

## 日本工藝 點亮美好時光



顧客商談服務專線  
☎ 0800-098800  
☎ 02-412-8222



商品維修、部品購買  
請洽Panasonic服務站



### 保證書相關說明

商品購入後請掃描保證書上的QR code或至官網進行商品註冊，以確保您的權益。

Panasonic Taiwan



粉絲團按讚 掌握最新商品訊息及優惠！

### CLUB Panasonic 會員俱樂部

免費加入會員 享專屬好康及免費體驗課程



●商品購買相關疑問請洽經銷商



更多商品內容  
請上Panasonic官網

台灣松下銷售股份有限公司 進口/銷售

●本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。


## 針對不同場所調整光源營造合適氛圍 豐富居家生活



作為客廳空間的主燈，  
透過調整光源展演出不同情境氛圍。  
與家人、友人共同度過的電影時光，  
使用調色調光功能營造劇院氛圍。

## Living Room

適合閱讀空間的晝白色，  
光線均勻灑落在空間的每個角落，  
較小的文字也容易閱讀。



## Bedroom

與孩子的睡前說故事親子時間  
或入眠前的放鬆時光，  
運用調色調光功能，  
營造容易入睡的情境。



## Study Room

## Air Panel

LGC58100A09

Air Panel



LGC58101A09

雙重



規格

尺寸 / 重量: 高 9 x Ø 62 cm / 4.4 kg  
色溫: 2700-6500 K  
消耗功率: 47.8 W  
流明: 5499 lm  
建議坪數: 7 坪

尺寸 / 重量: 高 10 x Ø 62 cm / 4.8 kg  
色溫: 2700-6500 K  
消耗功率: 47.8 W  
流明: 5499 lm  
建議坪數: 7 坪

專用遙控器

調色/調光 場景切換 LED 小夜燈 LED 手電筒 智慧情境模式  
睡眠定時 看家定時 時間/時刻設定 設定頻道  
遙控器型號: HK9816

其他

文字清晰 清淨保護層 導光板切換燈光模式  
遙控器的切換鍵有 6 種模式可選擇:  
常用燈光、全亮燈、白光、暖色、中心光、面板光。

## 5 坪

LGC31102A09

經典



LGC31115A09

和卷



LGC31116A09

金彩



LGC31117A09

銀炫



規格

尺寸 / 重量: 高 11.7 x  
Ø 50 cm / 1.6 kg  
色溫: 2700-6500 K  
消耗功率: 32.5 W  
流明: 4300 lm  
建議坪數: 5 坪

尺寸 / 重量: 高 12.6 x  
Ø 52 cm / 1.8 kg  
色溫: 2700-6500 K  
消耗功率: 32.5 W  
流明: 4000 lm  
建議坪數: 5 坪

尺寸 / 重量: 高 11.7 x  
Ø 50.2 cm / 1.6 kg  
色溫: 2700-6500 K  
消耗功率: 32.5 W  
流明: 4300 lm  
建議坪數: 5 坪

尺寸 / 重量: 高 11.7 x  
Ø 50.2 cm / 1.6 kg  
色溫: 2700-6500 K  
消耗功率: 32.5 W  
流明: 4300 lm  
建議坪數: 5 坪

專用遙控器

調色/調光 LED 小夜燈 睡眠定時 設定頻道 防蟲迴廊  
遙控器型號: HK9809

其他

文字清晰

8 坪

LGC61201A09

LGC61213A09

LGC61216A09

經典

藍調

雅麻



規格	尺寸/重量: 高 13.6 x Ø 60 cm / 2.1 kg 色溫: 2700-6500 K 消耗功率: 42.5 W(全燈)/51.4 W (增亮模式) 流明: 6099 lm 建議坪數: 8 坪	尺寸 / 重量: 高 10.8 x Ø 60.7 cm / 2.4 kg 色溫: 2700-6500 K 消耗功率: 42.5 W(全燈)/51.4 W (增亮模式) 流明: 5750 lm 建議坪數: 8 坪	尺寸 / 重量: 高 10.9 x Ø 63 cm / 2.2 kg 色溫: 2700-6500 K 消耗功率: 42.5 W(全燈)/51.4 W (增亮模式) 流明: 5250 lm 建議坪數: 8 坪
----	---	---	---

專用遙控器	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>調色/調光</span> <span>場景切換</span> <span>LED 小夜燈</span> <span>LED 手電筒</span> <span>智慧情境模式</span> <span>防蟲迴廊</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <span>睡眠定時</span> <span>看家定時</span> <span>時間/時刻設定</span> <span>設定頻道</span> <span>增亮模式</span> </div> <p>遙控器型號: HK9815</p>
-------	---

其他	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>文字清晰</span> <span>清淨保護層</span> </div>
----	---

10 坪

LGC81201A09

LGC81210A09

LGC81217A09

LGC81218A09

經典

大氣

白境

禪風



規格	尺寸 / 重量: 高 14.1 x Ø 60 cm / 2.6 kg 色溫: 2700-6500 K 消耗功率: 70.6 W 流明: 11000 lm 建議坪數: 10 坪	尺寸 / 重量: 高 14.1 x Ø 73 cm / 3.3 kg 色溫: 2700-6500 K 消耗功率: 70.6 W 流明: 11000 lm 建議坪數: 10 坪	尺寸 / 重量: 高 11.3 x 寬 68 x 長 73 cm / 2.9 kg 色溫: 2700-6500 K 消耗功率: 70.6 W 流明: 10700 lm 建議坪數: 10 坪	尺寸 / 重量: 高 14.1 x Ø 60.3 cm / 2.7 kg 色溫: 2700-6500 K 消耗功率: 70.6 W 流明: 10500 lm 建議坪數: 10 坪
----	--	--	---	--

專用遙控器	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>調色/調光</span> <span>場景切換</span> <span>LED 小夜燈</span> <span>LED 手電筒</span> <span>智慧情境模式</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <span>睡眠定時</span> <span>看家定時</span> <span>時間/時刻設定</span> <span>設定頻道</span> <span>防蟲迴廊</span> </div> <p>遙控器型號: HK9814</p>
-------	---

其他	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>文字清晰</span> <span>清淨保護層</span> <span>全品項 10000 以上流明</span> </div>
----	---

# AIR PANEL LED 吸頂燈

- 日本製
- 無段式調光調色
- 安裝簡單方便

- 5年保固
- 智慧情境
- 文字閱讀
- 防塵設計


日本製  
Made in JAPAN

※上網登錄即享零組件五年保固。



## 一般模式

※ 照片與圖片為示意圖，情境與氛圍依照使用環境有些許不同。



## 智慧情境模式

藉由照明的演出，創造出可調整生活節奏的環境

從早晨開燈開始至夜晚關燈為止，依照設定時間自動切換照明模式。

〔智慧情境模式示意圖初期設定狀〕



※ 壁面開關為 ON 的狀態下才能進行調光。 ※ 如關燈時或者開小夜燈時，即使為設定切換時間也不會自動開燈。 ※ 智慧情境模式時請將遙控器放置於可接收訊號範圍內之場所。

## 適合閱讀的光源

製造適合閱讀環境的重點「使文字清晰的光」

讓較小文字也能清晰可見的「6200 K」與「明亮度」非常適合用在閱讀書報的時候。


## 外出時的好幫手「看家定時開關」

遙控器附有定時開關功能。依照設定時間，自動開燈與關燈。

※ 按下設定開關到了指定時間將會自動開燈。

夜間返家時間較晚時，或長期外出時可防止有心人士闖入。

## 與天花板融為一體的室內輕設計



從天花板稍微突出的設計加上導光板發出清晰光源，實現了像是與天花板融合般的簡約設計。

投射在牆面與天花板的光源更加寬廣，營造寬敞的室內氛圍。

投射地面的中央光線，與擴散至牆壁與天花板的面板光相互配合，提高房間整體的亮度。

## 搭配不同場合及氛圍切換不同點燈模式

將主光源與導光板相互搭配，輕鬆改變不同場景的照明方式，展現豐富居家情境。



**開燈(一般模式)**  
主光源與導光板同時開啟，白光轉換到黃光，光的顏色與亮度都能自由設定。

**全燈(適合閱讀的光源)**  
能清楚閱讀較小的文字，推薦在讀書的場合使用。

**主燈(無導光板)**  
光源集中在餐桌與客廳桌，營造出家族聚會的空間。

**導光板光源(僅燈泡色)**  
柔和的光源照射在天花板，營造舒緩的空間。

**LED 小夜燈**  
貼心溫暖的小光源，使昏暗的房間，安心感倍增。

## 專用遙控器

※ 與燈具一同包裝。

**白光鍵**  
LED以晝光色6500K，75%的亮度開燈。

**暖色鍵**  
LED為燈泡色2700K，以50%的亮度開燈。

**面板鍵**  
面板光開燈。

**記憶鍵**  
以常用燈光開燈。

**全亮燈鍵**  
LED為晝光色6200K，以100%的亮度開燈。

**小夜燈鍵(蓄光)**  
小夜燈明暗鍵來調節的亮度開燈(初始設定：100%亮度)。  
◎儲存太陽光或燈光來發亮。

**調色鍵**  
LED將從晝光色到燈泡色持續調節光的顏色。

**隨意調鍵**  
開啟隨意調模式。

**中心鍵**  
中心光開燈。

**關燈鍵**  
關閉燈光。

**手電筒(蓄光)**  
按住鍵即可打開LED手電筒。  
◎儲存太陽光或燈光來發亮。

**明暗鍵**  
LED(100%~約5%)、小夜燈(6級)調整亮度。

**遙控器掀蓋狀態**

**看家模式鍵**  
設定當前、隨心調模式、看家模式的時間。

**時刻設定鍵**  
設定當前、隨心調模式、看家模式的時間。

**休眠定時鍵**  
LED將從晝光色到燈泡色持續調節光的顏色。

**頻道鍵**  
設定希望操控燈具的頻道(1~3)。(初始設定：頻道1)


**變更當前、隨心調模式、看家模式的模式及時間。**

# LED 可調光・調色吸頂燈

## 可透過遙控器輕鬆切換 5、8、10坪、Air Panel系列用

**調色** 光的顏色可以連續地從冷色(晝光色)調至暖色(燈泡色)。

**調光** 可依照自己的用途，自由調節至您所需的亮度。



## 防污處理 潔淨保護層 8、10坪、Air Panel系列用


採用去水去油與防靜電組合而成的獨創潔淨保護層，髒污與灰塵不易吸附，輕輕擦拭即可清潔乾淨。



## 搭載獨立光擴散鏡 房間明亮無角

5、8、10坪、Air Panel系列用


藉由獨立的高效率擴散透鏡，讓光線擴散開來照亮整間房間。





## 較小的文字也能看得清楚

5、8、10坪、Air Panel系列用

讓較小文字也能清晰看見的「色溫(6200 K)」與「明亮度」非常適用在閱讀書報的時候。



### 專用遙控器 ※ 與燈具一同包裝。



## 增亮模式 NEW 8坪用

只要一鍵就可切換增亮模式。讓細部手工作業或閱讀較小的文字，更明亮更清晰可見。



# LED 吸頂燈安裝方式(施工順序圖)

※ 請關閉總電源，以免發生危險。

## 木作天花板



## 水泥天花板



## 木作、水泥天花板(相同施工順序)

