

Panasonic

廚餘機 MS-N53XD

搞定廚餘 輕鬆無虞



為忙碌生活
寫下優雅樂章



日本銷售
NO.1*

*根據日本GfK調查，針對量販通路之家庭用廚餘機的市場銷售金額調查報告(2020.3~2025.2)。

減量 高溫旋風乾燥



減量、除菌、除臭
一機搞定廚餘煩惱！

廚餘含水量高，若未即時處理

- ▶ 容易產生異味、細菌孳生及果蠅困擾
- ▶ 放置一天，細菌量增長約30倍^{*1}

1 放入剩菜廚餘



2 高溫旋風乾燥



除菌率達
99%^{*2}

3 廚餘容量減少



體積減少至
1/7

處理時間約2小時15分鐘^{*3}

^{*1}日本Panasonic實驗結果，在室溫29°C的環境下，將生廚餘放置約1天後，細菌數增加約30倍。

^{*2}【測試單位】日本食品分析中心(報告編號:203061592-004)【測試方法】在25°C的環境下，將生廚餘放置24小時後，加入沙門氏菌及金黃色葡萄球菌菌液，再放入廚餘機中，使用「標準乾燥模式」或「低溫乾燥模式」進行處理。【測試結果】樣品中活菌數皆低於100cfu/g，除菌率超過99%。

^{*3}處理時間以約700g廚餘量並使用標準乾燥模式測得。




白金淨化

永久免換耗材
真・環保！

白金淨化技術有效分解臭味分子，高效除臭*、淨化排氣，讓居家空間保持清新舒適。永久不需更換耗材，使用更長久、更環保。

白金淨化技術 (Panasonic)

化學分解



優點 永久免換耗材、省錢又環保

一般除臭 (它牌)

物理原理 (活性碳)



缺點 定期更換、有額外費用、較不環保

* 依日本Panasonic實驗結果，【除臭方式】採用白金觸媒。【試驗對象】甲基硫醇(生廚餘分解時最常產生的臭氣之一。)
【試驗方法】透過氣相層析法。【試驗結果】有效抑制甲基硫醇，達到除臭效果。



6L超大容量

2 kg 廚餘
一次搞定！



每次處理完可再丟入新的廚餘進行烘乾，累積至滿桶（約兩週*）再清理，乾燥廚餘處理超省心！

一指開蓋

單手也好操作



一鍵啟動

可預約定時啟動



大口徑設計

輕鬆倒入不沾手



上蓋安全鎖

防止誤開蓋



落地擺放

不占空間




*如為1天約400g的廚餘產生量，約莫2週時間可以不必丟棄垃圾而連續處理廚餘。（以標準試驗廚餘約400g的情況為例）



永續循環×再生利用

搭載兩種溫度的乾燥模式，處理出的廚餘能產生不同效果的肥料。



* 根據作物田地的土壤品質、溫度及作物含量的不同，效果可能會略有不同。



型號	MS-N53XD		
額定電壓	AC 110 V		
額定頻率	60 Hz		
額定消耗電功率	900 W		
外觀尺寸	寬 268mm X 深 365mm X 高 550mm (上蓋掀起時, 高770mm)		
重量	12 kg		
運轉噪音	正常運轉時: 42 dB / 攪拌時: 44 dB		
電源線	2 m		
處理時間	廚餘量 \ 處理模式	標準乾燥模式	低溫乾燥模式
	約 400g	約 1小時 40分	約 2小時 10分
	約 700g	約 2小時 15分	約 3小時 30分
	約 1000g	約 3小時	約 4小時 30分
	約 2000g	約 5小時 40分	約 8小時 30分
最大處理量	約 2.0 kg / 次 (約 6.0 L / 次)		
產品附件	地線 (2.2 m, 1條)		
建議避免處理	牛骨、豬骨等大型骨頭、貝殼、蛤蜊殼、石油、酒精、大量柑橘皮 (可能影響機器運作及安全性)		

Panasonic

顧客商談服務專線

 **0800-098800**

 **02-412-8222**



顧客服務

商品維修、部品購買

請洽 Panasonic 服務站



服務據點

保證書相關說明

商品購入後請掃描保證書上的 QR code 或至官網進行商品註冊，以確保您的權益。

Panasonic Taiwan



粉絲團按讚 掌握最新商品訊息及優惠！

CLUB Panasonic 會員俱樂部

免費加入會員 享專屬好康及免費體驗課程



CP會員

●商品購買相關疑問請洽經銷商



官方網站

更多商品內容

請上 Panasonic 官網

台灣松下銷售股份有限公司 進口/銷售

Panasonic®

係由 Panasonic Holdings Corporation 授權使用

●本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

2025.10 (MS-2510)