

智能投餵 時刻陪伴

讓寶貝毛孩，吃、喝、安心沒煩惱





餵食機功能



智能投餵

掌握毛孩飲食健康

方形超大餵食碗
毛孩吃飯輕鬆無壓！

儲糧桶內部可維持濕度約 30 %*

*Panasonic 自社實驗結果。在溫度 25 °C / 濕度 55 % ± 5 % 的環境下，儲糧桶在密封及內置乾燥劑狀態下，30 日內儲糧桶內部可維持濕度約 30 %。



3L 大容量
儲糧桶

輕鬆拆卸可水洗
滿足至少 20 天份量。

*Panasonic 自社實驗結果，3L 儲糧桶可存放約 1800g 乾糧。餵食天數參考體重約 4kg 成貓或 4kg 小型犬，每日餵食量約 90g，可供應約 20 天。以上資料僅供參考，實際可存放容量、餵食量及天數可能因食物類型及寵物的環境、品種、年齡、運動量及健康狀況所影響。

多重鎖鮮設計

密封矽膠圈


上蓋貼合更緊密，減少與空氣接觸，降低變質可能。

乾燥劑儲存盒

放置乾燥劑，降低潮濕發霉可能，延長飼料保鮮。

出糧口密封設計

密封攪糧片及出糧後自動關閉機制，降低小蟲入侵風險。



手動餵食

手動即時補給
增加與毛孩互動。

304 不銹鋼
餵食碗

堅固耐用、易清洗。

APP
智能操控



準時吃飯
毛孩不餓肚子！


- ✓ 遠端餵食
- ✓ 設定餵食計畫
- ✓ 卡糧通知
- ✓ 乾燥劑使用天數



五重過濾濾芯

多層過濾結構，層層減少毛髮碎屑及雜質，
提升飲水品質！毛孩喝的更新鮮！

微孔過濾網蓋



PP棉(上)



銀離子不織布




活性炭



離子交換樹脂

PP棉(下)



※ 此圖為示意圖

APP
智能操控



智慧管理
毛孩飲水健康！

- ✓ 出水模式設定
- ✓ 水量不足通知
- ✓ 濾芯更換提醒



飲水機位置
可自由變換



自由組合拼接

依寵物習慣及家中
空間自由調整

取得寵物餵養模組之新型專利
(證書號：M660119)



無線水泵
搭載UV燈

結構簡單易拆洗
免除電線纏繞與
電流外漏問題

2L大容量水箱
滿足毛孩日常飲水量

定期清洗飲水機
才能維持水水乾淨喔！

湧泉式活水 超靜音水流聲 $\leq 30 \text{ dBA}^*$
大大提升毛孩飲水興趣！

*Panasonic 自社實驗結果，在連續出水運轉模式下測得噪音值。測試環境：松下無響室。
測試設備：YOKOGAWA 噪音計 (型號：TYPE3604)。



飲水機功能

純淨循環

照顧毛孩飲水品質





寵物攝影機

貼心守護

零距離陪伴



可視距離可達 5 公尺*

夜間模式

紅外線補光技術
低光環境也看得清

*寵物攝影機夜視功能啟動後，依實際畫面影像參照下測得可視距離可達 5 公尺。



可調超廣角鏡頭

水平轉動 340°，搭載 300 萬
畫素鏡頭，毛孩動態不錯過




隱私模式

可隨時開啟/關閉。鏡頭自動
轉向後方，貼心守護個人空間

APP
智能操控

不間斷的貼心守護！

- ✓ 雙向語音功能
- ✓ 寵物及人體追蹤
- ✓ 即時影像動態回放
(需搭配 SD 卡，安全備份，提升隱私)





尼龍編織線材質

Type-C 電源線搭配尼龍材質，便利又耐用。



磁吸式供電

不受線材干擾，自由調整飲水機與餵食機位置，安裝、擺放更靈活。



防傾倒設計

底部止滑墊與吸盤雙重設計，預防寵物使用上撲倒，降低傾倒風險。

※特別提醒：吸盤設計適用於多種平整表面，因材質差異(如木質、粗糙表面)可能影響吸附效果。此設計僅能降低傾倒風險，並不能保證完全避免傾倒。請於平穩環境擺放並保持地面乾燥及平整，避免過度碰撞或不當操作。

食品級材質

通過食品級檢測的安全材質，接觸食材安心無慮。



※食品級塑膠設計(儲糧桶、儲水桶、水盤)

台灣設計製造

台灣設計製造及在雲端資訊管理，隱私與售後服務更安心。



適用對象

貓咪與小型犬適用。



※不建議三個月以下的幼齡寵物或中大型犬使用

CP-JNF04-W											
餵食	儲糧容量	3 L	飲水	儲水容量	2 L	攝影	解析度	3 百萬畫素(2k 畫質)			
	Wi-Fi 連接	2.4 G / 5 G		Wi-Fi 連接	需與餵食器連結		鏡頭視角	水平 100 度、垂直 50 度			
	APP 餵食設定	定時設定 / 單鍵餵食		APP 遠端操控	需與餵食器連結		可轉動角度	水平約 340 度、垂直約 47 度			
	訊息通知	飼料不足 / 卡糧 / 更換乾燥劑		訊息通知	水量不足 / 更換濾芯		夜視功能	有			
								循環活水	有 湧泉式水流設計 連續 & 間歇出水	語音喚寵 即時影像	有 (透過手機 APP)
	出糧量	約 15 g / 份* 每餐至多 10 份		UV 燈	有		錄影回放	需搭配 SD 卡 支援最高 256 GB microSD 錄影			
	按鍵手動出糧	有		飲水高度	15 cm		隱私模式	攝影機關閉 / 鏡頭轉向後方			
	密封設計	有		濾芯	微孔過濾網蓋、PP 棉、活性碳、 離子交換樹脂、銀離子不織布	基本規格	變壓器規格	100~240 V (AC)			
	可視化儲糧桶	有		可拆洗	水盤、儲水桶		額定(電壓)	直流 5 V / 2 A			
可拆洗	儲糧桶內部	供電設計	磁吸 或 Type-C 電源線	尺寸(mm)	高 443 x 寬 400 x 深 390 mm						
供電設計	Type-C 電源線	防傾倒設計	底部止滑墊、吸盤	機體總重量(kg)	約 5 kg						
						產品材質	矽膠/食品級塑膠/ 304 不銹鋼				

*依據乾糧形狀、大小、密度、保存條件不同，每份出糧克數有所差異屬正常現象。

※本商品須搭配家用無線網路，才可正常運作。

顧客商談服務專線

☎ **0800-098800**

☎ **02-412-8222**



商品維修、部品購買

請洽 Panasonic 服務站



保證書相關說明

商品購入後請掃描保證書上的QR code或
至官網進行商品註冊，以確保您的權益。

Panasonic Taiwan



粉絲團按讚 掌握最新商品訊息及優惠！

CLUB Panasonic 會員俱樂部

免費加入會員 享專屬好康及免費體驗課程



●商品購買相關疑問請洽經銷商



更多商品內容

請上Panasonic官網

台灣松下電器股份有限公司 出品
台灣松下銷售股份有限公司 銷售



●本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

Panasonic®

係由Panasonic Holdings Corporation授權使用

2025.03 (PET-2503)