

Rediscover Music /

Technics



顧客商談服務專線
☎ 0800-098800
☎ 02-412-8222



商品維修、部品購買
請洽 Panasonic 服務站



保證書相關說明

商品購入後請掃描保證書上的QR code或至官網進行商品註冊，以確保您的權益。

Panasonic Taiwan (家電)



粉絲團按讚 掌握最新商品訊息及優惠！

CLUB Panasonic 會員俱樂部

免費加入會員 享專屬好康及免費體驗課程



●商品購買相關疑問請洽經銷商



更多商品內容
請上 Panasonic 官網

台灣松下銷售股份有限公司 進口/銷售

●本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

Panasonic®

係由 Panasonic Holdings Corporation 授權使用

2026.09(AZ-2609)

極上聽感 為知音而聲



EAH-AZ100



EAH-AZ80



EAH-AZ40M2

EAH 系列耳機



為全人類呈現終極且感動人心的音樂體驗。

Technics 了解聆聽的體驗不僅僅與科技有關，也跟人與音樂之間迸發的創意與感動有關。我們希望人們可以體驗音樂原始創作時所欲呈現的模樣，並讓他們體驗音樂所帶來的興奮和歡樂的感動。透過這樣的體驗，我們希望藉以支持許多音樂文化的發展和樂趣。結合我們對音樂的熱愛和 Technics 團隊對優質音訊豐富的體驗，堅定致力於打造出終極的感動音樂體驗，讓音樂愛好者可以親臨感受。

ディレクター
小川 理子

Michiko Ogawa




Technics

音效的發展無極限並不接受任何妥協。

為了達到「Technics 音效」，我們已建立內部規則，對我們踏出的每一步都帶來挑戰。專門的音訊專家參與嚴格的開發過程，其中包括嚴格執行的音效評估過程、按部就班的音質保證檢查和許多實體性能評估的音效委員會。此外，我們選擇最佳材料，產生最佳音效。只有滿足所有這些要求，才能產生獨特而鼓舞人心的「技術音效」。為了達成此目標，我們永遠不會妥協。

プロジェクトリーダー
三浦 浩一





創新就是我們與生俱來的本能。

自 1965 年 Technics 誕生以來，我們持續追求並取得許多「全球創舉」，並給予全世界吸睛的創新音訊產品。充滿活力的 Technics 團隊將持續為改善不懈努力，超越先前已達成的成就，並將努力重現樂手想創造的音效。

チーフエンジニア
井谷 哲也

Tetsuya Igarashi



每一個細節都是永恆設計。

我們的新 Technics 產品中永恆的設計，與傳統 Technics 產品的簡潔時尚的線條一致，同時仍保留超凡的聲學技術。優質材料、精確的結構、專業的工藝以及沉穩的色彩和質感結合，構成任何音樂愛好者聆聽環境的完美核心。


チーフデザイナー
望月 弘二

Technics 經典商品回顧

1965

Technics 1


Technics 品牌推出的第一個型號 Technics 1 是密封的雙向喇叭系統。雖然體積小巧，但系統發出的低音可與標準落地式喇叭系統媲美。



1969

Technics 50A


Technics 50A 是晶體管整合式擴大機，發源自 Technics 的電子管擴大機開發技術。其新採用的 OCL 方法後來成為許多公司晶體管擴大機的主流。



1970

SP-10


SP-10 是全球第一台直驅式唱盤，開創音訊的新紀元。它解決以前的皮帶驅動法導致的振動和不均勻的旋轉，即使其設計是消費者產品，也可以適用廣播電台。同時對其他音訊設備有非常大的影響力。



1972

SL-1200

SL-1200 是直驅式唱盤系列中的第一款，以其穩定的旋轉享譽全球。該系列持續生產使用近 40 年，並成為 DJ 文化的主要組成部分。



SE-10000


SE-10000 是全球第一台使用大容量恆壓電源的功率擴大機。其 VU 儀表板可以直接讀取準確的峰值，之後成為標準配置。



1977

SB-10000


SB-10000 是終極的線性相位、低音反射、三分頻喇叭系統，中高頻範圍將使用喇叭式單元。該系統的開發毫無保留導入日本第一和世界第一的先進技術。



1979

SL-10

SL-10 是一款全自動唱盤，搭載 Technics 的唱盤技術，尺寸為 LP 唱片 (31.5 公釐)。其設計也備受好評，該唱盤系列被紐約現代藝術博物館收購。



1982

SL-P10


SL-P10 是 Technics 的第一款 CD 播放機。專用電路近乎全由新開發的 LSI 和 IC 組成。使用 DD 馬達直接驅動。



1988

SB-AFP1000

SB-AFP1000 是最高等級的平板喇叭，依據獨特的聲學原理使用雙箱體設計。該款喇叭達到高度忠實的音效再現，並獲得維也納國家歌劇院的採用。



1989

SL-Z1000

SL-Z1000 是 Technics 的第一款獨立式 CD 播放機。為了達到高度忠實的聲音再現，CD 播放機使用完整振動控制的結構。



1992-2000

SU-C7000

SU-C7000 是使用電池驅動電源的前置擴大機。透過將交流電源和訊號電路徹底分隔，消弭磁通量洩漏的影響，透過其徹底淨化的物理性質進而提高音質。



Technics 光榮歷程

01

首位品牌大使

在 1969 年的「Technics Campaign」上，請到揚名國際的柏林愛樂樂團指揮家兼藝術總監的 Herbert von Karajan 擔任品牌大使。



SL-1200

02

車 = 賓士， 那 Hi-Fi 呢？

1970 年代，Technics 在德國採用「Wonder Technics」為品牌發展策略，為了讓人做出「車 = 賓士，Hi-Fi = Technics」的聯想，在賓士展間展示了 Technics 的產品。



SE-A1

03

Technics 獲得世界肯定

1974 年，D.D. Player SL-1200 在英國《每日郵報》主辦的「理想家居展」中，獲選為 5 大產品之一，並榮頒「藍緞帶獎」。



SU-A2

04

享譽國際的 SL-10

「Just Jacket Size」的 SL-10 在世界上獲得極高的反響，曾榮獲義大利「SIM SHOW」大獎，也獲選為紐約現代藝術博物館的永久收藏展品。



SL-10

05

第一個 G-Mark 設計獎大獎

1980 年，「大獎」* 首度在 G-Mark 制度中出現，在這極富意義的一年，SL-10 獲得該年 G-Mark 設計獎的第一個大獎。

* 現稱「金獎」



SL-1200

06

現代藝術博物館 MOMA 的永久收藏

SST-1 是雙負載喇叭系統，其獨特的設計曾獲得 G-Mark 設計獎肯定，也受紐約現代藝術博物館永久收藏。



SST-1

07

極品音質的保證 - Golden Ear

Technics 的「聲音品質」經由音響工程師、首席工程師、生產主管以及公司內具有超群音感的「Golden Ear」小川理子小姐嚴格把關。

08

轟動海外的擴大機

A1、A2 分離擴大機被評價為「超越國外品質的高級擴大機」，且也名符其實地獲得了 1980 年「第 1 屆德國 Hi-Fi 設備大獎」的獎項。

09

獲獎無數

1981 年的「全日本音響大獎」中，除了 EPC-100CMK3 MM 型唱針獲得銀獎外，其他 9 個機種也獲得了 10 個獎項。

10

榮登歌劇的殿堂

維也納國家歌劇院的練習廳採用 AFP1000 平板喇叭，播放滿編樂團的演奏，並得到不少讚聲。

11

銷售累計 350 萬台

SL-1200 不僅有出色的音質，設計面也廣受好評。該唱盤分別於 1993 年與 2002 年，兩度在日本 G-Mark 設計獎中獲得「長壽設計獎」的肯定，累計銷售更是突破 350 萬台。

12

DJ 唱盤重返市場

2014 年，重新回歸市場的 Technics，收到了來自以色列 DJ 及高達 2 萬 5 千人聯署的請願書，希望能復活 SL-1200 DJ 唱盤。



經典傳承

Technics 引以為傲的音響技術

從 1965 年推出了第一台音響 Technics 1 後，Technics 便一直致力於開發能夠感動人心的音樂體驗。

這些年陸續開發了世界第一台直驅式唱盤、世界第一台恆壓電源擴大機，Technics 的商品大大影響了世界 DJ 文化，更影響了後世的所有喇叭系統，至今仍有一台雙負載喇叭與全自動唱盤收藏於紐約現代藝術博物館中。

音訊領域多年來經歷過風風雨雨，而 Technics 始終秉持著三大理念，為音樂愛好者帶來世界上最優質的音樂體驗。

音效、技術、設計—是 Technics 永不妥協的理念。



在平板喇叭被維也納國立歌劇院起用後，受到樂器演奏的能量和歌手聲音的啟發，Technics 邀請了更多專門的音訊專家，並投入了大量的研究資源在降低音訊切換的失真。

運用多年開發出各類音響的經驗和嶄新的技術，傳遞更高音質的訊號到耳機，進而讓耳機得以再現，彷彿就在維也納國立歌劇院現場般的音樂體驗。

Technics 除了不斷精進音效技術外，也不忘記用優質的材料去塑造精確的結構，提供音樂愛好者們聲學、美學兼顧的簡潔時尚。

過去與現在的激盪，都讓 Technics 更加成長茁壯，為喜歡音樂的人們，帶來最高級的聽感享受。

極上聽感，為知音而聲。





音質

磁流體驅動元件 AZ100

AZ100 採用鋁製振膜和磁流體驅動元件，透過精確的振幅控制，確保極低的失真。超薄圓滑鋁製振膜搭配磁性流體增強技術，提供豐富的低音效果，而剛性的鋁製振膜則可在播放中高頻音時，提供高解析度的細節和清晰度。



10 mm Free Edge 鋁製單體 AZ80


大直徑 10 mm 的 Free Edge 振膜結構配置，提供增強的低頻響應和低失真，實現低頻與中高頻之間平滑的音訊解析度，並呈現強勁的低音。搭載高聲學剛性的鋁合金振膜擴展了高頻響應並減少了振膜本身不需要的共振，提供您完美細節和廣闊不失真的聲場，同時並過濾掉了雜訊。



聲學結構聲控室 AZ100 AZ80 AZ40M2

聲學結構聲控室能將氣流最佳化，以獲得自然的人聲、中音以及強勁的低音。新採用的調節器讓高音更平滑，聲音範圍比以往更真實、更廣泛。獨特的設計整合了這些特色，控制聲壓以產生自然、直接的聲音和深沉有力的低音。直徑 10mm*1、6mm*2 的驅動元件可傳遞高音質與無耗損的音色。


*1 AZ100 *2 AZ40M2



支援杜比全景聲 (Dolby Atmos)® 和 LE 音訊 AZ100

體驗逼真的音效，搭載 Dolby Atmos® 和 Dolby Head Tracking，帶來更深層的沉浸感。此外，AZ100 還支援 LE Audio 和 LC3 編解碼器，實現低延遲播放。





降噪

適應性降噪 AZ100

適應性 ANC（主動降噪）技術可即時調整以阻擋環境噪音，始終保持最佳 ANC，提供領航業界的*降噪效能。


*Technics 研究，依據日本電子資訊技術協會真無線降噪耳機指引，2024 年 10 月版。



雙重混合降噪技術 AZ80

雙重混合式降噪技術將前饋和反饋技術與類比和數位處理相結合，以實現降噪效果。前饋技術能針對各類噪音產生精確的反向波，有效耳機外抑制噪音。反饋技術使用類比控制濾波器，能抑制耳機內部產生噪音。

雙重混合式降噪技術可以根據周圍環境調整降噪等級，確保在所有低頻到高频寬大幅降低噪音。即使在室外，使用者也可以沉浸在音樂中。



主動降噪 AZ40M2

AZ40M2 配備主動降噪功能，使用者可以在旅途中以較低的噪音享受音樂或其他內容。前饋麥克風能捕捉環境音，以數位處理方式消除噪音。搭配耳塞的被動降噪外，讓 AZ40M2 能隨時提供純淨的高品質聲音。





通訊

Voice Focus AI AZ100

AZ100的AI降噪搭配專屬調校技術，在您通話和聆聽時，AZ100都能提供清晰的通話品質。



高效能 MEMS 麥克風 AZ100 AZ80

聲音偵測麥克風會在您說話時偵測您的聲音；兩側的2個麥克風會主動捕捉您的聲音，同時透過波束成形減少周圍的噪音，並在通話期間會啟動降噪功能，實現清晰的通話。

IPX4* 防水性能 AZ100 AZ80 AZ40M2


具備 IPX4* 防水性能，讓您在下雨或在健身房運動時也能安心使用。

*IPX4是耳機，非充電盒。



JustMyVoice™ AZ80

「JustMyVoice™」技術，可偵測您在何時說話，並在您通話時以獨特的訊號處理技術分析語音訊號並抑制周圍的噪音，讓您的通話更清晰。





環境音模式 AZ100 AZ80 AZ40M2

當您希望能夠聽到外界的聲音，例如走在街上時，可切換至環境音模式，耳機主體會全面接收外界語音及其他周圍環境音聲，營造出彷彿沒有配戴耳機般、更自然的音訊感受。



專注模式 AZ100 AZ80 AZ40M2

當您在機場或嘈雜場所交談時，切換至專注模式可降低外部噪音，讓您更容易聽辨人聲語音，幫助您更輕鬆地聆聽機場廣播。



單耳使用 AZ100 AZ80 AZ40M2

在參加長時間的遠端會議時，您可以只使用單邊耳機，並同時為未使用中的耳機充電並交替使用，如此可以避免電池電量耗盡，使用時間也可以達到兩倍。此外，一邊耳朵沒有戴耳機，可以聽到周圍的聲音。



3 裝置多點連接 AZ100 AZ80 AZ40M2

「3 裝置」多點連接，讓您在最多 3 個裝置（電腦、智慧型手機、平板電腦等）之間無縫切換，方便使用。





舒適

配戴感測器 AZ100 AZ80

AZ100、AZ80 耳機具有配戴感測器。從耳朵取下耳機時，播放會暫停，重新戴上時會自動恢復播放。感測器也能防止意外播放和閒置耗電。



舒適貼合耳朵 AZ100 AZ80

AZ100、AZ80 外型構造能完美貼合外耳，提高安全性和舒適性；不需施加壓力即可固定在耳朵上，並減少配戴時的壓力。



全天舒適貼合設計 AZ100 AZ40M2

AZ100、AZ40M2 能更貼合您的耳朵，增加與耳道的接觸。增加摩擦力，使耳機更不容易移位。




配戴舒適的耳塞 AZ100 AZ80 AZ40M2

使用最適合您的耳塞，可幫助您獲得最佳音質。Technics 矽膠耳塞結合了不同硬度的材料，可提供出色的貼合性、高品質的聲音和出色的隔音效果。

* AZ100提供5種大小尺寸的耳塞；AZ80M2 提供7種大小尺寸的耳塞；AZ40M2提供4種大小尺寸的耳塞。





Qi無線充電 AZ100 AZ80

AZ100、AAZ80 具備充電座無線充電功能。不需插電，只要將充電座放在充電器上，即可開始充電。

* 無線充電器需另購。



鋁合金質感外觀 AZ100 AZ80 AZ40M2

時尚鋁合金質感設計，輕巧外型可輕鬆收納在口袋裡。



Technics Audio Connect 應用程式 AZ100 AZ80 AZ40M2

「Technics Audio Connect」APP可享受各種功能，包括新增的檢查耳機和充電座的電池電量，與低音模式，還能根據您的需要將語音指引更改為音效。此外，也能客製化偏好音效的等化器功能調整降噪功能設定或調整接收外部聲音的程度等。

若不慎遺失耳機，可利用尋找耳機能在地圖應用程式中確認耳機與連接設備最後連接的位置。



Technics Audio Connect



規格表

	EAH-AZ100	
型號		
	●-N（香檳金）●-A（藍色）○-K（黑色）●-S（銀色）	

一般		
驅動裝置 (mm)		10 mm (3/20.32 cm)
頻率響應		20 Hz - 40 kHz (LDAC 96 kHz/990 kbps)
麥克風		單聲道，MEMS 麥克風
電池供電播放時間 (LDAC)	耳機	約 7 小時 (NC 開) / 約 8 小時 (NC 關)
	耳機加充電盒	約 18 小時 (NC 開) / 約 19 小時 (NC 關)
電池供電播放時間 (AAC)	耳機	約 10 小時 (NC 開) / 約 12 小時 (NC 關)
	耳機加充電盒	約 28 小時 (NC 開) / 約 29 小時 (NC 關)
充電時間 (25° C / 77° F)	耳機	約 2.0 小時
	充電盒/USB	約 2.5 小時
	充電盒/Qi® 配備受認證的 Qi 充電器	約 3.5 小時
	耳機加充電盒/USB	約 3.0 小時
	耳機加充電盒/Qi® 配備受認證的 Qi 充電器	約 4.0 小時
快速充電 (15分鐘，AAC)	耳機	約 90 分鐘 (NC 開)
待機時間	耳機	約8小時 (NC 開)，約15小時(NC 關，未開啟自動關機功能)
尺寸 (寬x高x深)	耳機 *配備 M 尺寸耳塞	約21mmx26mmx25mm / 約 7/8 英吋 x 1-1/16 英吋x15/16英吋
	充電盒	約69mmx36mmx27mm / 約 2-11/16英吋x1-7/16 英吋x1-1/8英吋
重量	耳機 (僅有一側：左右耳相同)	約 5.9 g (0.21 oz)
	充電盒	約 42 g
隨附配件		USB 充電線：約 0.2 m (0.66 ft) (輸入插頭：USB Type-C 型，輸出插頭：USB Type-C 型)， 耳塞組：尺寸 XS、S、M、ML、L (預安裝 M)
Bluetooth®無線技術	版本	5.3
	支援的規範	A2DP、AVRCP、HSP、HFP、TMAP、PBP
	編解碼器	SBC、AAC、LDAC、LC3
	運作距離	可達 10 m (33 ft)
進階功能		
Bluetooth®無線技術	多點 多重配對	●(最多一次連接 3 台裝置。) ●(最多連接 10 台裝置。)
防水		IPX4 等效 (僅耳機)
降噪		●(全適應性數位混合)

*「Hi-Res Audio Wireless」標誌獲得日本音效協會的授權使用。*LDAC 和 LDAC 標誌為 Sony Corporation 的標誌。*Amazon、Alexa 和所有相關標誌是 Amazon.com, Inc. 或其關聯公司的商標。Alexa 並非適用於所有語言和國家。Alexa 的特性和功能可能會因地點而異。*Google、Android 和 Google Play 是 Google LLC 的商標。* Bluetooth® 字樣與標誌為 Bluetooth SIG, Inc.所擁有和註冊的商標；Panasonic Holdings Corporation 經授權使用這些標誌。其他商標和商標名稱屬於各自的所有者。*Dolby、Dolby Vision IQ、Dolby Vision、Dolby Atmos 以及雙 D 符號是杜比實驗室在美國和/或其他國家的註冊商標。

具有磁流體驅動器的真無線耳機

EAH-AZ100



A（藍色） N（香檳金） K（黑色） S（銀色）



查看產品詳細資訊 ▲

	EAH-AZ80	
型號		
	○-K（黑色）●-S（銀色） ●-A（藍色）	

一般		
驅動裝置 (mm)		10 mm (3/8 in)
頻率響應		20 Hz - 40 kHz (LDAC 96 kHz/990 kbps)
麥克風		單聲道 MEMS 麥克風
電池供電播放時間 (LDAC)	耳機	約 4.5 小時 (NC 開) / 約 5.0 小時 (NC 關)
	耳機加充電盒	約 16 小時 (NC 開) / 約 17 小時 (NC 關)
電池供電播放時間 (AAC)	耳機	約 7.0 小時 (NC 開) / 約 7.5 小時 (NC 關)
	耳機加充電盒	約 24 小時 (NC 開) / 約 25 小時 (NC 關)
充電時間 (25° C / 77° F)	耳機	約 2.0 小時
	充電盒/USB	約 2.5 小時
	充電盒/Qi® 配備受認證的 Qi 充電器	約 3.5 小時
	耳機加充電盒/USB	約 3.0 小時
	耳機加充電盒/Qi® 配備受認證的 Qi 充電器	約 3.5 小時
快速充電 (15分鐘，AAC)	耳機	約 70 分鐘 (NC 開)
待機時間	耳機	約9小時 (NC 開)，約15小時(NC 關，未開啟自動關機功能)
尺寸 (寬x高x深)	耳機 *配備 M 尺寸耳塞	約 22mm x 27mm x 24mm / 約 7/8吋 x 1-1/16吋 x 15/16吋
	充電盒	約 69mm x 36mm x 29mm / 約 2-11/16吋 x 1-7/16吋 x 1-1/8吋
重量	耳機 (僅有一側：左右耳相同)	約 7 g (0.25 oz)
	充電盒	約 50 g (1.8 oz)
隨附配件		USB 充電線：約 0.2 m (0.66 ft) (輸入插頭：USB Type-C 型，輸出插頭：USB Type-C 型)， 耳塞組：尺寸 XS1、XS2、S1、S2、M、L、XL (預安裝 M)
Bluetooth®無線技術	版本	5.3
	支援的規範	A2DP、AVRCP、HSP、HFP
	編解碼器	SBC、AAC、LDAC
	運作距離	最高 10 m (33 ft)
進階功能		
Bluetooth®無線技術	多點 多重配對	●(最多一次連接 3 台裝置。) ●(最多連接 10 台裝置。)
防水		IPX4 等效 (僅耳機)
降噪		●(雙重混合式)

•規格如有變更，恕不另行通知。此處所列所有數字均為近似值。
•防水規格相當於 IEC 60529 的 IPX4 等級。
商標聲明：Bluetooth® 文字標記和標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 擁有的註冊商標，Panasonic Holdings Corporation 對此類標記的任何使用均已獲授權。其他商標和商業名稱為其各自所有者擁有。
LDAC 及 LDAC 標誌均為 Sony Corporation 的商標。

真無線降噪藍牙耳機

EAH-AZ80



K（黑色） S（銀色） A（藍色）



查看產品詳細資訊 ▲

規格表

型號

EAH-AZ40M2		
		
●-N(玫瑰金色) ●-S (銀色) ○-K (黑色)		
一般		
驅動裝置 (mm)		6 mm (1/4 in)
頻率響應		20 Hz - 40 kHz (LDAC 96 kHz/990 kbps)
麥克風		單聲道 MEMS 麥克風
電池供電播放時間 (LDAC)	耳機	約 3.5 小時 (NC 開) / 約 4.0 小時 (NC 關)
	耳機加充電盒	約 12 小時 (NC 開) / 約 14 小時 (NC 關)
電池供電播放時間 (AAC)	耳機	約 5.5 小時 (NC 開) / 約 7.0 小時 (NC 關)
	耳機加充電盒	約 18 小時 (NC 開) / 約 24 小時 (NC 關)
充電時間 (25° C / 77° F)	耳機	約 2.0 小時
	充電盒/USB	約 2.5 小時
	充電盒/Qi *配備受認證的Qi充電器	-
	耳機加充電盒/USB	約 3.0 小時
	耳機加充電盒/Qi *配備受認證的Qi充電器	-
快速充電 (15分鐘, AAC)	耳機	約 60 分鐘 (NC 開)
待機時間	耳機	約9.5小時 (NC 開), 約20小時(NC 關, 未開啟自動關機功能)
	耳機 *配備 M 尺寸耳塞	約22mmx26mmx24mm / 約7/8吋x1吋x1-15/16吋
尺寸 (寬 x 高 x 深)	充電盒	約68mmx33mmx28mm / 約2-11/16吋x1-5/16吋x1-1/8吋
	耳機 (僅有一側: 左右耳相同)	約 5 g (0.18 oz)
重量	充電盒	約 35 g (1.2 oz)
	USB 充電線	約 0.2 m (0.66 ft)
隨附配件		(輸入插頭: USB Type-C 型, 輸出插頭: USB Type-C 型), 耳塞組: 尺寸 XS、S、M、L (預安裝 M)
Bluetooth® 無線技術	版本	5.3
	支援的規範	A2DP、AVRCP、HSP、HFP
	編解碼器	SBC、AAC、LDAC
	運作距離	最高 10 m (33 ft)
進階功能		
Bluetooth® 無線技術	多點	● (最多一次連接 3 台裝置。)
	多重配對	● (最多連接 10 台裝置。)
防水		IPX4 等效 (僅耳機)
降噪		● (限前饋)

• 規格如有變更, 恕不另行通知。此處所列所有數字均為近似值。
• 防水規格相當於 IEC 60529 的 IPX4 等級。
商標聲明: Bluetooth® 文字標記和標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 擁有的註冊商標, Panasonic Holdings Corporation 對此類標記的任何使用均已獲授權。其他商標和商業名稱為其各自所有者擁有。
LDAC 及 LDAC 標誌均為 Sony Corporation 的商標。

真無線降噪藍牙耳機
EAH-AZ40M2

