


Panasonic

洗/乾衣機 · 電子衣櫥

業界首創採用 **Heat Pump**

AI 智慧全能護衣專家

日本技術 台灣同步



Panasonic

顧客商談服務專線
☎ 0800-098800
☎ 02-412-8222



商品維修、部品購買
請洽 Panasonic 服務站



保證書相關說明
商品購入後請掃描保證書上的QR code或
至官網進行商品註冊，以確保您的權益。

Panasonic Taiwan



粉絲團按讚 掌握最新商品訊息及優惠！

CLUB Panasonic 會員俱樂部

免費加入會員 享專屬好康及免費體驗課程



● 商品購買相關疑問請洽經銷商



更多商品內容
請上 Panasonic 官網

台灣松下電器股份有限公司 出品
台灣松下銷售股份有限公司 銷售



* 詳細內容請參考商品保證書

● 本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

Panasonic

係由 Panasonic Holdings Corporation 授權使用

2025.10(WM-2510)

台灣銷售
NO.1





Panasonic 洗衣機

我的AI智慧 全能護衣專家

以創新技術為您提供
便捷與省時的衣物護理解決方案
全面呵護每一件珍貴衣物
無論是洗滌、烘乾或是保養
智慧護衣系統都能滿足您的需求
讓您輕鬆享受高品質的生活
選擇Panasonic
讓衣物護理變得更加智能與簡單！



Total Solution

全面淨生活哲學

熱泵除濕式烘乾 Heat Pump P3

AI智慧護衣科技 P5

溫水泡洗淨 P7

nanoe⁺ X / nano Ag⁺ P9

自體潔淨 P11

人性化貼心設計 P13

選擇洗衣機關鍵要素:護衣完美提案 P15

一體式、堆疊式洗烘衣機 P17

滾筒洗衣機 P19

烘衣機 P27

直立式洗衣機 P29

電子衣櫥 P37

系列齊全

全方位滿足多元客群需求

智慧節能

全方位呵護衣物提升生活品質

靈活擺設

可依據居家空間自由組合



Point Heat Pump熱泵除濕式烘乾

溫柔呵護 快速柔軟蓬鬆

世界首創^{*1}採用
熱泵除濕式烘乾

熱泵除濕式烘乾
三大優點

熱泵除濕式烘乾
烘乾原理

日本Panasonic 21年來不斷進化提升效能



2005

「世界首創」^{*1}

搭載熱泵除濕式烘乾
滾筒洗衣機上市！

這個洗衣機
已經有19年的歷史^{*2}
建立了
值得信賴的實績

採用熱泵除濕式烘乾
的洗脫烘滾筒洗衣機
累計出貨台數
突破440萬台^{*3}

2025

「Heat Pump機種
全新進化」




世界首創^{*1}採用
Heat Pump熱泵除濕式烘乾

Point 熱泵除濕式烘乾原理

運用「熱泵除濕式烘乾」原理，以冷熱風交替
產生65°C溫風除濕式的烘乾衣物，溫和呵護衣物纖維



熱泵除濕式烘乾原理 不傷衣料不縮水



類似吹風機吹乾原理，
以熱風(約100°C)直接
吹乾衣物。
●根據本公司實驗之結果，效果會隨衣物量、材質、使用情形和衣物種類等不同狀況而略有差異。

類似除濕機乾燥原理，
以低溫風(約65°C)快速
烘乾、不傷衣料。

防皺乾燥行程 烘衣同時撫平皺褶



透過約4.6m³/分的超大烘衣風量，在烘衣時同時
展開衣物纖維，撫平洗衣時翻攪所產生的惱人皺
褶，迅速完成烘乾並維持衣物的整齊柔順。

●「防皺乾燥」時，運轉聲和振動會變大。●根據材質不同，部分衣物之減皺效果不顯著。
●適用機種：NA-LX128EL/NA-LX128ER

Point 化纖60分洗乾行程^{*3}

不太髒的衣物，洗・脫・烘60分鐘快速完成！(容量：上限1kg)

不論是輕微髒污的衣物、易乾的化纖衣物，或是想立即清洗的
體育服和內衣，啟動「化纖60分洗乾行程」，洗脫烘只要60分鐘
能快速完成，趕時間的時候超方便。


●適用機種：NA-LX128EL/NA-LX128ER/NA-LX126EL/NA-V170RPH/NA-V150RPH

洗衣27分
+
烘乾33分



Point NEW 潑水性恢復行程

隨著穿著而下降的防潑水功能，透過熱泵烘乾的熱能(熱處理工程)
可使其恢復^{*4}。讓您能安心長時間使用戶外服飾等衣物。



●適用機種NA-LX128EL/ER、NA-LX126EL

*1 針對家用滾筒洗衣機率先採用搭載Heat pump技術。日本松下於2005年11月28日發賣NA-VR1000。
*2 熱泵技術搭載於滾筒洗衣機已經19年，滾筒洗衣機與滾筒洗烘烘乾機則為21年。
*3 數據期間2005年至2024年6月底，為日本家庭用熱泵滾筒式洗烘烘乾機的累計出貨數。

*1 2010年日本松下販售之非「熱泵除濕式烘乾Heat Pump」功能機種NA-V1700與「熱泵除濕式烘乾Heat Pump」功能機種NA-LX128EL/NA-LX128ER之比較。*2 棉麻纖維的針織製品或針數較少之布料，烘乾時仍可能出現縮水狀況。*3 化纖60分洗乾行程(容量：上限1kg)。化纖80%以上的衣物、毛巾等容易貼附於滾筒槽上的衣物，可能無法烘乾。使用水量、消耗電量、運轉時間會隨室溫、水溫、水壓、設定、排水條件、衣物量、種類、衣物分佈方向等條件不同而略有差異。*4 烘乾容量最多1.6Kg(的一件衣物)。

IoT Panasonic 智慧健康家電 + 洗劑量自動精準投入



▶ 洗劑量自動精準投入 不在家也能輕鬆洗衣

透過IoT APP串聯，外出時以手機遠端遙控^{*1}洗衣，在家也能聲控家電，享受智慧生活更輕鬆便利。




洗衣籃模式^{*2}
啟動遠端控制時，會釋放nanoe™X消除髒衣服臭味

洗劑量自動精準投入
透過IoT APP可調整洗劑用量和收到洗劑補充提醒通知

延後晾衣^{*3}
衣服洗好主動推播提醒也能啟動「延後晾衣」防悶臭

詢問洗衣進度
聲控詢問「洗衣機剩餘時間？」^{*4}精準掌握洗衣時間

洗劑會自動投入超便利，而且透過IoT APP^{*5}操作洗脫烘一次完成，回家就能摺衣服了



遠端洗衣
省去多餘步驟，洗衣一指搞定！

用量精準·不殘留
洗劑自動計量
徹底溶解避免皮膚過敏

整潔·更省空間
乾淨不沾手，
減少瓶罐擺放！

AIエコナビ ECONAVI 輕鬆節能，智慧每一天

多重AI智慧檢知技術主動偵測衣物狀況
自動調配水量、洗劑，智慧精準控溫
匹配最佳烘乾模式


洗衣智慧檢知技術



烘衣智慧檢知技術



ECONAVI^{*1}主動省水、省電、省時間！
每次洗衣最省



待機省電榮獲專利證書 待機超低電耗 0.3W 僅約 2.5^{*}度/年
※中華民國專利證書(發明第1664526號)：適用機種：滾筒式洗衣機全系列

(NA-LX128EL / NA-LX128ER / NA-V120HDH / NA-V120HW / NA-V105NDH / NA-V105NW / NA-V170RPH / NA-V150RPH 除外)

*1:家中須設有WiFi，詳情請洽 Panasonic 服務站或各經銷商。*2:適用機種：NA-LX128EL / NA-LX128ER / NA-V190RDH / NA-V170RPH / NA-V150RPH / NA-V170MDH / NA-V150MDH。*3:適用機種：NA-V190RDH / NA-V1715SP / NA-V155SP / NA-V170RPH / NA-V150RPH / NA-V170MDH / NA-V150MDH。*4:「智慧聲控」功能依實際搭配之工具不同(Panasonic 電視遙控器 / Google Home / 中華電信i寶貝)，實際操作指令略有差異。*5:適用機種：NA-LX128EL / NA-LX128ER / NA-V190RDH / NA-V170RPH / NA-V150RPH / NA-V170MDH / NA-V150MDH。

*1:ECONAVI感應式依機種不同，功能略有差異。*2:NA-V170MDH與新國家節能標準之比較。*3:使用一次省電0.0067kwh/kg。(0.0077-0.0067)/0.0077=13%。*4:NA-V170MDH與現行省水(省級)標準標準之比較。*5:使用一次省水107.7L，假設一年使用365次，則可省107.7x365=39,310L(約39,310/2=19,655)2L寶特瓶用水。

Point

約 60^{*1*2}℃
抑菌洗衣^{*3}

約 **40℃**
溫泡洗(長時間浸泡)

約 **40℃**^{*1}
有效去除異味

約 30℃^{*1*6}
冬天速溶洗劑

*1: 洗濯容量依機種不同而略有差異。【智能聯動系列/高效抑菌系列】約30℃洗淨6kg以下・約40℃洗淨4kg以下・約60℃洗淨2kg以下・約40℃溫泡洗2kg以下；【強效抑菌系列(12kg)】約20℃洗淨12kg以下・約30℃洗淨6kg以下・約40℃洗淨4kg以下・約60℃洗淨2kg以下；【NA-VS120R-W】約30℃洗淨6kg以下・約40℃洗淨4kg以下・約60℃洗淨2kg以下；【強效抑菌系列(10.5kg)】約20℃洗淨10.5kg以下・約30℃洗淨6kg以下・約40℃洗淨4kg以下・約60℃洗淨2kg以下・高溫漂淨2kg以下；【NA-D106X3】約15℃洗淨1.5kg以下・約40℃洗淨4.5kg以下・約60℃洗淨2kg以下・約40℃溫泡洗2kg以下；【NL-X128LE/NL-X128ER】約15℃洗淨12kg以下・約30℃洗淨2kg以下・約40℃洗淨5.5kg以下・約40℃溫泡洗2kg以下・約40℃溫泡洗2kg以下；【NL-X128LE/NL-X128ER】約15℃洗淨12kg以下・約30℃洗淨2kg以下・約40℃洗淨5.5kg以下・約40℃溫泡洗2kg以下・約40℃溫泡洗2kg以下；【2+2】：加熱後之水溫約於50~60℃(測試條件為室溫約20~25℃(±2℃)以下) *3: 適用滾筒式洗衣機全系列(NA-V150M-SH) 除外；(細菌的測試內容) (測試機材) (一般防腐法) 日本產品分析中心(測試報告發行年月) 2013年9月30日(測試報告發行編號) 第13047337001-02(測試方法) 測試菌菌種與測試布菌的生成數(測定方法) 利用加熱乾燥法(乾燥對象: 洗衣槽內的衣物) (測試結果) 菌的減少率大於99% (本公司換算值) *4: 根據財團法人纖維產業綜合研究所洗機(TFFH149-TFFH250)之除菌效果 *5: 本照片示意的泛黃情形, 乃穿著時的皮膚接觸所造成的高溫、乾燥等影響衣物量、衣物磨損度、洗劑的種類等因素, 並且無法去漬因穿著導致變色的污垢・泛黃 *6: 適用滾筒式洗衣機全系列(NA-D106X3/NA-V150M-SH)除外。


Point

界面活性劑

形成高綿密泡沫

深入衣物纖維

輕鬆去除髒污




Point

雙渦輪強淨水流X濃密泡沫

*1: 洗淨力提升21%,係指以直立式洗衣機NA-V170NM/ NA-V170NMS與自社機種NA-V188EB之比較。適用機種: 智能聯網變頻系列/強效抑菌變頻系列/高效抗菌變頻系列/高效潔淨系列

nanoe[®]X

健康科技



全面抑制黑黴 除臭99.9%

nanoe[®]X再進化


每秒可釋放48兆個OH氫氧離子 抑制細菌/黴菌的活性，達到抑制效果

nanoe[®]
每秒可釋放4千8百億個¹⁾
OH氫氧離子



OH氫氧離子釋放量
增加10⁴倍

nanoe[®]X
每秒可釋放4兆8千億個²⁾
OH氫氧離子



OH氫氧離子釋放量
增加10⁴倍

nanoe[®]X/48兆³⁾
每秒可釋放48兆個³⁾
OH氫氧離子

●適用機種: NA-LX128EL/ER

抑制黑黴^{*4}

去除洗衣槽難洗的黴垢




每次洗衣同時釋放
nanoe[®]X抑制黑黴滋生

常容易忘了槽洗淨
而成為黑黴生長溫床

SGS測試【報告編號】UB/2017/50677

除臭^{*5,6}

降低洗衣槽黴味和臭味



【除臭試驗(氨NH₃)】

SGS測試(藍)【報告編號】UB/2017/81012

SGS測試(尼古丁)【報告編號】UG/2017/30147B-01

健康 分解衣物上細菌

洗衣前，先釋放nanoe[®]X能分解髒衣服上的細菌，除臭99.9%，洗得更乾淨。

nano Ag

抗菌銀離子



讓衣物也有抗菌力

溶解在水裡的nano Ag抗菌銀離子會附著在衣物上，
破壞細菌活性；無需添加過多洗劑，就能安心除菌

健康護衣的關鍵，就是抗菌力！


超神奇的nano Ag抗菌銀離子
更能在大水流中，發揮最佳效能
深入衣物纖維，形成保護膜

抗菌持續72小時^{*1}

※洗劑盒中的nano Ag抗菌銀離子會隨著洗衣時溶解，每次補充約可使用1年。

無負擔抗菌對策

帶正電荷的銀離子會破壞黴菌的活性，達到除臭、抑菌效果



SGS測試・有效抑制4種細菌

SGS

腸病毒

抑菌率91%^{*2}

SGS

金黃色葡萄球菌

抑菌率99%^{*3}

SGS

莫拉氏菌

抑菌率99%^{*4}

SGS

黑黴

有效抑制^{*5}

*1:以日本Panasonic 2014年2月推出之加濕型空氣清淨機，根據ESR法測得OH氫氧離子數量；nanoe[®]每秒釋放4,800億個，與nanoe[®]X每秒釋放4兆8,000億個，與nanoe[®]X再進化每秒釋放48兆個之比較。*3:以日本Panasonic 2016年9月推出之搭載nanoe[®]X的加濕型空氣清淨機，根據ESR法測得OH氫氧離子數量。*4:測試單位SGS，測試環境：在洗衣機內的環境中測定之結果。測試機種：NA-V188EB，測試結果：nanoe[®]X抑制黑黴滋生效果為64-78%，報告編號：UB/2017/50677。*5:測試單位SGS，測試方法：將洗衣槽放入1m³之密封環境中，有、無注入nanoe[®]X氣體後之氨(NH₃)含量，測試結果：60分鐘後去除率大於99.9%，測試機種：NA-V188EB，報告編號：UB/2017/81012。*6:測試單位SGS，測試方法：將洗衣槽放入1m³之密封環境中，有、無注入nanoe[®]X氣體後之尼古丁含量，測試結果：60分鐘後去除率大於90.6%，測試機種：NA-V188EB，報告編號：UG/2017/30147B-01。

*1:經SGS實驗測試，對於「金黃色葡萄球菌」、「莫拉氏菌」能有效抗菌達72小時。*2:SGS實驗測試對於「腸病毒」抑制病毒活性率達91.49%。*3:SGS實驗測試對於「金黃色葡萄球菌」抑菌率達99%【報告號碼】DNP21500013。*4:SGS實驗測試對於「莫拉氏菌」抑菌率達99%【報告號碼】ESN20A00200。*5:SGS實驗測試對於「黑黴」能有效抑制【報告號碼】ESN20A00199。



自體潔淨

示意畫面



自體潔淨




示意畫面

▶ 筒槽乾淨，洗的衣服才乾淨

用乾淨的筒槽洗衣服！平時洗衣同時保養筒槽
搭配定期加強清洗，防止黑黴&除臭，潔淨又衛生

雙效
自動槽洗淨
平時

業界唯一*1 雙效自動槽洗淨 每次洗衣同時洗淨洗衣槽



●適用機種：NA-LX128EL/NA-LX128ER/NA-LX126EL/NA-D106X3/NA-V190RDH/NA-V170RPH/NA-V150RPH/NA-V170MDH/NA-V150MDH

1 洗清中

噴射槽洗行程
水流全面冲刷除洗劑



2 洗清完成後

筒窗·膠圈清潔²
確保筒內保持潔淨
泡沫不殘留、不長黴

●適用機種：NA-LX128EL/NA-LX128ER/NA-LX126EL/
NA-V190RDH/NA-V170RPH/NA-V150RPH

3 洗衣完成後

釋放 nanoeX³
抑制洗衣槽黑黴



手動設定
槽洗淨
定期

溫水槽洗淨 加強除菌更安心

約60°C槽洗淨(無需清潔劑)

槽洗淨(搭配衣物用含氯漂白水)

避免黑黴滋生

3~6
個月一次

槽洗淨
(搭配洗衣槽專用洗劑)

加強時

強力去除黑黴

1 約60°C槽洗淨 所需時間 約2小時

無需清潔劑快速清潔筒槽

●適用機種：NA-LX128EL/NA-LX128ER

2 約30°C槽洗淨 所需時間 約3小時

加熱清潔劑提升清潔力

●適用機種：【滾筒式洗衣機全系列】
(NA-V150MSH/NA-VS120RW-B除外)

3 槽洗淨 所需時間 約7~11小時

透過清潔劑去除筒槽黴垢

●適用機種：【滾筒式洗衣機全系列】

自體
潔淨

快速槽乾燥

筒槽獨立烘乾
防潮、抑菌無異味

●適用機種：NA-LX128EL/NA-LX128ER/NA-LX126EL/NA-V190RDH/
NA-V170RPH/NA-V150RPH/NA-V170MDH/NA-V150MDH



冷凝器自動清潔

64道噴射水流
細緻清洗殘留的棉絮

●適用機種：NA-V170RPH/NA-V150RPH



▶ 筒槽潔淨，洗衣才乾淨

用乾淨的筒槽洗出乾淨的衣服！洗衣同時保持筒槽潔淨
再定期以槽洗淨加強清潔，雙重保養防止黑黴產生。

平時
小保養

雙效自動槽洗淨
每次洗衣同時洗淨洗衣槽



定期
大保養

手動設定槽洗淨
定期大保養 洗衣更安心

業界唯一*1 雙效自動槽洗淨*2



(示意圖)

●適用機種：直立式洗衣機(智能聯網變頻系列/強效抑菌變頻系列)

洗清時 抑制洗衣槽黑黴^{*3}

nanoAg 抗菌銀離子包覆
透過 nanoAg 抗菌銀離子水流維
持筒槽潔淨，減少黑黴，潔淨又
衛生。



(示意圖)

洗清後 水流全面冲刷除洗劑

噴射槽洗行程
藉由高速轉動時的離心力帶
動水冲刷洗衣槽，減少洗劑
附著*4，抑制黑黴滋生。

約30°C槽洗淨

所需時間
約6~7小時

槽洗淨

所需時間
約8~10小時

加熱清潔劑提升清潔力

清潔劑在約30°C的溫水中，能活化清潔劑的洗淨
效能，短時間就能快速除黑黴*5。

●適用機種：直立式洗衣機智能聯網變頻系列

透過清潔劑去除筒槽黴垢

若要防止黑黴產生，可使用「衣物用含氯漂白水」；若已產生黑黴等臭味則需使用「洗衣槽
專用洗劑」。

*1:業界唯一係指雙效自動槽洗淨搭載松下nanoe™X獨家技術。*2:榮獲中華民國專利證書(發明第I84858號)。*3:進行nanoe™X淨化行程時，一旦選擇「洗衣」，就會自動設定。*4:測試單位：(一般財團法人)日本食品分析中心。測試方法：利用nanoe™X，確認固定在洗衣槽上的黴菌附著布的抑制情形。◎測試環境：洗衣槽內側和外側。◎測試結果：無黴菌滋生。

*1:取得專利證號第1747613號。*2:依機種不同，沖洗之方式和次數略有不同。*3:SGS實驗測試對於「黑黴」除菌率達99%【報告號碼】ESN20A00199。*4:「噴射槽洗行程」的水無法冲刷到的地方，則無法去除殘留洗劑；不溶於水的殘留洗劑會附著在洗衣槽外側和外槽內側。*5:測試單位：(一般財團法人)日本食品分析中心。測試報告發行日期：2015年6月1日。●測試報告編號：第15041789001-0101號。●測試方法：測量菌液中的生菌數。●測量方法：使用含氯漂白水、洗衣槽清潔劑。●測量環境：洗衣機外槽。●測試結果：細菌的減少率達99.9%以上(本公司換算值)。

人性化貼心設計 帶來更便利的 生活



▶ 多管齊下效率派 洗衣自在無壓力

由外到內精心優化設計，符合人體工學配置
帶來貼心的使用體驗，讓洗衣更輕鬆無壓力。



符合人體工學設計
台灣女性平均身高160公分
視線高度約150公分



省空間	
寬度(mm)	640
高度(mm)	1916
深度(mm)	778
體積(m³)	0.96

使用便利性	
1 衣物取出性	940mm
2 操作性	1487mm

外觀一體性	
視認性	1500mm (平視)
上下分割操作部	無

Compact大容量	
洗衣(kg)	17/15
乾燥(kg)	15/15

▶ 一氣呵成效率派 輕鬆洗衣無負擔

從機身外觀到內部設計，不斷調整創新
提供更舒適的使用經驗，讓洗衣更自在無負擔。



無負擔筒槽設計
操作面板後移
身體與洗衣槽靠得更近
拿取衣物好輕鬆



他牌前置面板 投入口較小
身體隔著面板距離較遠
拿取衣物得過度彎腰



操作面板後移 超大投入口
身體與洗衣槽更靠近
直接拿取好輕鬆



新一代絲屑過濾盒



好清理！濾除率再提升



筒槽夜視燈

LED輔助照明



超大投入口
好拿好取衣物
一目了然！
有了超大投入口
衣物清楚可見、
拿取方便不受限



一體化美型外觀 好擦拭、易清理

●適用機種：直立式洗衣機智慧聯網變頻系列 ●示意機種：NA-V190NMS *1：依Panasonic實驗室以新機種NA-V190NMS與舊機種NA-V190LMS之比較，絲屑回收率提升約5%為低水位時清洗3kg衣物所測得之數據，實際使用狀況不同效果略有差異。



一體式/堆疊式洗衣機

- 空間有限的住宅
- 講究便利型與效率
- 多功能設備需求

選擇洗衣機關鍵要素

符合使用需求的功能特性

依據各種居家空間
專屬於你的使用情境與需求



直立式洗衣機

- 站立洗衣習慣方式
- 重視性價比
- 不需要太多特殊功能

Panasonic AI智慧全能護衣專家
為您提供護衣完美提案



滾筒式洗衣機

- 空間有限的住宅衣物
- 保養需求高
- 對科技便利需求者



電子衣櫥

- 高端生活需求
- 時尚達人與商務人士
- 重視健康與衛生

AI智慧雙控 洗烘衣機

淨護完美 洗烘衣機

AI智慧雙控洗烘衣機

預計12月上市

NEW **NA-V1715SP** **NEW** **NA-V1515SP**

冰鑽白(W) 夜幕黑(K)

冰鑽白(W) 夜幕黑(K)

洗衣 | 17kg 烘衣 | 15kg

洗衣 | 15kg 烘衣 | 15kg

Heat Pump
熱泵除濕式烘乾

新型專利¹
智慧雙控面板

IoT Panasonic
智慧健康家電

ECONAVI


溫水 泡洗淨²

nanoeX

3重過濾系統

香氛烘衣


乾衣預備



強化玻璃門

slim
美學設計

智慧夜視燈



寬640 X 深778 X 高1916 mm



AI智慧雙控

堆疊式洗烘衣機

淨護完美洗衣機

NA-VS120RW-B

銀河藍(B)

洗衣 | 12kg

淨護完美乾衣機

NH-VS100HP-B

銀河藍(B)

烘衣 | 10kg

榮獲3大國際設計獎



IoT Panasonic
智慧健康家電

溫水 泡洗淨¹

洗劑量自動精準投入

全彩LED觸控面板

離心淨水洗科技

Heat Pump
熱泵除濕式烘乾

IoT Panasonic
智慧健康家電


nanoeX

黃金比例左右烘


3重過濾系統

香氛烘衣

全彩LED觸控面板



寬596 X 深660 X 高845 mm



寬596 X 深667 X 高845 mm



淨護完美

*1.智慧雙控面板搭載喚醒功能、喚醒功能榮獲中華民國專利證書(新型專利證書號M657071)。
*2.溫水泡洗淨最佳容量:約30°C|6kg、約40°C|4kg、約60°C|2kg、約40°C溫水洗|2kg。

*1.溫水泡洗淨最佳容量:約30°C|6kg、約40°C|4kg、約60°C|2kg、高溫|2kg。

日本同步 品味生活



日本製系列

預計11月上市

NEW


NA-LX126EL

晶燦白

洗衣 | 12kg 烘衣 | 6kg



(單位:mm)



寬604X深722X高1011 mm



Heat Pump
熱泵除濕式烘乾

ECONAVI

日本製

潑水性恢復行程

洗劑量自動精準投入

POWER SHOWER 水流



NA-LX126EL

頂級旗艦日本製

預計11月上市

NEW


NA-LX128EL
NA-LX128ER

晶燦白

洗衣 | 12kg 烘衣 | 6kg



(單位:mm)



寬604X深722X高1011 mm



Heat Pump
熱泵除濕式烘乾

潑水性恢復行程

nanoeX / 48h
強效槽除菌

日本製

洗劑量
自動精準投入

ECONAVI

POWER SHOWER 水流

節能標章

蒸氣消臭除穢

IoT Panasonic
智慧健康家電

溫水 泡洗淨¹

節能標章




NA-LX128EL
NA-LX128ER


NA-D106X3

晶燦白

洗衣 | 10.5kg 烘衣 | 6kg



(單位:mm)



寬600X深665X高998 mm



nanoeX

ECONAVI

日本製

溫水 泡洗淨¹

全平面外觀設計

低溫風乾燥

7道噴射水流



NA-D106X3

*1.溫水泡洗淨最佳容量:約15°C|12kg、約30°C|2kg、約40°C|4.5kg、約60°C|2kg以下、約40°C溫水洗(浸泡行程)2kg。

*1.溫水泡洗淨最佳容量:約15°C|10.5kg、約40°C|4.5kg、約60°C|2kg、約40°C溫水洗|2kg。



日系上質
品味生活

頂級旗艦智慧聯網系列


NA-V170RPH

冰鑽白(W) 夜幕黑(K)

洗衣 | 17kg 烘衣 | 10kg



●示意機種：NA-V170RPH



寬640X深773X高1035 mm

NA-V150RPH

冰鑽白(W) 夜幕黑(K)

洗衣 | 15kg 烘衣 | 10kg



觸控面板一鍵喚醒 榮獲新型專利認證第M657071號




智慧連網系列




NA-V190RDH

冰鑽白(W) 炫亮銀(S)

洗衣 | 19kg 烘衣 | 11kg



(單位:mm)



寬686X深770X高1035 mm

智慧連網系列



●示意機種：NA-V170MDH


NA-V170MDH

冰鑽白(W) 炫亮銀(S)

洗衣 | 17kg 烘衣 | 10kg



(單位:mm)



寬640X深773X高1035 mm

高效抗菌系列



NA-V150MSH

冰鑽白(W)

洗衣 | 15kg 烘衣 | 10kg

泡洗淨


ECONAVI

溫風循環 烘衣科技

新舞動洗淨水流



(單位:mm)



寬640X深773X高1035 mm

高效抑菌系列

NA-V190RW

冰鑽白(W)

洗衣 | 19kg




ECONAVI

溫水 泡洗淨^{*1}

30°C 溫水槽洗淨

(單位:mm)



寬686X深770X高1035 mm



NA-V190RW

高效抗菌系列

預計11月上市

NA-V170SW NA-V150SW

冰鑽白(W)

冰鑽白(W)

洗衣 | 17kg

洗衣 | 15kg




溫水 泡洗淨^{*1}

ECONAVI

馬達靜音工程

(單位:mm)



寬640X深778X高1035 mm



NA-V170SW

NA-V150SW

●示意機種：NA-V170SW

淨護完美系列



淨護完美洗衣機

NA-VS120RW-B

銀河藍(B)

洗衣 | 12kg

IoT Panasonic 智慧健康家電

洗劑量自動精準投入

離心淨水洗科技



溫水 泡洗淨^{*1}

全彩LED觸控面板




NA-VS120RW-B

榮獲3大國際設計獎



(單位:mm)



寬596X深660X高845 mm

強效抑菌系列



●示意機種：NA-V120HDH

NA-V120HDH NA-V120HW

晶漾銀(G)

晶漾銀(G)

洗衣 | 12kg 烘衣 | 8kg

洗衣 | 12kg

溫水 泡洗淨^{*1}

16種洗衣行程

30°C 溫水槽洗淨


快速洗脫烘行程^{*2}



NA-V120HDH

NA-V120HW

(單位:mm)



寬595X深595X高850 mm

強效抑菌系列



●示意機種：NA-V105NDH

NA-V105NDH NA-V105NW

釉光白(W)

釉光白(W)

洗衣 | 10.5kg 烘衣 | 6kg

洗衣 | 10.5kg

溫水 泡洗淨^{*1}

30°C 溫水槽洗淨

DD變頻馬達


5大安全設計



NA-V105NW

NA-V105NDH

(單位:mm)



寬598X深650X高850 mm

*1.溫水泡洗淨最佳容量:約30°C|6kg、約40°C|4kg、約60°C|2kg、高溫|2kg。
*2.適用機種NA-V120HDH;快速洗脫烘行程適合洗滌及烘乾上限為1kg較小的合成纖維衣物或襯衫(約4件襯衫)。
*3.溫水泡洗淨最佳容量:約20°C|10.5kg、約30°C|6kg、約40°C|4kg、約60°C|2kg、高溫|2kg。

極致烘衣系列

預計12月上市



NEW NH-V150SP

冰鑽白 (W)

烘衣 | 15kg

Heat Pump
熱泵除濕式烘乾

3重過濾系統

nanoeX


香氛烘衣

觸控面板



NH-V150SP

(單位:mm)



寬640X深778X高895 mm

淨護完美系列



淨護完美乾衣機

NH-VS100HP-B

銀河藍(B)

烘衣 | 10kg

Heat Pump
熱泵除濕式烘乾

nanoeX

IoT Panasonic
智慧健康家電

3重過濾系統

全彩LED觸控面板

黃金比例左右烘

香氛烘衣



節能標章




NH-VS100HP-B

榮獲3大國際設計獎



(單位:mm)



寬596X深667X高845 mm

電子式烘衣系列

NH-80RZ

釉光白 (W)

烘衣 | 8kg

強/弱/冷
三段式溫控

全自動
智慧烘乾

兒童安全鎖



NH-80RZ

寬600X深595X高850 mm

烘衣系列

NH-70G

光耀灰

烘衣 | 7kg



NH-70G

寬600X深545X高800 mm

NH-L70G

光耀灰

烘衣 | 7kg

搭配架
N-U168U

寬713 X 上深500 X 下深636mm
洗衣槽內最大使用尺寸
寬660 X 深773 X 高1412mm
可調整1124-1412mm 七段高度



NH-L70G

寬600X深545X高680 mm

	熱泵除濕式系列	淨護完美系列	電子式乾衣機	乾衣機	搭配架式乾衣機
乾衣容量 (kg)	15kg	10kg	8kg	7kg	7kg
型號	NH-V150SP	NH-VS100HP-B	NH-80RZ	NH-70G	NH-L70G
能源因數 (EF)	4.51kg/kWh	3.45kg/kWh	—	—	—
機種					
頁碼	P27	P27	P27	P27	P27
外觀尺寸 (不含輪、排水管) (寬X深X高) mm	640x778x895	596x667x845	600x595x850	600x545x800	600x545x680
包裝箱尺寸 (寬X深X高) mm	775x880x1060	710x770x968	680x625x930	655x580x870	655x580x760
顏色	冰鑽白 (W)	銀河藍 (B)	釉光白 (W)	光耀灰	光耀灰
護理	nanoeX 健康科技 HEAT PUMP熱泵除濕式烘乾 循環垂直風道淨化系統 三重絲屑過濾系統 (含磁鐵吸附) 黃金比例左右烘		強/弱/冷 三段式溫控 Heater溫風烘乾 全自動智慧烘乾 手動控制烘乾 防塵濾網設計 鬆柔行程		
安全	馬達過負荷保護裝置 超溫斷路保護裝置 門安全開關裝置				
便利	小物乾燥網棚 專用香氛暖衣		多向排風口 超大風量設計 不鏽鋼內槽 兒童安全鎖		
智慧			IoT智慧健康家電		
行程選擇	11	26	4	2	2

日本技術 台灣同步



頂級旗艦智慧聯網變頻系列

NA-V220NMS NA-V200NMS


不鏽鋼(S)	不鏽鋼(S)
洗衣 22kg	洗衣 20kg



●示意機種：NA-V220NMS

IoT Panasonic 智慧健康家電	洗劑量 自動精準投入
雙渦輪 強淨水流	溫水 泡洗淨 ^{*1}
ECONAVI	雙效 自動槽洗淨
15 nano Ag ⁺	

(單位:mm)



寬679X深752X高1081 mm



NA-V200NMS



NA-V220NMS

智慧聯網變頻系列

NA-V190NM/NMS NA-V170NM/NMS

玫瑰金(PN)	不鏽鋼(S)	玫瑰金(PN)	不鏽鋼(S)
洗衣 19kg		洗衣 17kg	

NA-V150NM/NMS


玫瑰金(PN)	不鏽鋼(S)
洗衣 15kg	



●示意機種：NA-V190NMS

IoT Panasonic 智慧健康家電	洗劑量 自動精準投入
雙渦輪 強淨水流	溫水 泡洗淨 ^{*2}
ECONAVI	雙效 自動槽洗淨
15 nano Ag ⁺	

(單位:mm)



寬640X深710X高1075 mm



NA-V190NM/NMS



NA-V170NM/NMS



NA-V150NM/NMS

*1.溫水泡洗淨最佳容量:約30°C|7kg、約40°C|5kg、約60°C|4kg、約40°C溫泡洗|2kg。
*2.溫水泡洗淨最佳容量:約30°C|6kg、約40°C|4kg、約60°C|3kg、約40°C溫泡洗|2kg。



強效抑菌變頻系列

NA-V190MT/MTS NA-V170MT/MTS

玫瑰金(PN) 不鏽鋼(S)

洗衣 | 19kg

玫瑰金(PN) 不鏽鋼(S)

洗衣 | 17kg

NA-V150MT/MTS

玫瑰金(PN) 不鏽鋼(S)

洗衣 | 15kg



●示意機種：NA-V190MTS

19kg
小體積
大容量




玫瑰金(PN)



不鏽鋼(S)

(單位:mm)



寬640X深710X高1075 mm

QR code for NA-V170MT/MTS



QR code for NA-V150MT/MTS



強效抑菌變頻系列

小體積 省空間

NA-V130LB/LBS

炫銀灰(L) 不鏽鋼(S)

洗衣 | 13kg



●示意機種：NA-V130LBS



炫銀灰(L)



不鏽鋼(S)

(單位:mm)



寬554X深640X高1015 mm



QR code for NA-V130LB/LBS



小體積 省空間

NA-V120LBS

不鏽鋼(S)

洗衣 | 12kg



●示意機種：NA-V110LB




炫銀灰(L)



不鏽鋼(S)

(單位:mm)



寬554X深640X高1015 mm



QR code for NA-V120LBS

QR code for NA-V110LB/LBS

節能洗淨變頻系列

NA-V130NZ

香檳金(N)

洗衣 | 13kg




泡洗淨

雙渦輪
強淨水流

ECONAVI

(單位:mm)



寬640X深710X高1075 mm



NA-V130NZ

高效潔淨系列

NA-150MU

炫銀灰(L)

洗衣 | 15kg

NA-140MU

炫銀灰(L)

洗衣 | 14kg

NA-130MU

炫銀灰(L)

洗衣 | 13kg



●示意機種：NA-150MU

泡洗淨

雙渦輪
強淨水流

新一代
絲屑過濾盒

(單位:mm)



寬640X深684X高1075 mm



NA-150MU



NA-140MU



NA-130MU

超強淨系列

小體積 省空間

NA-120EB

象牙白 (W)

洗衣 | 12kg

小體積 省空間

NA-110EB

象牙白 (W)

洗衣 | 11kg

小體積 省空間

NA-90EB

象牙白 (W)

洗衣 | 9kg



●示意機種：NA-120EB

泡洗淨

新舞動
洗淨水流

冷風乾燥

(單位:mm)



寬554X深640X高1015 mm



NA-120EB



NA-110EB



NA-90EB

雙槽系列

NEW

NA-W130G1

奶茶白

洗衣 | 13kg 脫水 | 8kg




浸泡機能

13 kg大容量

超大型迴轉盤

進水濾網

(單位:mm)



寬930X深590X高1060 mm



NA-W130G1

	智慧聯網變頻系列					強效抑菌變頻系列				高效抗菌變頻系列		節能洗淨變頻系列	高效潔淨系列			超強淨系列			
洗衣容量(kg)	22 _{kg}	20 _{kg}	19 _{kg}	17 _{kg}	15 _{kg}	19 _{kg}	17 _{kg}	15 _{kg}	13 _{kg}	12 _{kg}	11 _{kg}	13 _{kg}	15 _{kg}	14 _{kg}	13 _{kg}	12 _{kg}	11 _{kg}	9 _{kg}	
型 號	NA-V220NMS	NA-V200NMS	NA-V190NM NA-V190NMS	NA-V170NM NA-V170NMS	NA-V150NM NA-V150NMS	NA-V190MT NA-V190MTS	NA-V170MT NA-V170MTS	NA-V150MT NA-V150MTS	NA-V130LB NA-V130LBS	NA-V120LBS	NA-V110LB NA-V110LBS	NA-V130NZ	NA-150MU	NA-140MU	NA-130MU	NA-120EB	NA-110EB	NA-90EB	
耗電量(kWh/kg)	0.0046	0.0043	0.0037	0.0046	0.0046	0.0037	0.0046	0.0046	0.0035	0.0037	0.0053	0.0036	-	-	-	-	-	-	
機 種																			
頁 碼	P30	P30	P30	P30	P30	P31	P31	P31	P32	P32	P32	P33	P33	P33	P33	P34	P34	P34	
外觀尺寸 (不含輪・排水管)(寬X深X高) mm	679x752x1081	679x752x1081	640x710x1075	640x710x1075	640x710x1075	640x710x1075	640x710x1075	640x710x1075	554x640x1015	554x640x1015	554x640x1015	640x710x1075	640x684x1075	640x684x1075	640x684x1075	554x640x1015	554x640x1015	554x640x1015	
包裝箱尺寸 (寬X深X高) mm	780x885x1175	780x885x1175	725x839x1160	725x839x1160	725x839x1160	725x839x1160	725x839x1160	725x839x1160	640x765x1110	640x765x1110	640x765x1110	725x839x1160	725x805x1160	725x805x1160	725x805x1160	640x765x1110	640x765x1110	640x765x1110	
顏 色	不鏽鋼(S)	不鏽鋼(S)	玫瑰金(PN) 不鏽鋼(S)	玫瑰金(PN) 不鏽鋼(S)	玫瑰金(PN) 不鏽鋼(S)	玫瑰金(PN) 不鏽鋼(S)	玫瑰金(PN) 不鏽鋼(S)	玫瑰金(PN) 不鏽鋼(S)	炫銀灰(L) 不鏽鋼(S)	不鏽鋼(S)	炫銀灰(L) 不鏽鋼(S)	香檳金(N)	炫銀灰(L)	炫銀灰(L)	炫銀灰(L)	象牙白(W)	象牙白(W)	象牙白(W)	
節 能	ECONAVI 智慧節能科技																		
	節能・環保標章																		
	金級省水標章																		
	MIT微笑標章																		
洗 淨	nanoAg 抗菌銀離子																		
	40℃溫泡洗																		
	三段溫水洗衣																		
	泡洗淨																		
	雙渦輪強淨水流																		
	新舞動洗淨水流																		
	節水瀑布洗滌																		
	加強行程																		
	鑽石極淨不鏽鋼鋼槽																		
	抗菌渦輪迴轉盤									抗菌渦輪迴轉盤						飛梭導流盤			
精 潔 淨	30℃溫水槽洗淨																		
	雙效自動槽洗淨																		
	自動槽洗淨																		
便 利	強化安全玻璃大視窗																		
	大投入口																		
	簡槽夜視燈																		
	上蓋緩降設計																		
	LED觸控面板									LED觸控面板									
	新一代絲屑過濾盒																絲屑過濾盒		
	衣物鬆柔行程																		
智 慧	洗劑量自動精準投入																		
	預約洗衣																		
	延後晾衣																		
行程選擇	15	15	14	14	14	8	8	8	9	9	9	8	8	8	8	7	7	7	
不鏽鋼鋼板	NA-V220NMS	NA-V200NMS	NA-V190NMS	NA-V170NMS	NA-V150NMS	NA-V190MTS	NA-V170MTS	NA-V150MTS	NA-V130LBS	NA-V120LBS	NA-V110LBS								

Panasonic 電子衣櫥 極淨護衣 極致品味

高溫蒸氣
除皺

nanoeX / 48兆
健康科技

Heat Pump
熱泵除濕式烘乾

高溫蒸氣
烘乾

UV
紫外線

Heat Pump
熱泵除濕式烘乾

回到家先幫衣物除菌，不再擔心把細菌帶回家！
還能除臭除皺烘乾衣物，免水洗就能感受衣物潔淨。

NEW

N-R600AR-X1 預計12月上市



以冷熱風交替
產生65°C溫風除濕式烘乾
溫和呵護衣物



蒸氣除皺

運用大量蒸氣
循環氣流撫平皺褶
恢復平整只要30分鐘



每秒釋放48兆OH氫氧離子
有效去除細菌
輕鬆呵護特殊材質

N-RGB1R



透過「護衣烘乾Heat Pump」
以類似除濕機乾燥的原理，
低溫烘乾呵護衣料，迅速穿上舒適溫暖



去除異味

蒸氣包裹異味分子
利用蒸發時帶走衣物上的異味
輕鬆去除菸味、火鍋味、燒烤等食物味道



雙重除菌^{*1}

徹底滲透
衣物纖維
大範圍除菌
破壞細菌和
病毒的活性
抑病菌臭味及塵蟎

型號	NEW N-R600AR-X1	
外觀尺寸(mm)	450x613x1734	
容量	衣物3件式	
顏色	鑽石黑	
額定電壓	110V	
額定頻率	60Hz	
電功率	1450W	
產品重量	69kg	
功能	蒸氣除皺	標準行程
		急速行程
		大衣行程
	nanoeX 48兆	除菌消臭
		衣櫥護理
	Heatpump 智慧烘乾	標準行程
		急速行程
		大衣行程
		定時行程
LED觸控式面板		
配件	摺褲架(另購) 	

型號	N-RGB1R	
外觀尺寸(mm)	340x580x1750	
容量	3件衣服+絲巾+絨毛玩具等	
顏色	珍珠白	
額定電壓	110V	
額定頻率	60Hz	
電功率	1300W	
產品重量	59kg	
功能	一般行程	
	高級衣物	
	大衣行程	
	Heatpump 輕柔烘乾	
	UV紫外線	
	LED觸控式面板	
配件	香薰	

*1：啟動【高級衣物】行程60分鐘，蟻蟲去除率100%、大腸桿菌去除率99.9%、尼古丁去除率99.8%；啟動【除菌除臭】行程45分鐘，金黃色葡萄球菌去除率99.4%。

*2：燈管波長為254nm，詳細資料請見官網說明。

※請遵循衣物保養標籤之指示使用。※請勿將不可水洗之衣物放入電子衣櫥進行【一般行程】、【高級衣物】和【除菌除臭】等蒸氣護理。

●安裝時，製品的左右兩側及後側應離牆壁至少10cm，以利散熱及避免電源線被擠壓。