



Panasonic
Cooking

健康美味 輕鬆做

廚藝生活
體驗館

享 買指定機種
免費料理教學體驗



蒸烘烤微波爐

NN-BS1700 4堂
NN-BS807 3堂
NN-BS607 3堂

免費課程堂數
依商品型號



蒸氣烘烤爐

NU-SC280W 3堂
NU-SC180B 2堂

免費課程堂數
依商品型號



IH電子鍋

SR-PAA100
SR-PBA180/100

免費課程1堂



電氣壓力鍋

SR-PG601
SR-PG501

免費課程1堂



製麵包機

SD-MDX100

免費課程1堂



詳細免費料理教學體驗辦法，請上廚藝生活體驗館專屬網頁
豐富多元課程等你來體驗唷！



顧客商談服務專線
☎ 0800-098800
☎ 02-412-8222



商品維修、部品購買
請洽Panasonic服務站



保證書相關說明

商品購入後請掃描保證書上的QR code或
至官網進行商品註冊，以確保您的權益。

Panasonic Taiwan



粉絲團按讚 掌握最新商品訊息及優惠！

CLUB Panasonic 會員俱樂部

免費加入會員 享專屬好康及免費體驗課程



●商品購買相關疑問請洽經銷商



更多商品內容

請上Panasonic官網

台灣松下銷售股份有限公司 進口/銷售

●本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

Panasonic

調理商品

Panasonic
Cooking

健康美味 輕鬆做



Panasonic

係由Panasonic Holdings Corporation授權使用

2026.01 (LC-2601)



健康美味 輕鬆做

每天越是忙碌，與家人共度的時光便愈加彌足珍貴。
樂動手、享美食、愛健康。與家人共度美妙“食”光。
親手料理還原食材的極致美味，滿載平日被忽視的營養，
為了實現每個人對家人的愛，Panasonic Cooking



蒸·烘·烤 微波爐

精準加熱 完美料理 輕鬆做




更多商品資訊
NN-BS1700

New 領先業界*² 搭載日本技術 64眼紅外線

瞬間全面偵測爐內溫度，智慧辨識食材種類、大小及份量等*³，精準自動調節火力。

8眼紅外線感知



擺動掃描偵測溫度
整體需耗時7秒完成

64眼紅外線感知




同時偵測整體溫度

智慧調節火力 料理輕鬆完成



以0.1秒掃描一回的高速偵測並自動調節火力，避免勾芡料理底部焦化*⁴及羹湯料理沸騰溢出*⁵。

就算再忙 也能快速完成美味的料理



STEP 1
食材放入耐熱玻璃碗



STEP 2
一鍵按下專屬行程



STEP 3
出爐攪拌就能輕鬆完成



中式料理
糖醋里肌
約16分鐘



法式料理
法式厚煎蛋
約12分鐘




燉煮
牛肉咖哩
約28分鐘



義大利麵
那不勒斯義大利麵
約15分鐘

兩品同時加熱*⁶ 高效又節能

感應食材溫度後，透過3D加熱集中火力，即使是冷凍食品與常溫食材同時加熱，出爐後都能享用溫度相近的美味。




加熱1碗飯約30秒*⁷完成，加上菜餚也能兩品快速完成加熱！

ECONAVI 減少過度加熱 聰明省電*⁸

New 業界首創*⁹ 旋風微波加熱技術



發射螺旋狀微波，增加食材中央的接觸範圍，由內而外均勻加熱。




New 頂部全平面燒烤 × 雙面烤盤 無須翻面即雙面酥脆

將表皮烤得酥脆並排除多餘油脂，下方烤盤吸收微波後發熱，不用翻轉食材兩面都能烤得香脆。



快速區域加熱*¹⁰ 節能又省時

烹調1-2人份的料理時，集中於烤盤中央進行加熱，縮短料理時間*¹¹。



*1自2016年-2025年連續10年榮獲讀者文摘信譽品牌最高榮譽肯定。根據台灣GfK銷售量調查報告，自2010-2024年連續15年台灣銷售第一。*2 2020年9月前，NN-BS1700與台灣販售30L微波爐市場之各機種比較，業界唯一使用64眼紅外線功能，適用機種為NN-BS1700。*3根據食材微波加熱時溫度上升的特性，面積及溫度上升的速度，來辨識、分類食材。*4藉由偵測食材溫度避免勾芡的部分焦化。*5可能會因為食材與容器、環境而出現溢出現象。*6兩種食品份量需要幾乎相等，但不適用於湯品、濃湯、沾有醬汁的食品、冷凍咖哩、冷凍燻肉等料理。*7將一碗150g的白飯(約20℃)加熱到75℃(連同中央部分的平均溫度)以上時。連續加熱、爐內高溫時的加熱除外。*8設定70℃，加熱150g冷凍白飯與90g漢堡排共2道料理時，使用ECONAVI(0.750Wh/℃)的設定，上升溫度1℃的平均電量較未使用「重點加熱」(0.916Wh/℃)約節能18%。*9 2015年日本Panasonic首創旋風微波加熱技術。*10只適用於燒烤、烤魚、炸物等部分自動料理。*11燒烤鹽漬鯖魚兩片(200g)的料理時間。手動雙面燒烤10分鐘(上層)與自動料理8分23秒之比較。*12進行手動「燒烤」兩面燒烤(上層)，燒烤鹽漬鯖魚2片(200g)時(191.9Wh)與使用快速區域加熱的ECONAVI運轉燒烤時(167.5Wh)的比較，約節能13%。*13商品詳細保證內容注意事項，請以商品所附之「商品保證書」為準。

微波爐

蒸氣烘烤爐

電烤箱

電子鍋

電子鍋

電氣壓力鍋

多功能鍋

快享鍋

製麵包機

食物處理機

手持式攪拌棒

美式咖啡機

全自動咖啡機

IH電磁爐

慢磨蔬果機

果汁機


萬用調理機

電水壺

熱烘碗櫃

過熱水蒸氣 減油減鹽 美味又健康

精密控制蒸氣溫度、噴發量與時間，提升料理口感。




健康調理*1 為美味加分

燒烤時，透過加熱器與過熱水蒸氣能減少肉類鹽分及脂肪，美味又健康。


低溫蒸氣 舒肥料理也能輕鬆做

60°C~95°C的低溫蒸氣，不需要抹鹽即能快速完成醃漬。製作舒肥料理時，能減少營養流失肉質更鮮嫩。


減鹽更健康〔鹽漬鮭魚〕



減脂依然美味〔鹽烤嫩雞〕



兩段式對流 烤出極佳口感



讓熱風在爐內流動，完整包覆食材，均勻烘烤。

先預熱再烘烤

依據食譜設定最合適的預熱、烘烤時間，美味糕點輕鬆出爐。

餅乾2層：約48個 (160°C)		奶油麵包2層：約24個 預熱200°C▶ 烘焙180°C	
預熱 約4分30秒	烘烤 約14分鐘	預熱 約7分鐘	烘烤 約14分鐘

發酵機能 手作優格、甜酒釀等

能設定30°C~65°C及最長8小時的時間，也可依照食譜步驟加入蒸氣。



搭配蒸氣 讓烘焙更得心應手

於手動食譜時，可以依個人喜好加入蒸氣。



396道自動料理 完美料理 輕鬆上桌

肉類	海鮮類	蔬菜/蛋	麵/麵包/白飯	燒烤/油炸料理
燉煮/水煮/炊煮料理	蒸煮料理	兩品同時料理	低溫烘烤/低溫蒸氣料理	麵包/點心料理
寶寶副食品	發酵料理	3素材×3步驟		

*1僅限部分的自動料理。*2【測試單位】日本食品分析中心【認證號碼】第18013814001-0101號、第18013814003-0101號、第18013814005-0101號~第18013814007-0101號、第18013814010-0101號~第18013814014-0101號【測試機種】「鹽漬鮭魚」以NE-BS1600的自動料理「鹽漬鮭魚」加熱行程與自動料理「鹽漬鮭魚」加熱之比較；「鹽烤嫩雞」以NE-BS1600的自動料理「鹽烤嫩雞-減鹽」加熱行程與一般平底鍋加熱之比較【測試結果】鹽漬鮭魚可減少約2.1倍鹽分；鹽烤嫩雞可減少約1.6倍脂肪；自社日本機種NE-BS1600搭載加熱行程與NN-BS1700相同。

蒸·烘·烤 微波爐



均勻加熱 完美烤色



更多商品資訊
NN-BS807

溫度自動感知 定溫加熱

紅外線自動掃描 (適用機種：NN-BS807、NN-BS607)

自動掃描後感知食材的體積和溫度，即使是烹調或解凍，都能精準加熱到所設定的溫度。



溫度設定範圍可達-10°C~90°C
設定喜好溫度 達到想要的口感



New 頂部全平面燒烤

將食材烘烤至雙面酥脆並排除多餘油脂，健康又美味。



過熱水蒸氣 美味更健康

減少食物的油脂及表面鹽分，保留營養美味，提升料理口感。

清蒸料理 保留食物原味
多樣蒸煮菜色 家常美味輕鬆完成



蒸魚

茶碗蒸

*3 自2016年-2025年連續10年榮獲讀者文摘信譽品牌最高榮譽肯定。根據台灣GfK銷售量調查報告，自2010-2024年連續15年台灣銷售第一。*4 商品詳細保證內容注意事項，請以商品所附之「商品保證書」為準。

微波爐

蒸氣烘烤爐

電烤箱

電子鍋

電子鍋

電氣壓力鍋

多功能鍋

快享鍋

製麵包機

食物處理機

手持式攪拌棒

美式咖啡機

義式咖啡機

全自動咖啡機














慢磨蔬果汁機

果榨汁機

萬用調理機

電水壺

熱烘碗櫃

商品一覽	蒸氣、烘烤、燒烤			烘烤、燒烤	燒 烤			變頻微電腦			微電腦		機械式
	 INVERTER FLAT & WIDE ECONAVI NN-BS1700	 INVERTER FLAT & WIDE NN-BS807	 INVERTER FLAT & WIDE NN-BS607	 INVERTER FLAT & WIDE NN-FS301	 INVERTER FLAT & WIDE NN-GF574	 NN-GT35NW	 NN-GT22QB	 INVERTER FLAT & WIDE NN-SF564	 INVERTER New NN-ST65QB	 INVERTER NN-ST65J	 NN-ST21QW	 NN-ST34NB	 NN-SM33NW
容 量	30L	30L	27L	23L	27L	24L	20L	27L	32L	32L	20L	25L	25L
微波出力	950W(手動700W)	950W(手動700W)	950W(手動700W)	950W(手動700W)	1000W	900W	800W	950W	1000W	1000W	800W	900W	900W
變 頻	變 頻							變 頻					
燒烤功率	1330W	1330W	1220W	760W	1000W	1000W	1000W						
烘烤溫度	烘烤(70℃-300℃)	烘烤(70℃-300℃)	烘烤(80℃-250℃)	烘烤(100℃-250℃)									
蒸氣功能	過熱水蒸氣、低溫蒸氣		過熱水蒸氣										
機 能	自動加熱感知 (64眼紅外線)		自動加熱感知 (紅外線)		自動加熱感知								
	火力調節6段			火力調節5段	火力調節6段	火力調節5段	火力調節5段	火力調節6段			火力調節5段		
	自動料理396道	自動料理97道	自動料理69道	自動料理5道	自動料理23道	自動料理14道	自動料理14道	自動料理19道	自動料理18道		自動料理10道	自動料理10道	
	油切料理												
便 利	自動清潔行程			除臭行程									
	爐內冷卻行程												
	全彩觸控螢幕	液晶顯示螢幕											
	平面式爐腔設計					轉盤式爐腔設計		平面式爐腔設計	轉盤式爐腔設計				
	下拉式爐門				按壓式爐門								
安 全	兒童安全鎖												
烤盤/配件	 雙面烤盤X1 方盤X2 隔熱手套1雙	 雙面烤盤X1 方盤X2	 雙面烤盤X1 方盤X1	 方盤X1	 燒烤架X1	 燒烤架X1	 燒烤架X1						
放置安全距離 (cm)	 開放	 開放	 開放	 開放	 開放	 開放	 開放	 開放	 開放	 開放	 開放	 開放	 開放
本體尺寸 (寬x深x高)約mm含把手之深度	494X486X370	494X479X370	500X456X347	483X440X310	529X422X326	472X351X280	440X324X258	529X422X326	525X401X310	525X401X310	440X324X258	472X351X280	472X351X280
爐內尺寸 (寬x深x高)約mm	394X309X235	394X309X235	319X350X215	299X350X199	354X338X230	329X326X236	306X305X215	354X338X230	355X365X251	355X365X251	306X308X214	329X326X236	329X326X236

所有商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。



01 直噴水蒸氣 鎖住營養 美味升級

3段蒸氣 依食材選擇合適烹煮溫度

雙孔直噴水蒸氣，直接滲透肉質，鎖住內部水分營養。



120℃快速蒸
鎖住食材營養
口感更鮮美
適合貝類、根莖類



100℃原味蒸
蒸氣充分包覆食材
吃得到食材的鮮甜
適合包子、海鮮、肉類



80℃低溫蒸
留住時蔬的鮮脆口感與
翠綠色澤
適合時蔬、蝦仁、雞胸肉




燉湯行程

1.5~3小時的燉湯行程
結合蒸氣和循環風扇加熱方式
不用顧火 自動控溫

02 360° 熱風循環 均勻烘烤美味

旋風大火力

360° 熱力全面包覆，即使不翻動食材，也能全方位均勻烘烤。



精準溫度探測

搭載溫度感應器，精準控溫，
更容易掌握烘焙溫度的需求。

蒸氣烘烤 (140℃/190℃~250℃)



自行設定烘烤溫度，讓
食材外表保留「烤」的
美味及酥脆，內層充分
鎖住食材水分及營養。



230℃ 健康炸

用無油或低油，輕鬆做氣炸料理，
不怕黏鍋及油煙味，美味更健康。



恆溫發酵 (30℃/40℃)

可在發酵過程中追加蒸氣，麵團表面
水潤不乾裂。

烘烤溫度 50℃~250℃溫度範圍* 享受從香嫩到酥脆的豐富口感



03 77項自動食譜 美味料理輕鬆搞定




04 7大貼心設計 體貼你的使用需求



三層防燙玻璃門

保溫防燙好安心



斜前排氣口

散出熱氣不易損壞家具牆面




旋鈕操作設計

美型外觀好操作



爐內雙LED燈

爐內情況一目瞭然



304不鏽鋼爐腔

全面不鏽鋼 清潔便利
耐熱好安心



X型排水設計

快速將爐內餘水導引至
積水盤 輕鬆清潔



兒童安全鎖


幼童不易誤觸 家長更放心

*不需預熱時，可設定的溫度範圍為50℃~250℃；需預熱時，可設定的溫度範圍為70℃~250℃。



更多商品資訊
NU-SC180B

熱力均勻完整包覆食材



02 360° 熱風循環 100°C~230°C



旋風大火力

內有隱藏式發熱管設計，將火力完整包覆食材，均勻烘烤到剛好的美味。

01 直噴水蒸氣 2段蒸氣

留住營養 減油更健康

快速直噴大量水蒸氣包覆食材，全面鎖住原鮮美味。

120°C 快速蒸



減鹽少負擔 健康更加分

100°C 原味蒸



完整蒸煮 留住原味



燉湯行程

1.5~3小時的燉湯行程
結合蒸氣和循環風扇加熱方式
不用顧火 自動控溫

190°C~230°C 蒸氣烘烤



自行設定烘烤溫度，讓食材外表保留「烤」的美味及酥脆，內層充分鎖住食材水分及營養。

100°C~230°C 烘烤/烘焙



循環火力烘烤，將表皮烤至酥脆內餡鬆軟。

230°C 健康炸



用無油或低油，輕鬆做氣炸料理，不怕黏鍋及油煙味，美味更健康。

30°C/40°C 恆溫發酵



可在發酵過程中追加蒸氣，麵團表面水潤不乾裂。

20L 小巧體積 容量更大

雙層烹調 上菜更快速

隨附2組蒸烤盤及蒸烤架，能依需求調整蒸烤空間，最多可放入二層料理同時烹調，運用靈活更方便！



6大清潔模式


新手媽媽最愛

奶瓶清潔

蒸氣全面包覆奶瓶，徹底清潔來守護寶健康。

餐具清潔

使用後的餐具透過蒸氣輕鬆潔淨，使用更安心。



爐腔除味

烹調完味道較重的食材後，一鍵清除爐內異味，不影響下次烹調，維持食材原味不混味。



爐腔清潔

利用爐內高溫蒸氣軟化髒污，減少油污附著腔內，輕鬆擦拭即可維持爐內清潔。



積水盤

蒸氣系統清潔

使用蒸氣功能後，將給水管路的殘留水分排到積水盤中，維持管路清潔。



檸檬酸清潔

清潔提示燈提醒時，即可用檸檬酸清潔模式，將給水管路徹底洗淨。

型號	配件	配件
NU-SC280W	平盤(一個) 波形盤(一個)	蒸烤盤(兩個) 蒸烤架(兩個)
爐腔容量	31L	20L
蒸氣功能	80°C/100°C/120°C	100°C/120°C
蒸氣烘烤	140°C/190°C~250°C	190°C~230°C
烘烤/烘焙	50°C~250°C(無預熱) / 70°C~250°C(需要預熱)	100°C~230°C
健康炸	230°C	230°C
恆溫發酵	30°C/40°C	30°C/40°C
自動食譜	77項	18項
安全設計	兒童安全鎖、三層防燙玻璃	兒童安全鎖、二層防燙玻璃
清潔功能	自動清潔 7 項 (餐具清潔-快速/標準/高溫/爐腔除味/爐腔清潔/ 蒸氣系統清潔/檸檬酸清潔)	自動清潔 6 項 (奶瓶清潔/餐具清潔/爐腔除味/爐腔清潔/ 蒸氣系統清潔/檸檬酸清潔)
本體尺寸(寬*深*高)mm	494X484X375 (含旋鈕之深度)	404X438X376 (含把手之深度)
爐腔尺寸(寬*深*高)mm	410X320X234	320X280X220
產品重量(約kg)	18.1 (含配件)	13.6 (含配件)

所有商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

微電腦精準控溫 烘烤出最佳口感



32L
大容量



更多商品資訊
NB-MF3210

微電腦精準控溫 掌握烘焙美味關鍵

NEW 爐內溫度看得見

預熱時不須使用溫度計，隨時了解目前爐內溫度與剩餘時間，對溫度掌控更精準。

NEW 預熱完成蜂鳴提示音

預熱結束的提示音，再也不用擔心忘記時間造成溫度下降，貼心方便。

NEW 完成時間可視化

顯示完成料理剩餘時間，更能精確掌握烘焙狀況。




搭載人性化介面 輕鬆好操作

平面式觸控面板 美型外觀設計，操作簡單。

- 一 下火獨立溫控
- 一 上火獨立溫控
- 二 上火+下火獨立溫控
- 二 上管旋轉烤叉
- 發 酵 行 程
- 定 時 120 分 鐘
- 自 動 食 譜
- PRE 預 熱 功 能
- 3D 熱 風 對 流

貼心設計 安全好清潔



榮獲新型專利* 隱藏式石英加熱管

避免直接觸碰加熱管，提升使用安全性，清潔更便利。

爐內平面設計

料理後爐內一抹即淨。



雙層防燙隔熱門

防止烘烤過程中，誤觸玻璃門而燙傷，安全再升級。




爐內耐高溫照明燈

食材清晰可見，隨時掌握料理狀況。



開門安全結構設計

搭載特殊鉸鏈設計，安全升級、便利加分。



深烤盤

依照食材料理需求，自由變化使用。



12項自動料理行程 多樣美味輕鬆OK



* 中華民國新型專利許可證明：【許可單位】中華民國經濟部智慧財產局【專利號碼】新型第M617243號。

雙液脹式溫控 現烤多樣美味



32L
大容量



更多商品資訊
NB-F3200

精巧體積 輕鬆烘烤美味



20L



更多商品資訊
NB-H2001

雙液脹式溫控器 穩定控溫

雙液脹式溫控器

穩定控溫 美味輕鬆到位




70~230℃溫度設定 自由選擇溫度 美味多變化

全雞  上火：160-180℃ 下火：160-180℃	牛排  上火：210-230℃ 下火：210-230℃	肋排  上火：160-180℃ 下火：160-180℃	鮭魚  上火：210-230℃ 下火：210-230℃	
焗烤  上火：220-230℃ 下火：220-230℃	披薩  上火：190-210℃ 下火：190-210℃	地瓜  上火：220-230℃ 下火：220-230℃	餅乾  上火：140-160℃ 下火：140-160℃	戚風蛋糕  上火：140-150℃ 下火：140-150℃

實際情況因食材、料理時間和溫度等因素而異。

榮獲新型專利* 隱藏式石英加熱管 安全好清理



此為功能示意畫面。烹調烤雞時實際作用為上加熱管及風扇進行運作，下加熱管無啟動；另建議烤雞時搭配烤盤承接滴下油脂，方便後續清潔。

小家庭料理最適容量 各類烘烤料理 一機滿足

附8道食譜教學，輕鬆在家出好菜。



控溫定時 烘烤出美味



貼心設計 安全便利



業界首創^{*1} 烘烤新革命外皮酥脆
美味在餡

烘烤新革命的「免預熱」 打造智慧熱烤新時代

業界首創^{*1} 雙重加熱科技 遠近紅外線

美味關鍵在 雙重加熱科技！

近紅外線
內餡均勻熟透遠紅外線
表皮酥脆美觀

7項自動料理行程 精準控溫



7段溫度調節 變化多樣料理

依據料理設定，不用預熱即可快速烘烤。



商品一覽	大 容 量 烤 箱		中 容 量 烤 箱	小 容 量 烤 箱	日 本 超 人 氣 智 能 烤 箱
	32L	32L	20L	9L	9L
					
	NB-MF3210	NB-F3200	NB-H2001	NT-H900	NB-DT52
機 能	微 電 腦		旋 鈕		微 電 腦
	上/下火獨立控溫 1500W		上/下火控溫 1380W		火力 1000W
	70℃-230℃溫度控制		90℃-230℃溫度控制		70℃-230℃溫度控制
	定時120分鐘		定時60分鐘		定時15分鐘
	連續烘烤				5段烤色選擇
	3D熱風對流				冷凍加熱
	發酵行程				
	360°自動旋轉燒烤				
	開門安全結構設計				
	12項自動料理行程		9項食譜	8項食譜	5項食譜
安 全	雙重把手防燙設計				
	雙層防燙隔熱門				Low-E防燙隔熱門
便 利	剩餘時間可視化				剩餘時間可視化
	內置照明燈				
配 件	附搪瓷烤盤、深烤盤、烤網、旋轉烤叉、取物支架、取物夾、集屑盤	附搪瓷烤盤、烤網、旋轉烤叉、取物支架、取物夾、集屑盤	附搪瓷烤盤、烤網、取物夾、集屑盤	附烤盤、烤網、集屑盤	附烤盤、烤網、集屑盤
本體尺寸 (寬x深x高)mm	515X380X345	515X380X345	460X363X285	366X274X204	331X305X263
爐內尺寸 (寬x深x高)mm	350X334X273	350X334X273	313X275X245	269X202X169	260X250X105

*1 2020年3月前，NB-DT52與台灣販售小容量(9L)電烤箱市場之各機種比較，唯一使用遠近紅外線功能，適用機種為NB-DT52。*2 含把手深度。所有商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

IH電子鍋發明者^{*2}熱銷388萬台
日本10年銷售第一^{*1}日本製
Made in JAPANNew 循環可變壓力^{*3}

讓米粒舞動翻滾，徹底釋放米芯甘甜

透過反覆加壓和減壓的交替循環中，壓力快速變換時使得米粒舞動沸騰，全面均勻受熱，徹底釋放米芯最深層的甜度。

實證！讓米飯徹底翻滾
均勻Q彈^{*5}

白米與糙米的混和

微電腦電子鍋 IH電子鍋

糙米、白米分層
明顯不均勻白米、糙米
均勻混和1 全新進化 專利技術^{*6}
電子壓力閥2倍^{*7} 舞動沸騰 米飯美味度
升級！讓鍋內減壓時間較傳統使用壓力球減少1/2，
讓米粒翻滾更激烈，整體受熱更均勻。

使加減壓回數增加、火力升級米飯飽滿度&甜味升級

2 日本首創^{*4}
5段IH立體包覆加熱迅速均勻受熱，讓每粒米飯都呈現珍珠般光滑
表面，粒粒飽滿有彈性。IH加熱線圍繞整個
內鍋，進行大火力加熱與調節，將米飯的美味
發揮到最大值。日本首創^{*4} 上蓋IH透過上蓋IH加熱維持鍋內
高溫，炊煮出完米飯。

*1 根據第三方機構銷售量調查報告，自2011年4月~2021年3月，在日本累積10年銷售第一，銷售台數10年累計達3,886,968台，機種為日幣2萬元以上的6人及10人份IH電子鍋。*2 1988年日本Panasonic世界首創IH電子鍋技術。*3 舊機種(SR-PX184)為4次循環，新機種(SR-PAA100)為5次循環。*4 1995年日本Panasonic首創電子鍋上蓋IH線圈加熱技術。*5 2017年台灣Panasonic自社使用IH電子鍋SR-KT067與微電腦電子鍋SR-ZS105，以相同米量、水量與炊煮時間測試之結果。*6 日本專利許可證明：【許可單位】日本國特許廳【專利號碼】第6372777號。*7【測試單位】日本Panasonic測試中心【測試方式】以可變壓力IH電子鍋SR-PAA100與SR-PX184，以相同米量、水量與炊煮時間測試之結果。

加減壓次數提升 炊飯過程進化


掌握炊煮關鍵，將口感提升至新境界。

炊煮過程	前段烹煮(浸水)	開始煮飯	維持沸騰	大火力再沸騰	蒸 煮
	 讓米粒吸水	 白米表面開始糊化(α化)	 加熱膨脹	 讓米粒Q彈香甜	 全面均勻炊煮粒粒分明
舊機種 SR-PX184	浸水	可變壓力			
新機種 SR-PAA100	NEW 熟成浸水 45~55°C徹底生成「鮮味(胺基酸)」並延長酵素時間	NEW 可變壓力進化 縮短減壓時間 達成 2倍 舞動沸騰	加減壓次數UP* 4次 → 5次		

大火力再沸騰
能引出米粒Q彈香甜口感


熟成浸水

浸水溫度45~55°C徹底引出「鮮味(胺基酸)」




加減壓次數UP(5次)

新機種 SR-PAA100



舊機種 SR-PX184



實證！

舞動沸騰

能充分炊煮每粒米
激發香Q飽滿的甘甜滋味

可變壓力

透過5次循環壓力，反覆加壓，炊煮完的米粒飽滿膨鬆



一般壓力


僅一次強大壓力，上下施力不均，造成米粒扁塌



金色塗層鑽石竈釜

完整封存大火力，讓熱力通透直達米芯

鑽石微粒的高導熱效能讓熱力直達米芯；加上特殊金色塗層，進階強化導熱與蓄熱力，使均勻受熱的米飯晶瑩剔透，留住原始的甘甜美味。



Point 1 熱傳導


採用具良好導熱的材質，能快速將熱能傳遞至整個電釜。

Point 2 發熱性

透過IH大火力產生熱能並有效率的炊煮。

Point 3 蓄熱性

具良好隔熱效果，集中熱量並傳入米芯。



同樣是炊煮米飯，美味程度大不同！*

可變壓力IH電子鍋

經由重複加壓減壓
米粒Q彈 粒粒飽滿

美味感 ★★★★★★

壓力IH電子鍋

米粒均勻熟透
晶瑩彈牙

美味感 ★★★★★★

IH電子鍋

米粒熟透
厚實有嚼勁

美味感 ★★★★★

微電腦電子鍋

米粒破碎
口感乾硬

美味感 ★★★

美味炊煮

滿足喜愛的米飯口感，還能为料理增添變化！

標準

香Q感

稍軟

稍硬

專業炊煮行程 滿足多樣料理需求

有了多樣的炊煮行程，搭配不同料理真方便。



清潔保養 簡易好上手

1 好清洗內鍋



內鍋可洗米 易清洗

2 不鏽鋼內蓋



one touch 一按即可拆卸水洗

3 可拆式蒸氣閥



拆卸水洗更衛生

4 不鏽鋼框架



輕鬆擦拭潔淨

5 表面平坦設計



一抹清潔溜溜



*【測試單位】日本 Panasonic 測試中心【測試方式】以可變壓力IH電子鍋 SR-PAA100 與 SR-PX184，以相同米量、水量與炊煮時間測試之結果。

*經日本 Panasonic 事業部測試之結果。

蓬鬆飽滿有嚼勁 飯香撲鼻 米芯香甜



日本製

Made in JAPAN

更多商品資訊
SR-CR09B

加壓

壓力IH炊煮 釋放米芯甘甜

透過2段IH大火沸煮，加上壓力動態翻滾，
使米飯受熱均勻，激發美味。

熱點對流設計 米飯鍋中跳舞

內鍋底部熱點對流設計，使米粒翻滾均勻
受熱，粒粒香甜！擁有殿堂級美味。



鑽石竈釜 喚醒米芯絕佳口感

鑽石微粒塗層內鍋，形成高效熱傳導層，
將熱能迅速傳遞至整個竈釜。高壓封存火力，
將熱力精準傳遞至米芯，實現粒粒分明、Q彈飽滿的黃金口感。

上蓋加壓設計
讓熱力直達米芯，
完整釋放甘甜。

底部熱點設計
可產生大量氣泡，
讓米飯徹底翻滾，
受熱更均勻。



可洗米



25項料理炊煮行程*1

不只是煮飯的電子鍋！從炊煮白米到低溫舒肥*2、義大利麵、
無水料理等，一鍋多用，料理輕鬆上桌。



自動行程

咖哩/燉菜




無水咖哩



湯品



馬鈴薯燉肉



日式紅燒肉



舒肥雞胸*3



蛋糕



義大利麵



手動行程

調理



無水



低溫*2



蒸煮



多重貼心設計 體驗更升級



不鏽鋼上蓋
可放入洗碗機清洗



底部凹槽設計
輕鬆拿取



內建清潔保養行程
清洗更輕鬆



安全扣設計
蓋妥啟動 安心更升級

外型精巧
不占空間

容量升級 體積精巧
小宅化設計 輕鬆擺放



附贈可立飯勺及蒸架
方便使用 料理多變化

*1詳細行程請參考商品說明書。 *2 低溫行程，溫度約70℃，烹調雞肉、豬肉時，時間至少設定10分鐘以上，以確保食品安全。 *3 自動調理6號雞胸肉行程，溫度約70℃，烹調時間約35分鐘。

商品一覽		可變壓力IH電子鍋			壓力IH電子鍋	IH電 子 鍋			微電腦電子鍋				機械式電子鍋																	
		 日本製	 日本製	 日本製	 日本製	 日本製	 日本製	 日本製	 日本製	 日本製																				
型 號		SR-PAA100	SR-PBA180	SR-PBA100	SR-CR09B	SR-FC188	SR-KT069	SR-JMX188	SR-JMN188	SR-JMN108	SR-D18HA2	SR-RQ189	SR-RN189																	
炊飯容量		1.0L(6人份)	1.8L(10人份)	1.0L(6人份)	0.9L(5人份)	1.8L(10人份)	0.63L(4人份)	1.8L(10人份)	1.8L(10人份)	1.0L(6人份)	1.8L(10人份)	1.8L(10人份)	1.8L(10人份)																	
炊煮方式		 可變壓力 全面加熱 5段IH	 可變壓力 全面加熱 5段IH	 可變壓力 全面加熱 5段IH	 壓力+2段IH加熱	 2段IH加熱	 2段IH加熱	 微電腦 單點加熱	 微電腦 單點加熱	 微電腦 單點加熱	 單點加熱	 單點加熱	 單點加熱																	
內 鍋		 七層鑽石電釜 備長炭內鍋內膽 厚約 2.4mm	 七層鑽石電釜 備長炭內鍋內膽 厚約 1.8mm	 七層鑽石電釜 備長炭內鍋內膽 厚約 1.8mm	 七層鑽石電釜 底部熱點對流設計 厚 2.0mm	 七層鑽石電釜 備長炭內鍋內膽 厚約 1.7mm	 備長炭釜 備長炭內鍋內膽 厚 2.0mm	 厚黑鍋 厚 4.0mm	 厚黑鍋 厚 2.2mm	 厚黑鍋 厚 2.2mm	 備長炭塗層內鍋 厚 1.2mm	 不沾黏黑鍋 底部波紋設計 厚 1.5mm	 不沾黏黑鍋 底部波紋設計 厚 1.5mm																	
美味感		★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★	★★	★	★	★																	
機 能	口 感 選 擇	4種(稍硬、標準、稍軟、香Q感)			2種(標準、香Q感)			3種(稍硬、標準、稍軟)			3種(標準、稍軟、稍硬)																			
	炊 煮 行 程	白米(美味炊煮)	白米(稍軟)	白米(稍硬)	白米(美味炊煮)	白米(香Q感)	免洗米	白米(標準)	白米(稍軟)	白米(稍硬)	白米(美味炊煮)	免洗米	節能炊煮	白米(美味炊煮)	免洗米	標準	白米(標準)	白米(稍軟)	白米(稍硬)	白米(標準)	白米(稍軟)	白米(稍硬)	白米	稀飯	糙米飯	白米	快速煮飯*7	蒸食	白米	蒸食
		白米(香Q感)	免洗米	節能炊煮	白米(美味炊煮)	白米(香Q感)	免洗米	白米(標準)	白米(稍軟)	白米(稍硬)	白米(美味炊煮)	免洗米	節能炊煮	白米(美味炊煮)	免洗米	標準	白米(標準)	白米(稍軟)	白米(稍硬)	白米(標準)	白米(稍軟)	白米(稍硬)	白米	稀飯	糙米飯	白米	快速煮飯*7	蒸食	白米	蒸食
		稀飯	快速炊煮	冷凍用飯	白米(美味炊煮)	白米(香Q感)	免洗米	白米(標準)	白米(稍軟)	白米(稍硬)	白米(美味炊煮)	免洗米	節能炊煮	白米(美味炊煮)	免洗米	標準	白米(標準)	白米(稍軟)	白米(稍硬)	白米(標準)	白米(稍軟)	白米(稍硬)	白米	稀飯	糙米飯	白米	快速煮飯*7	蒸食	白米	蒸食
		少量炊煮	焦香飯	什錦飯	白米(美味炊煮)	白米(香Q感)	免洗米	白米(標準)	白米(稍軟)	白米(稍硬)	白米(美味炊煮)	免洗米	節能炊煮	白米(美味炊煮)	免洗米	標準	白米(標準)	白米(稍軟)	白米(稍硬)	白米(標準)	白米(稍軟)	白米(稍硬)	白米	稀飯	糙米飯	白米	快速煮飯*7	蒸食	白米	蒸食
		糯米飯	壽司飯	咖哩用飯	白米(美味炊煮)	白米(香Q感)	免洗米	白米(標準)	白米(稍軟)	白米(稍硬)	白米(美味炊煮)	免洗米	節能炊煮	白米(美味炊煮)	免洗米	標準	白米(標準)	白米(稍軟)	白米(稍硬)	白米(標準)	白米(稍軟)	白米(稍硬)	白米	稀飯	糙米飯	白米	快速煮飯*7	蒸食	白米	蒸食
		糙米飯	糙米粥	什穀米飯	白米(美味炊煮)	白米(香Q感)	免洗米	白米(標準)	白米(稍軟)	白米(稍硬)	白米(美味炊煮)	免洗米	節能炊煮	白米(美味炊煮)	免洗米	標準	白米(標準)	白米(稍軟)	白米(稍硬)	白米(標準)	白米(稍軟)	白米(稍硬)	白米	稀飯	糙米飯	白米	快速煮飯*7	蒸食	白米	蒸食
		什穀米粥	發芽米飯	發芽米粥	白米(美味炊煮)	白米(香Q感)	免洗米	白米(標準)	白米(稍軟)	白米(稍硬)	白米(美味炊煮)	免洗米	節能炊煮	白米(美味炊煮)	免洗米	標準	白米(標準)	白米(稍軟)	白米(稍硬)	白米(標準)	白米(稍軟)	白米(稍硬)	白米	稀飯	糙米飯	白米	快速煮飯*7	蒸食	白米	蒸食
		半糙米*1	胚芽米*1	小麥飯	白米(美味炊煮)	白米(香Q感)	免洗米	白米(標準)	白米(稍軟)	白米(稍硬)	白米(美味炊煮)	免洗米	節能炊煮	白米(美味炊煮)	免洗米	標準	白米(標準)	白米(稍軟)	白米(稍硬)	白米(標準)	白米(稍軟)	白米(稍硬)	白米	稀飯	糙米飯	白米	快速煮飯*7	蒸食	白米	蒸食
	特 殊 行 程	少量炊煮(半杯米)、冷凍用飯			少量炊煮(一杯米)*3、冷凍用飯			冷凍用飯、自動調理、無水調理、低溫調理*5			少量炊煮(一杯米)																			
米 種 選 擇	白米、免洗米、糙米、什穀米、發芽米、小麥飯			白米、免洗米、糙米、什穀米			白米、免洗米、糙米、五穀米			白米、免洗米、糙米、什穀米			白米、糙米、什穀米			白米、糙米														
美 味 閥																														
保 溫 時 間	12小時				24小時				12小時								24小時				12小時									
能效分級		第5級		第5級		第5級		第5級		第5級		第5級		第4級		第3級		第4級		第4級										
便 利		內鍋可洗米																												
		預約定時																												
		可拆水洗內蓋(One Touch不鏽鋼)						可拆水洗內蓋(不鏽鋼)						可拆水洗內蓋																
重 量 (約Kg)		6.7		7.7		6.6		4.6		5.6		4.4		4.5		3.8		3.0		3.0		2.9		2.9						
外型尺寸(寬X深X高)約mm		271 X 352X 236		297X 378X 269		271 X 352X 236		255X284X233		284X392X243		250X308X200		274X384X249		274X384X246		245X349X209		266X337X229		275X270X287		275X270X287						

*1 SR-PAA100半糙米、胚芽米炊煮行程與發芽米行程共用。 *2 SR-PBA180/100發芽糙米飯、半糙米、胚芽米炊煮行程與什穀米行程共用。 *3 SR-PBA180少量炊煮為1-2.5量杯、SR-PBA100少量炊煮為0.5-1.5量杯。 *4 自動調理6號雞胸肉行程，溫度約70℃，烹調時間約35分鐘。 *5 低溫行程，溫度約70℃，烹調雞肉、豬肉時，時間至少設定10分鐘以上，以確保食品安全。 所有商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

微波爐
蒸氣烘烤爐
電烤箱
電烤子箱
電子鍋
電氣壓力鍋
多功能鍋
快享鍋
製麵包機
手持式攪拌機
食物處理機
美式咖啡機
全義自動咖啡機
IH慢電磁爐
果果汁機
萬用調理機
電水壺
熱烘碗櫃
瓶機



三段壓力 完美釋放食材營養

(適用機種：SR-PG601、SR-PG501)

針對不同食材，對應合適壓力，烹煮出美味精華。

高壓



燉煮

適合較硬或不易煮熟食材
輕鬆煮得軟爛入味

中壓



煲煮

適合較軟或易煮熟食材
烹調後外觀不易碎爛

低壓



蒸煮

適合水果等易爛的食材
營養不流失

All in One 烹調好助手

(適用機種：SR-PG601、SR-PG501)

以壓力烹調提高料理成功率，還大幅省時！

燉

大骨湯 / 58分鐘

一般鍋 約120分
電氣壓力鍋 約58分
約62分鐘縮短

滷

滷豬腳 / 55分鐘

一般鍋 約110分
電氣壓力鍋 約55分
約55分鐘縮短

煮

紅豆湯 / 54分鐘 免浸泡直接煮

一般鍋 浸泡120分 煮約100分
電氣壓力鍋 約54分
約166分鐘縮短

Panasonic自社實測：使用一般瓦斯鍋加熱烹煮與電氣壓力鍋，在同一樣口感的條件下所需時間，表列電氣壓力鍋的烹調時間包含：增壓、料理、洩壓。

蒸



魚類/蒸魚 附蒸盤
簡單按一下 蒸出原味健康

炒



輔助烹調 輕鬆翻炒
簡單按一下 不需換鍋

智慧控壓 20道安全防護 守護你的安全

(適用機種：SR-PG601、SR-PG501)



1.滑動安全扣

2.隱藏式開關



扣緊後才會加壓

洩壓後才能滑開

防止誤開鍋蓋

- 3.鎖圈微動開關
- 4.鎖圈防開保護
- 5.不鏽鋼內蓋
- 6.高強度內鍋
- 7.耐高溫密封圈
- 8.鍋底雙重控溫
- 9.溫度安全閥
- 10.雙重保險絲
- 11.篩網式噴嘴
- 12.內蓋防漏設計
- 13.自動排氣功能
- 14.解鎖警示
- 15.內鍋安全手柄
- 16.機體防燙設計
- 17.底部防滑設計
- 18.水氣回收槽
- 19.不鏽鋼壓力閥
- 20.壓力顯示桿



更多商品資訊
SR-PG601
SR-PG501



更多商品資訊
NF-PC401

12道自動行程 烹調超智慧

(適用機種：NF-PC401)

提供多樣自動化選單，只要輕鬆點選即可烹煮出剛剛好的美味。



肉類



大骨湯



豆/蹄筋



魚/蒸煮



白米



快速



五穀飯



冷飯復熱



煮粥



無水料理



輔助烹調



清潔保養

12道安全防護

(適用機種：NF-PC401)

智慧控壓 使用更安心



- 1.機身警告提示貼
- 2.上蓋安全扣蓋設計
- 3.上蓋鎖合提示音
- 4.壓力顯示桿
- 5.內鍋壓力探測器
- 6.雙重溫度保險絲
- 7.自動排氣保護
- 8.底部感溫檢知
- 9.防墊圈變形設計
- 10.壓力開蓋保護
- 11.溫度感知器控制
- 12.閘蓋檢知設計

一鍵清潔保養 輕鬆潔淨

(適用機種：NF-PC401)

烹調後按下內建的清潔行程，常保衛生。鍋蓋及內鍋能拆卸水洗，洗淨真便利。



型號	SR-PG601	SR-PG501	NF-PC401
內鍋容積(L)	6.0L(烹調容量4.0L)	5.0L(烹調容量3.3L)	4L
自動行程	(10項)肉類、豆類、蹄筋、大骨湯、魚類、蒸煮、米飯、糙米、粥、羹		(10項)肉類、大骨湯、白米、煮粥、快速、無水料理、豆/蹄筋、五穀飯、魚/蒸煮、冷飯復熱
壓力選擇	高壓/中壓/低壓		依行程自動調整
輔助行程	可開蓋烹煮		可開蓋烹煮 / 自動清潔
安全防護	20項		12項
產品重量 #kg	7	6.6	4.2
本體尺寸(寬*深*高)mm	288X361X313	288X361X296	274X340X262
配件	飯勺、湯勺、量杯、蒸盤		飯勺、粥(湯)勺、量杯
能效分級	第5級		

*包含清潔行程。

所有商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。



火鍋、煎、炒、烤 一機滿足

2公升深鍋與大直徑煎盤完美搭配，聚餐或獨享皆宜，打造黑皮享樂食光。



2L大容量深鍋

火鍋、湯品、炒菜料理不受限
輕鬆搞定各種美味



火鍋



部隊鍋



炒時蔬



剝皮辣椒雞



25cm大直徑煎盤

獨特波紋設計，濾油更健康
多種烹飪方式也能完美應對



大阪燒



煎鮭魚



煎牛排



烤串燒

強力導熱系統 烹煮效率再升級

1300W 大功率

高效加熱，烹調更快速。

撥桿式操控

自由調整溫度，提供保溫、
低溫、中溫及高溫模式。



貼心設計 使用更便利

人性化細節設計，讓烹飪過程更清晰、安全。



透明鍋蓋
烹煮狀況一目了然



鍋體不沾塗層
清潔好方便



防燙把手設計
讓料理過程更安全



分體式結構設計
鍋體與加熱底座可分離
深鍋與煎盤清洗更省力



多項安全防護 料理好安心



舒適簡約手套
親膚布質感，雙手專屬防燙呵護



防過熱保護
高溫自動斷電，確保使用安全

型號	瓦數	容器容量(約)	烹調容量(約)	溫度範圍(約)	尺寸 (寬×深×高) 約mm	安全防護	配件
NF-MF701	1300W	深鍋 3.5L 煎盤直徑 27cm	深鍋 2L 煎盤直徑 25cm	70°C ~ 240°C	448X342X201	防過熱保護 / 防燙把手	手套

*溫度範圍為約略值

所有商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。



輕巧便利
輕鬆快享美味！

1L
精緻容量



更多商品資訊
NF-MH201

兩段加熱模式 輕鬆完成個人饗宴

完美掌控從【小火慢燉】到【大火快煮】的料理模式，輕鬆應對不同需求。

小火 300W



鮑魚粥



紅豆湯

大火 600W



關東煮



烏龍麵

多樣使用情境 輕鬆駕馭料理

租屋的你、熬夜的你、加班的你或是健身的你，快享鍋都懂得幫你煮得剛剛好。

租屋族



美味隨享受
省時又省力



小火鍋

學生族



讀書不斷電
消夜即刻備



泡麵

上班族



忙碌間隙
輕鬆享受美味



水餃

健身族



營養不打折
快速備餐無負擔



水煮料理

安全設計 層層把關

精選食品級內鍋材質，通過認證把關，為你打造安全機制，讓你放心享用每一餐。



食品級 304 不鏽鋼內膽
耐高溫、易清潔，異味不殘留安全耐用



雙重防燙設計
雙重隔熱，安心防燙手



防過熱保護裝置 感溫元件過熱時，強制斷電

人性化設計 使用更便利

操作簡單直覺，提升使用體驗。



透明玻璃上蓋
隨時掌握美味



分離式電源線及防水撥蓋
清洗安心又便利



1L 精緻容量
煮出一人份的飽足幸福感



外型精緻圓潤
輕盈設計
不占空間，收納方便

型號	容量	瓦數	火力控制	內膽材質	安全	尺寸 (寬×深×高) 約mm
NF-MH201	1L	小火 300W 大火 600W	2段 (小火、大火)	304不鏽鋼	雙重防燙 防過熱保護	205 X 178 X 185

所有商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

個人化手動設定
打造專屬麵包口感

SD-MDX100

更多商品資訊

SD-MDX100

NEW

手動模式* 多樣組合搭配 隨心所欲做出自己專屬麵包

揉麵、發酵、烘烤 依照喜好的口感需求，自由調整。

4段 揉麵轉速 依麵包種類設定揉麵速度

1-30分鐘自由設定

1-15分鐘自由設定

4段 發酵溫度 依發酵狀態隨時調整，變化更多美味

醒麵 一次發酵 二次發酵 最後發酵

使麵團膨脹 將麵團排氣後 讓麵團伸展 將整型後的麵團

擴展麵筋 分割麵團使用 完成後整型 進行最後發酵

各階段 10-120分鐘自由設定

4段 烘焙溫度 隨喜好自由調整麵包烤色

波蘿麵包 超軟吐司 裸麥全麥麵包 法國麵包

烤色淺 烤色深

各階段 30-50分鐘自由設定

創新手揉變頻技術 輕鬆做出大師級手揉口感！

不同於一般麵包機採定速攪拌，有了全新變頻技術能針對各式麵包需求，調整快慢揉麵速度，創造更接近大師手揉的細膩口感。

口感UP！攪拌速度不同，呈現的麵包口感也大不同喔！

低速揉麵 高速揉麵

一次完成 大理石紋麵包 手感超軟吐司 全麥吐司 60分鐘超快速麵包

* 適用SD-MDX100機種。

酵母自動投入盒 精準控制酵母 掌握麵包美味關鍵

麵團完美發酵

主動控制酵母投入時間，不會因投放時間有誤而影響口感。

Panasonic 中種法

麵團完成後，再加入酵母，再次進行揉麵動作。

不論四季，麵包品質穩定

不被室溫變化影響，都能做出紋路細緻、Q彈口感的麵包。

麵筋紮實 麵包孔細緻 口感綿密、有彈性

提升麵包口感 美味輕鬆做

輕攪拌

即使是容易變形的配料，都能保留食材原狀均勻混合。

自動投入 乾燥，難以溶解的配料
培根、豌豆、火腿

手動投入 有水份、黏性，容易溶化的配料
乳酪、巧克力、熟蔬果

果實自動投入盒

自動控制果實投入時間，果實分佈均勻，粒粒完整。

天然酵母培養

輕輕一按，輕鬆培養天然酵母，掌握麵包香軟的黃金秘訣。

預約定時設計

預定時間完成，隨心所欲享受美味麵包。

*示範機種為SD-BMT1000T

商品一覽	玩家首選	人氣熱銷
	 SD-MDX100	 SD-BMT1000T
容量	1斤	1斤
美味行程	41種	34種
功能	手動模式	
	手揉變頻技術	
	果實投入盒100g	
	超快速麵包60分鐘	
	酵母自動投入盒	
	新加熱構造	
	餡料混合功能	
	預約定時13小時	
本體尺寸 (寬x深x高)約mm	263X356X353	241X304X347

此製品中所指「斤」為日本通用的麵包特有計量單位(500g)，並非台灣通用的計量單位「台斤」。

所有商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。


輕巧快速 靈活運用好方便



更多商品資訊
MX-SS2

最佳攪拌棒 2大關鍵

01 攪拌遮罩設計



02 防過熱保護裝置

馬達不過熱 使用更放心



轉速自由調整
滿足多樣料理需求



輕鬆準備 各種備料



商品一覽		MX-SS2	MX-GS2
速度控制		可調式	1段
安全		自動斷電	
額定功率	使用攪拌棒	150W	
	使用切碎杯	150W	
	使用打蛋器	45W	
配件		攪拌杯、切碎杯、打蛋器	攪拌杯
本體尺寸(寬x深x高)約mm		64X64X415	55X55X417
電源線長度(約)m		1.3m	1.3m
產品重量(約)kg		0.8 (本機)	0.8 (本機)

所有商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

事半功倍 全能備料王



更多商品資訊
MK-F311

功能配件備料超輕鬆

6種功能配件以多變角度設計，能應用不同備料需求。



不鏽鋼刀頭

採用高強度耐用不鏽鋼材質，攪拌效果細緻均勻且切削俐落。



配件好清洗 收納更便利

刀頭配件好拆裝，方便清洗！平時也能收納於料理杯中，不佔用其他空間。



食材處理更有效率

2.4L
大容量



3檔轉速 依食材及需求調整

速度2	切削較硬食材	如胡蘿蔔、豬肉
速度1	切削較軟食材	如高麗菜、蔥
瞬轉	瞬間切削食材	如洋蔥、水煮馬鈴薯



安全為你 使用更安心



型號	商品圖	容器容量	額定功率	段速	安全	配件	重量約kg	本體尺寸(寬x深x高)約mm
MK-F311		2.4L	270W	三段	安全鎖定設計 馬達過負載和過熱保護 底座防滑吸盤	葉片刀、切絲刀、切片刀、薯條刀、攪拌刀片、揉麵刀片、刀片架、刀片收納盒	3.1	235X255X407

所有商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

頂級萃取 享受極致口感

品味×咖啡
無可取代的寫意享受

雙研磨刀頭 直落式落粉通道



研磨刀頭與研磨刀盤
均勻研磨 風味完整呈現



捷徑通道優化 粉末不殘留
品嚐香醇原味



粗/中/細研磨
粗、中及細研磨共三段設計，
豐富層次供選擇。

可拆式水箱



獨立水箱讓注水更便利，
方便拆洗。

可水洗設計



儲豆盒、研磨刀盤、濾網
皆可拆與水洗，不藏汙納垢。

一鍵徹底清洗



自動洗淨管線，更衛生安心；
落粉口清潔，維持絕佳風味。

自動保溫



底盤保溫40分鐘維持風味，
不因久放冷卻而喪失口感。



LED觸控面版

面板美型，
操作輕鬆便利。



濃度選擇
濃/標準/淡



杯數選擇
2/4/6 杯



預約設定



豆/粉選擇



更多商品資訊
NC-A701

醇粹風味 即刻享受

3分鐘喝好咖啡*

簡單3步驟
全自動好輕鬆

* 1人份需3分鐘，4人份為5分鐘。



豆/粉兩用



咖啡豆、咖啡粉皆適用，
輕鬆沖一壺你的專屬咖啡。

濃度自調



依喜好選擇『濃、標準』
口感，滿足不同口感喜好。

研磨均勻



粗研磨、細研磨兩段設計，
隨意自由變化。

自動保溫



底盤保溫40分鐘維持風味，
不因久放冷卻而喪失口感。

輕時尚 迷你身形 展現時尚品味



LCD面板

內容一目了然，搭
配不鏽鋼操作面板
更美觀時尚。



29.2cm輕巧 好擺放

不佔空間輕巧體
積，不論在哪都
耀眼美觀。

超方便 輕鬆清潔 乾淨看得見



一鍵自動清洗

只要一個按鍵就能自動
清洗，乾淨又安心。



可拆式濾網 好清潔

水洗更衛生，
清潔力UP。

醇萃濃郁 滿足多樣風味



更多商品資訊
NC-EA801

特調專屬你的咖啡風味

經過精密設計的壓力及研磨方式等，讓品嚐咖啡的細節更有層次。

12項行程

擁有一機，隨時 One Touch！
搭配牛奶就能輕鬆完成不同類型的咖啡。



搭配中文觸控螢幕 特製你的現沖咖啡

清晰彩色的中文介面，操作簡易好上手，
從容量到濃度皆可自訂調整。



選擇飲品

1 選擇行程

內建豐富的 12 項行程，
享受現沖的香氣與層次。

卡布奇諾

咖啡濃度 ●●●

飲品量 小杯 中杯 大杯 (ml) 135 185 235

2 3 段濃度自調

依喜好選擇「濃、標準、淡」，
滿足不同口感偏好。

卡布奇諾

咖啡濃度 ●●●

飲品量 小杯 中杯 大杯 (ml) 135 185 235

3 選擇飲品量

依飲用需求選擇「小、中、大杯」，共三種飲品量可調整。

卡布奇諾

請享用

4 行程結束

行程完成取出後即可享受
專屬的咖啡時光。

5大自動清潔功能 造就純淨好咖啡

徹底將咖啡機清洗及維護，使每次沖泡風味更衛生純粹。

沖泡器清洗

每次開關機即進行
清潔，飲用更安心。

咖啡系統清洗

全面洗淨咖啡系統，維持
沖泡器及咖啡管路潔淨。

咖啡機除垢

針對內部管線除垢，
同時徹底洗淨。

奶泡器清洗

從裝清水的奶罐汲水，
將奶泡器洗淨。

牛奶系統清洗

將牛奶系統的奶漬
洗淨。

4項關鍵 萃取出完美義式風味

經過精密設計的萃取技術及研磨方式等，讓品嚐咖啡的細節更有層次。



9段研磨選擇

提供多種粗細程度的選擇。



金屬錐形研磨器

採耐用材質，研磨均勻。



預浸式壓力萃取

預先出水，浸潤咖啡粉，
高壓萃取出香醇濃郁的口感。



奶泡系統

以蒸氣快速完成綿密奶泡。

智能提示 設計

讓使用更便利



商品一覽	全自動義式咖啡機	全自動雙研磨美式咖啡機	全自動美式咖啡機
客 量	客製化調整*	2-6杯(240-720mL)	1-4杯(125-500mL)
功 率	1400W	750W	900W
機 能	研磨模式	9 段	3 段(粗/中/細)
	濃度調整	3 段(濃/標準/淡)	3 段(濃/標準/淡)
	便利功能	12項行程	預約時間(24hr)
	豆/粉模式	豆/粉兩用	豆/粉兩用
清 潔	萃取模式	預浸式壓力萃取	
	可水洗設計	水箱、咖啡渣盒、滴水盤、奶罐、牛奶轉接管	可拆式水箱、研磨刀盤、儲豆盒、濾網
清 潔	清潔模式	沖泡器清洗、奶泡器清洗、牛奶系統清洗、咖啡系統清洗、咖啡機除垢	一鍵自動清洗
		一鍵自動清洗	一鍵自動清洗
產品重量(kg)	9.4	4.3	3
本體尺寸(寬x深x高)mm	215X455X340	161X284X420	155X260X292
配 件	奶罐、牛奶轉接管、粉勺	計量勺、清潔刷	計量勺、清潔刷

* 依據所選的風味選單，有不同的對應容量。

所有商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。



1400W大火力 美味快速享用

更多商品資訊
KY-T31

輕鬆調控火力 完成多樣料理

1400W IH大火力

高效加熱，
烹調時間更
快速。



7段火力設定*

一按即可調整火力，輕鬆滿足煎、
煮、炒、燒等多項烹調需求。

4H定時設定

適合需較長時間的料理，
如關東煮、燉肉、燜蒸等。

18cm大線圈加熱盤

10~24cm鍋具
皆可使用，均
勻加熱，省時
省電。



人性化設計 使用更便利



1 一鍵按下
方便調控 直達火力
2 黑晶全平面玻璃
料理後好清潔

10項安全裝置

使用細節備受細心守護

- 小物檢知保護
- 無鍋具保護
- 晶體感溫器過熱保護
- 電壓異常保護
- 高溫提示符號
- 按鍵異常檢知保護
- 無操作自動斷電保護
- 機體散熱保護
- 空燒檢知保護功能
- 高油溫保護功能

4項防異物保護

居家常見小蟲不易侵入裝置，延長機體使用壽命。

1 新型散熱孔洞設計

縮小散熱孔防異物進入



2 基板密閉溝槽設計

全面保護電源基板



3 高效基板三防膠設計

防塵、防油及防潮



4 晶體保護套管設計

降低異物接觸晶體的可能性



型號	商品圖	瓦數	加熱方式	面板	操控方式	機能			安全	本體尺寸 (寬×深×高)約mm
						溫度調節	保溫時間	單獨功能鍵		
KY-T31		1400W	IH 電磁線圈	黑晶玻璃	觸控	7段火力調整	4小時	保溫 火鍋 MAX	10項安全裝置 4項防異物保護	270×310×64

* 使用時依實際狀況，檢查及調整火力段。所有商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

全面補給 蔬果原汁營養

100%原汁原味 健康營養無負擔



底部不鏽鋼設計

胡蘿蔔等較硬高纖食材，即使是扭
轉到底部，都能徹底榨汁。

大範圍壓縮面積

從頂部就開始壓榨，不浪費食材
任何一分原質。

綿密果渣通道

間隙密度高，能將蔬果完全榨乾後
才將果渣排出。



輕鬆將果汁與殘渣
分離，讓口感香醇
綿密，喝到原始好
滋味。




排除榨濃稠果汁時附
著在濾網上的果肉殘
渣，避免濾網阻塞，
提高榨汁率。



較無果肉殘渣阻塞



果肉殘渣阻塞



若沒有正確安裝鎖定，
無法啟動運作。



榨汁時能調控出汁量，
關閉出口蓋能混和不同
食材原汁，讓口感更豐
富。



當食材過多阻塞而停
止運轉時，長按逆轉
開關會回推食材，恢
復運作。




即使是冷凍的蔬果，也能
輕鬆研磨出口感細緻綿密
的雪酪等冷凍甜點。

果汁、果渣靈活變化各樣料理



每分鐘45迴的低速迴轉 留住食材營養素，維持身體健康美麗。



* (株)TECHNO SCIENCE測試。日本Panasonic調查，測試數值會隨蔬果品種、季節、鮮度而異。

型號	透明杯容量	杯體材質	研磨器	轉速	安全			本體尺寸 (寬×深×高)約mm	產品重量 (約)kg	配件
					額定時間 工作保護	安全鎖定插梢	可逆轉開關			
MJ-L500	400mL	TRITAN安全材質 (可耐70度C高溫)	不鏽鋼 螺旋研磨器	45迴的 低速迴轉	● (最長運轉時間:15min)	●	●	185X176X432	4	接汁杯、接渣杯、 冷凍杯、清潔刷

所有商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

*1相對於本公司高纖切開式果汁機 (MJ-M32) 的61.4mg，新產品 (MJ-L500) 為68.1mg【委託試驗單位】(株)TECHNO SCIENCE【試驗方法】測量柳橙200g與紅蘿蔔100g一起榨汁後果汁中的維生素C的總量【試驗成績書編號】14020385-007~14020385-012 維生素C的總量隨品種、季節、鮮度而異。*2相對於本公司高纖切開式果汁機 (MJ-M32) 的26.4mg，新產品 (MJ-L500) 為54.9mg【委託試驗單位】(株)TECHNO SCIENCE【試驗方法】測量鳳梨200g與小黃瓜100g一起榨汁後果汁中的維生素C的總量【試驗成績書編號】14020386-007~14020386-012 維生素C的總量隨品種、季節、鮮度而異。*3 (鐵)相對於本公司高纖切開式果汁機 (MJ-M32) 的0.43mg，新產品 (MJ-L500) 為1.42mg【委託試驗單位】(株)TECHNO SCIENCE【試驗方法】測量小松菜290g與西洋芹10g一起榨汁後的鐵總量【試驗成績書編號】14020388-007~14020388-012 鐵的總量隨品種、季節、鮮度而異。*4 (鈣)相對於本公司高纖切開式果汁機 (MJ-M32) 的54.2mg，新產品 (MJ-L500) 為63.8mg【委託試驗單位】(株)TECHNO SCIENCE【試驗方法】測量乾燥黃豆100g(泡過水)加水350g榨汁後的鈣總量【試驗成績書編號】14020389-007~14020389-012

新鮮現榨！ 享受每一口極致滑順



更多商品資訊
MJ-CB600

金屬濾網



精細濾網

將果汁和果渣分離
使得果汁口感更完美

不鏽鋼S型刀

榨汁過程固定蔬果
提升擠壓效率

不鏽鋼低角度刀

完整萃取果汁精華

1.5L
大容量



多杯飲品一次OK！

4大設計 榨汁輕鬆好上手

01

75mm
大口徑設計

直接投入更便利

02

兩段式轉速

以不同速度對應適合的食材

速度1 適合較軟食材，如西瓜、柳橙等。

速度2 適合較硬食材，如蘋果、胡蘿蔔等。

03

多項安全設計

機身固定環
固定上蓋，保護
使用中的裝置不
易鬆脫。

**馬達
過熱保護**
當過熱時
隨即暫停榨汁。

04

便利貼心設計

**可放洗碗機
輕鬆潔淨**
●金屬濾網除外

防滴漏設計
上推果汁出口
即可止漏。

型 號	額定功率	容量(約)	額定時間	濾網籃	便利			安全	本體尺寸 (寬×深×高)(約)	配 件
					轉速	口徑	清潔			
MJ-CB600	280 W	果汁杯：1.5 L 果肉容器：2.0 L	持續運轉 (以連續2分鐘、休息2分鐘 方式重複操作)	全金屬精細濾網、 不鏽鋼S型刀、不鏽鋼低角度刀	兩段式轉速	75mm	可用洗碗機清洗 *金屬濾網除外	機身固定環、 馬達過熱保護和 過熱保護	304x208x386 (mm)	刷子

所有商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

享受滑順口感

301不鏽鋼刀

快速均勻攪打

採用安心的食品級不鏽鋼，
快速均勻切削果肉。

快速碎冰

沁涼冰品輕鬆做



可拆式刀座 清潔更便利

刀座好拆卸，輕鬆洗淨更衛生。

旋鈕設計 自由調控

2段+瞬轉

因應食材與攪打需求，一扭即可切換轉速。



更多商品資訊
MX-EG5301

按鍵 馬達 防潑濺設計 更耐用



媲美商用等級馬達

可連續運轉約100小時以上*1



防潑濺設計

採用IPX3防水認證，
按鍵及馬達防潑濺，
耐用更安心。

60°角防潑濺*2



鍍鈦鋼刀 口感綿密滑順

徹底切削食材纖維，輕鬆完成新鮮的營養果汁。



經典外觀設計

簡約質感設計，搭配好操控
「1段+瞬轉」按鍵。

*1 台灣Panasonic本社測試之結果。

*2 左右各60°角防潑濺。

滿滿豐富纖維
綿密滑順好口感



更多商品資訊
MX-XT701

滑順好口感 鍍黑鈦鋼刀



鋸齒狀的刀刃，擁有極高切削率，輕鬆擊碎蔬果細胞壁，纖維更綿密順口。

乾、濕兩用研磨杯



可拆卸
好清潔

隨心情變化各式調味食材，更方便安心。



沾醬美乃滋



研磨冰糖粉



果泥嬰兒食品

果汁隨行杯 隨身帶走好方便



果汁完成後，蓋上蓋子就能當隨行杯直接享用超方便實用。



貼心設計 食材調理更方便

雙層果汁蓋

不用停止運轉，隨時投入食材，量杯設計內蓋輕鬆加水微調，更方便。



量杯設計
加水更精準

食材攪拌棒

不用開蓋，隨時就能攪拌食材，連果泥都輕鬆刮出。



免開內蓋



果菜泥好刮出

多重安全設計 使用好放心

■上蓋保護設計

果汁機杯蓋未完整覆蓋杯體，無法運轉。

■隨身杯保護設計

隨身杯與底座未接合，無法運轉。

■馬達保護裝置

馬達超過負荷時，自動斷電停止運轉。



三檔轉速可調 速度隨心操控，適用於不同的食物

■1檔適合的食材

香蕉、草莓、桃子等軟質水果

■2檔適合的食材

蔬菜、桔橙類、硬質水果

(蘋果、柿子等)

■瞬轉 果汁沉澱後做混合，均勻使用



新鮮營養
隨時補給



均勻切削果肉及堅果

刀刃鋸齒狀設計，快速將食材攪打均勻，降低食材氧化。杏仁、核桃等營養價值高的「超級食物」也能輕鬆絞碎、均勻混合。

超級食物正夯 隨時補充活力滿滿



超級食物為營養價值高，或某些健康成分含量特高的食物，如堅果種子類、穀物等。

旋轉式開關設計



杯體不含雙酚A

SGS測試杯體
不含雙酚A(BPA free)*1



一機雙杯 健康帶著走



3大設計 安心又便利

商品一覽		隨行杯果汁機	多用途果汁機		經典果汁機		大容量果汁機
							
		MX-XPT103	MX-XT701	MX-XT301	MX-EG5301	MX-EP3101	MX-V288
最大容量*2		600mL	1300mL	1300mL	2000mL	1350mL	2100mL
有效容量		400mL	1000mL	1000mL	1500mL	1000mL	1800mL
材質	鋼刀	301鋸齒狀不鏽鋼刀	鍍黑鈦鋼刀		301不鏽鋼刀		鍍鈦鋼刀
	果汁杯	PCTG	玻璃			AS級塑膠	玻璃
轉速	段數	ON/OFF	2段+瞬轉			1段+瞬轉	
防水係數							IPX3
安全			上蓋保護設計*3				
		離杯自動斷電					
		過負荷斷電保護器					
清潔		可拆式刀座					可拆式刀座
附件		隨行果汁杯	隨行果汁杯				
			乾/濕兩用研磨杯				
		食材攪拌棒					

*1【測試單位】台灣檢驗科技股份有限公司 報告號碼：ETF21C00045 【測試方法】對隨行杯商品之杯體材質(不含杯蓋)以高效液相層析螢光偵測儀分析【測試結果】杯體未檢出雙酚A。

*2 杯體容量。 *3 上蓋定位後，電源才可以啟動。

所有商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

冷熱雙享 一機輕鬆完成



更多商品資訊
MX-H2801

口感精細綿密 輕鬆補充營養

高速粉碎食材，打造每一口滑順與滿滿營養。

8枚刃不鏽鋼刀頭

獨特8枚刃刀頭設計，
輕鬆將食材攪打得細緻滑順。



上組刀頭
提升攪打效率

中組刀頭
迅速粉碎食材

下組刀頭
整體均勻混合

馬達21,000轉 高轉速

創造高速動能，
輕鬆切削、碎冰。



高效對流攪打設計

杯體特殊設計使攪打
流暢，食材不卡邊角
更均勻。

智能烹調*2 帶來暖心日常

自動偵測放置的食材份量，
調整至合適料理時間*3。

多量1200c.c. ▶	約36分鐘
中量1000c.c. ▶	約34分鐘
少量800c.c. ▶	約32分鐘



獨立加熱盤設計

- 適合製作豆漿、濃湯、粥品
等真正加熱至100°C沸騰*4。
- 提供多段加熱選擇，直達指
定的烹煮溫度。



100°C
加熱沸騰

一鍵多功能 美味飲品自動完成！

搭配內建食譜及預約功能，隨時享用喜愛的料理，
食在好便利！

10道自動食譜

補充營養好選擇，放好食材再選擇行程就OK！



12小時
預約定時

預先設定完成時間，
時間一到就能享用熱食、熱飲。



一鍵
快速清洗

自動加熱至75°C進
行清洗，將刀頭與
杯身徹底洗淨。




多重安全裝置 使用更安心

重視使用細節，打造令人放心的保護機制。



防溢出杯蓋裝置*
杯蓋緊密貼合不外漏



防超載防短路裝置
馬達過熱將自動斷電



磁石感應裝置
開蓋即斷電



自動斷電
底座無杯時不啟動



防空燒裝置
智能控溫不燒焦



斜面式觸控選單

採用獨特斜面設計，無須
彎腰好點選，以及高識別
度的美型面板。



型 號	有效容量	加熱功率	自動行程	手動行程		材 質		便 利		安 全				配件	尺 寸 (寬x深x高)mm
				加熱	攪拌	鋼 刀	果汁杯	預約定時	清洗功能	馬達保護裝置	防空燒裝置	開蓋停機	離杯斷電		
MX-H2801	冷飲1.75L 熱飲1.4L	加熱800W 攪拌450W	10項 食譜	5段 溫度	10段 轉速	不鏽鋼 8刀頭	高硼砂 玻璃	12小時	●	●	●	●	●	量杯、刮刀、 清潔刷、攪拌棒	234x285x440

所有商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

*1 詳細操作方式與功能請參閱說明書。 *2 智能烹調限自動食譜(豆漿、養生湯、濃湯、養生糊、粥品、副食品)。 *3 此圖表以「豆漿」為例，實際時間依各食譜而有所不同。 *4 因地區大氣壓力差異影響，沸騰沸點會有所不同。 *5 無進行加熱。

多段溫控 滿足需求



更多商品資訊
NC-KD700

個人化設定溫度及時間 懂你的需求

8段溫度選擇 多樣飲品好沖泡 可依個人需求調控水溫，飲品便能快速沖泡完成。



4段保溫設定 隨時享有溫熱水

輕鬆調控保溫時間，無須重新耗時加熱。



*沖泡品項與對應溫度僅供參考。

貼心設計 使用更便利



液晶顯示*
水溫及保溫時間
一目瞭然

溫度選擇按鍵
8段溫度選擇。

保溫時間選擇按鍵
4段時間選擇。

多重安全裝置



英國Strix溫控器裝置
精準控溫 使用更安心。



雙重防燙設計
雙重隔熱，安心防燙手。



自動斷電設計
到達設定溫度後自動斷電停止加熱。



防火阻燃級底座
底座搭載防燃部件，提升安全性。



防空燒安全保護
若不慎乾燒，將啟動保護裝置。



過熱斷電溫度保險絲
感溫部件過熱時，將強制斷電。

*示意畫面。實際顯示畫面以實機為主。

商品一覽		 NC-KD700	 NC-KD300
容量(最高水位)		1.5L	1.5L
材質		304不鏽鋼內膽	
溫度顯示		底座液晶顯示視窗	
溫度設定		8段溫度 50°C/60°C/70°C/80°C/85°C/90°C/95°C/100°C	
保溫設定		4段時間 15/30/45/60分	
加熱操作方式		底座按鍵調整	一鍵加熱開關
多重安全裝置	雙重防燙設計		
	自動斷電設計		
	防火阻燃級底座		
	防空燒安全保護		
	過熱斷電溫度保險絲		
壺身尺寸不含底座 (寬x深x高)約mm		223 X 158 X 230	223 X 158 X 230

所有商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

節能省電 喝好水



更多商品資訊
NC-HU401P

U-VIP真空斷熱材 完整保溫 更節能

全面採用高性能「真空斷熱材」阻隔熱能流失，不僅達到完整保溫效果，還能減少電力損耗更節能。

自動節電模式

記憶使用習慣，
不使用時段自動關閉加熱器！


省電保溫
定時

1級能效

符合國家省電最高標準

鑽石微粒+備長炭塗層 水質甘甜 更順口

提高遠紅外線放射率，讓水分子團更細小更好吸收。



貼心便利 滿足您的需求

出水模式 依據按壓力道及時間調整出水量



預約定時保溫 按照預約時間重新加熱並保溫
三段保溫-80°C/90°C/98°C；四段定時-4/6/8/10小時



商品一覽		 	 
型 號		NC-HU401P	NC-BG4001
容 量		4L	4L
節 能	每24小時標準化備用損失Est,24	0.484 (kWh/24小時)	0.568 (kWh/24小時)
	斷熱材	U-VIP真空斷熱	VIP真空斷熱
	內膽	鑽石微粒+備長炭塗層內膽	備長炭塗層內膽
	省電定時	四段(4/6/8/10小時)	七段(4/5/6/7/8/9/10小時)
安 全		自動斷電保溫裝置	
		給水鎖定	
便 利	出水模式	四段(大量、正常、少量、微量)	二段(正常、微量)
	保溫設計	三段(80℃ /90℃ /98℃)	四段(70℃ /80℃ /90℃ /98℃)
	液晶顯示	液晶顯示	
	其 他	美味泡茶行程	
		自動充電 無電給水	
		360度旋轉底座	
		水量標示	
清 潔		除氯再沸騰	
		上蓋可拆	
		過濾網	
本體尺寸 (寬x深x高)約mm		245 X 326 X 338	217 X 287 X 324
重 量 (約kg)		3.3	2.5

所有商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

奈米銀抑菌烘碗機

徹底烘乾餐具
飲食更衛生



FD-S50SA



FD-S50F

型號	機能	濾網	安全	便利		尺寸 (寬×深×高)約mm
FD-S50SA	陶瓷PTC 熱風循環乾燥	奈米銀抗菌濾網	多重安全 保護裝置	110度 超廣角掀蓋	不鏽鋼易潔棚架、底座	530×425×405
FD-S50F		天然抗菌濾網			不鏽鋼易潔棚架	

所有商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。