Panasonic Cooking

健康美味 輕鬆做

廚藝生活體驗館



享 買指定機種 免費料理教學體驗

蒸烘烤微波爐	蒸氣烘烤爐	IH電子鍋	電氣壓力鍋	製麵包機
NN-BS10EK 4堂	NU-SC280W 3堂	SR-S18ND/S10ND	SR-PG601	SD-MDX100
NN-BS1700 4堂	NU-SC180B 2堂	SR-PAA100	SR-PG501	
NN-BS8DK 3堂		SR-PBA180/100		
NN-BS807/607 3堂				
免費課程堂數 依商品型號	免費課程堂數 依商品型號	免費課程1堂	免費課程1堂	免費課程1堂

詳細免費料理教學體驗辦法，請上廚藝生活體驗館專屬網頁
豐富多元課程等你來體驗唷！

顧客商談服務專線
0800-098800
02-412-8222

商品維修、部品購買
請洽Panasonic服務站

保證書相關說明
商品購入後請掃描保證書上的QR code或至官網進行商品註冊，以確保您的權益。

Panasonic Taiwan
粉絲團按讚 掌握最新商品訊息及優惠！

CLUB Panasonic 會員俱樂部
免費加入會員 享專屬好康及免費體驗課程

●商品購買相關疑問請洽經銷商

更多商品內容
請上Panasonic官網

台灣松下銷售股份有限公司 進口/銷售

●本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

Panasonic® 係由Panasonic Holdings Corporation授權使用

2026.10 (LC-2610)

Panasonic

調 理 商 品

Panasonic Cooking

健康美味 輕鬆做



Panasonic Cooking

健康美味 輕鬆做

做菜，可以講究卻不必費心

運用智慧科技，Panasonic 把料理變成一“鍵”簡單的事

鎖住食材精華，完美兼顧風味與營養

少一點等待，多一點陪伴；少一點忙碌，多一點從容

把時間留給家人，享受相聚的美好“食”光







更多商品資訊
NN-BS10EK

日本技術 64眼紅外線 智慧偵測



每0.1秒即時偵測食材溫度，精準控制火侯，呈現出最理想的口感。

冷凍、冷藏同步加熱，有效縮短料理的烹調時間，美味一次到位。

New 自動料理功能再進化

告別繁瑣設定，內建智慧自動料理模式，不論是冷凍、冷藏或常溫食材，皆可直接料理，快速上桌更輕鬆！

1 自動燒烤 ▸ 外酥內嫩 美味佳餚輕鬆上桌

智慧掌握燒烤火候，精準控制加熱溫度與時間，讓海鮮、肉類與蔬菜均勻受熱，表面金黃香脆、內部鮮嫩多汁，充分保留食材鮮甜與美味，一次輕鬆完成多樣豐富料理。



STEP1 拿出不同食材



STEP2 將食材平鋪於雙面烤盤



STEP3 輕鬆享用豐富料理

2 自動烤物&湯品 ▸ 兩品同時料理 菜色更豐富

針對烤物與湯品設計的自動行程，精準控制時間與溫度，兩品料理同時完成，提升烹調效率。





3 熱風氣炸 ▸ 免解凍也能酥脆上桌 享受現炸美味

搭載3重加熱技術，結合雙面烤盤均勻受熱。冷凍食材無須解凍*，即可直接氣炸。
在家也能輕鬆做出，香脆可口的炸物。





使用少量油，即可輕鬆炸出酥脆美味。
省去繁複備料與油污清潔，讓料理前後都更省心。

美味炸物 輕鬆上桌

酥脆口感，不必費心顧火候。
簡單料理，就能享受外酥內嫩的美味，想吃炸物，隨時輕鬆開動。



炸 蝦



天婦羅




炸牛排


*適用於自動料理的熱風氣炸功能，若使用「手動行程」熱風氣炸模式，需依需求設定解凍行程。

300℃* 雙層烘烤 媲美專業烤箱

高火力結合熱風循環技術，使熱能均勻分布，創造宛如專業烤箱的烘焙效果。
無論鹹食或甜點，上下兩層皆可同步烘烤，省時又能豐富餐桌變化。

70~300℃ 溫度設定





循環熱風完整包覆食材
雙層均勻烘烤



高溫烘烤火力，從日常烘焙到
法國麵包皆能輕鬆製作

頂部全平面燒烤×雙面烤盤



搭配特殊雙面烤盤，上方將表皮烤得酥脆並排除多餘油脂，下方吸收微波後發熱，無須翻轉食材，兩面都能烤得香脆。

上火
將食材烤得外酥內軟、鮮嫩多汁

下火
傳導旋風微波的熱源，讓烤盤如鐵板燒一樣快速加熱

* 300℃為短時間高溫設定，實際運轉中會依烹調行程自動調整。

過熱水蒸氣 健康又美味

利用水蒸氣製作水煮蛋，蛋殼不易破裂，外型完整、口感恰到好處。溫泉蛋、茶碗蒸等常見蛋料理，也能透過蒸氣模式或自動行程輕鬆完成。







低溫蒸氣
60℃ ~ 95℃ 的低溫蒸氣。製作舒肥料理時，肉質更鮮嫩。




發酵機能
能設定 30℃~65℃ 及最長 8 小時的時間，也可依照食譜步驟加入蒸氣。


手作優格


甜酒釀

旋風微波加熱技術 均勻加熱


發射螺旋狀微波，增加食材中央的接觸範圍，由內而外均勻加熱。





兩品同時加熱* 美味一次搞定

感應食材溫度，微波導板集中加熱，冷凍與常溫食材同步加熱，也能均勻美味。





* 兩種食品的份量需要幾乎相等，但不適用於湯品、濃湯、沾有醬汁的食品、冷凍咖哩、冷凍燉肉等料理。

自由設定溫度 精準加熱(-10~90℃)

直接設定喜好溫度，將食材加熱到想要的口感。







更多商品資訊
NN-BS8DK

智慧溫度感知 精準加熱



紅外線自動掃描

自動掃描後感知食材的體積和溫度，無論是烹調或解凍，都能精準加熱到所設定的溫度。

New 碗料理模式 變化無窮美味



將食材放入碗後，交給自動料理！無需調整火力，輕鬆簡單完成。

1 省去繁瑣步驟 一碗輕鬆完成

STEP1 食材放入耐熱玻璃碗



STEP2 放入微波爐選擇專屬行程



STEP3 出爐攪拌輕鬆享受



2 多樣行程選擇 美味多變化









微波精準加熱 依喜好設定溫度

直接設定喜好溫度，將食材加熱到想要的口感。
















過熱水蒸氣 美味更健康

用高溫水蒸氣包覆食材，減少多餘油脂與表面鹽分，同時鎖住水分與營養，提升料理口感。



清蒸料理 保留食物原味

多樣蒸煮菜色 家常美味輕鬆完成












特殊雙面烤盤 頂部全平面燒烤

無須翻面，即可將食材雙面烤得酥脆可口，同時亦能瀝除多餘油脂，輕鬆兼顧健康與美味。



















300℃* 雙層烘烤 媲美專業烤箱

熱風完整包覆食材，雙層同步均勻烘烤，創造宛如專業烤箱烘焙的美味。



*300℃為短時間高溫設定，實際運轉中會依烹調行程自動調整。

商品一覽	蒸氣、烘烤、燒烤					烘烤、燒烤	燒 烤			變頻微電腦		微電腦		機械式		
	NEW INVERTER FLAT & WIDE 64眼紅外線	INVERTER FLAT & WIDE ECONAVI 64眼紅外線	NEW INVERTER FLAT & WIDE	INVERTER FLAT & WIDE	INVERTER FLAT & WIDE	INVERTER FLAT & WIDE	INVERTER FLAT & WIDE			INVERTER FLAT & WIDE	INVERTER			NEW		NEW
																
	NN-BS10EK	NN-BS1700	NN-BS8DK	NN-BS807	NN-BS607	NN-FS301	NN-GF574	NN-GT35NW	NN-GT22QB	NN-SF564	NN-ST65QB	NN-ST34NB	NN-ST21QW	NN-SF11SW	NN-SM33NW	NN-SM21SW
容 量	30L	30L	30L	30L	27L	23L	27L	24L	20L	27L	32L	25L	20L	19L	25L	20L
微波出力	1000W	950W(手動700W)	1000W	950W(手動700W)	950W(手動700W)	950W(手動700W)	1000W	900W	800W	950W	1000W	900W	800W	700W	900W	800W
變 頻	變 頻									變 頻						
燒烤功率	1350W	1330W	1350W	1330W	1220W	760W	1000W	1000W	1000W							
烘烤溫度	烘烤(70℃~300℃)	烘烤(70℃~300℃)	烘烤(70℃~300℃)	烘烤(70℃~300℃)	烘烤(80℃~250℃)	烘烤(100℃~250℃)										
蒸氣功能	過熱水蒸氣、低溫蒸氣		過熱水蒸氣	過熱水蒸氣、低溫蒸氣	過熱水蒸氣											
機 能	自動加熱感知 (64眼紅外線)		自動加熱感知 (紅外線)			自動加熱感知										
	火力調節6段					火力調節5段	火力調節6段	火力調節5段	火力調節5段	火力調節6段		火力調節5段				
	自動料理308道	自動料理396道	自動料理130道	自動料理97道	自動料理69道	自動料理5道	自動料理23道	自動料理14道	自動料理14道	自動料理19道	自動料理18道	自動料理10道	自動料理10道			
	熱風氣炸															
	自動燒烤、自動烤物&湯品															
便 利	自動清潔行程					除臭行程										
	爐內冷卻行程															
	全彩觸控螢幕	液晶顯示螢幕														
	平面式爐腔設計						轉盤式爐腔設計			平面式爐腔設計	轉盤式爐腔設計			平面式爐腔設計	轉盤式爐腔設計	
	下拉式爐門						按壓式爐門									
安 全	兒童安全鎖															
烤盤/配件	雙面烤盤X1 方盤X2	雙面烤盤X1 方盤X2 隔熱手套1雙	雙面烤盤X1 方盤X2	雙面烤盤X1 方盤X2	雙面烤盤X1 方盤X1	方盤X1	燒烤架X1	燒烤架X1	燒烤架X1							
放置安全距離 (cm)																
本體尺寸 (寬x深x高)約mm含把手之深度	494X486X370	494X486X370	494X481X370	494X479X370	500X456X347	483X440X310	529X422X326	472X351X280	440X324X258	529X422X326	525X401X310	472X351X280	440X324X258	443X330X274	472X351X280	443X330X258
爐內尺寸 (寬x深x高)約mm	394X309X235	394X309X235	394X309X235	394X309X235	319X350X215	299X350X199	354X338X230	329X326X236	306X305X215	354X338X230	355X365X251	329X326X236	306X308X214	306X307X200	329X326X236	306X308X214

所有商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。





更多商品資訊
NU-SC280W

01 直噴水蒸氣 鎖住營養 美味升級

3段蒸氣 依食材選擇合適烹煮溫度

雙孔直噴水蒸氣，直接滲透肉質，鎖住內部水分營養。










燉湯行程

1.5～3小時的燉湯行程
結合蒸氣和循環風扇加熱方式
不用顧火 自動控溫

02 360° 熱風循環 均勻烘烤美味

旋風大火力

360° 熱力全面包覆，即使不翻動食材，也能全方位均勻烘烤。





精準溫度探測

搭載溫度感應器，精準控溫，更容易掌握烘焙溫度的需求。



自行設定烘烤溫度，讓食材外表保留「烤」的美味及酥脆，內層充分鎖住食材水分及營養。



230℃健康炸

用無油或低油，輕鬆做氣炸料理，不怕黏鍋及油煙味，美味更健康。



恆溫發酵（30℃/40℃）

可在發酵過程中追加蒸氣，麵團表面水潤不乾裂。

烘烤溫度 50℃~250℃溫度範圍* 享受從香嫩到酥脆的豐富口感



03 77項自動食譜 美味料理輕鬆搞定















04 7大貼心設計 體貼你的使用需求



三層防燙玻璃門

保溫防燙好安心



斜前排氣口

散出熱氣不易損壞家具牆面




旋鈕操作設計

美型外觀好操作



爐內雙LED燈

爐內情況一目瞭然



304不鏽鋼爐腔

全面不鏽鋼 清潔便利
耐熱好安心



X型排水設計

快速將爐內餘水導引至積水盤 輕鬆清潔



兒童安全鎖

幼童不易誤觸 家長更放心


*不需預熱時，可設定的溫度範圍為50℃-250 ℃；需預熱時，可設定的溫度範圍為70 ℃ -250℃。






更多商品資訊
NU-SC180B

熱力均勻完整包覆食材



02 360° 熱風循環 100℃~230℃



旋風大火力

內有隱藏式發熱管設計，將火力完整包覆食材，均勻烘烤到剛好的美味。

01 直噴水蒸氣 2段蒸氣

留住營養 減油更健康

快速直噴大量水蒸氣包覆食材，全面鎖住原鮮美味。

120℃快速蒸



減鹽少負擔 健康更加分

100℃原味蒸



完整蒸煮 留住原味



燉湯行程

1.5～3小時的燉湯行程
結合蒸氣和循環風扇加熱方式
不用顧火 自動控溫

190℃~230℃蒸氣烘烤



自行設定烘烤溫度，讓食材外表保留「烤」的美味及酥脆，內層充分鎖住食材水分及營養。

100℃~230℃烘烤/烘焙



循環火力烘烤，將表皮烤至酥脆內餡鬆軟。

230℃健康炸



用無油或低油，輕鬆做氣炸料理，不怕黏鍋及油煙味，美味更健康。

30℃/40℃恆溫發酵



可在發酵過程中追加蒸氣，麵團表面水潤不乾裂。

20L 小巧體積 容量更大

雙層烹調 上菜更快速

隨附2組蒸烤盤及蒸烤架，能依需求調整蒸烤空間，最多可放入二層料理同時烹調，運用靈活更方便！





6 大清潔模式


新手媽媽最愛

奶瓶清潔

蒸氣全面包覆奶瓶，徹底清潔來守護寶寶健康。

餐具清潔

使用後的餐具透過蒸氣輕鬆潔淨，使用更安心。



爐腔除味

烹調完味道較重的食材後，一鍵清除爐內異味，不影響下次烹調，維持食材原味不混味。



爐腔清潔

利用爐內高溫蒸氣軟化髒污，減少油污附著腔內，輕鬆擦拭即可維持爐內清潔。



蒸氣系統清潔

使用蒸氣功能後，將給水管路的殘留水分排到積水盤中，維持管路清潔。



檸檬酸清潔

清潔提示燈提醒時，即可用檸檬酸清潔模式，將給水管路徹底洗淨。

商品一覽	 NU-SC280W 配件：平盤(一個)、波形盤(一個)	 NU-SC180B 配件：蒸烤盤(兩個)、蒸烤架(兩個)
爐腔容量	31L	20L
蒸氣功能	80℃/100℃/120℃	100℃/120℃
蒸氣烘烤	140℃/190℃-250℃	190℃-230℃
烘烤/烘焙	50℃-250℃(無預熱) / 70℃-250 ℃(需要預熱)	100℃-230℃
健康炸	230℃	230℃
恆溫發酵	30℃/40℃	30℃/40℃
自動食譜	77項	18項
安全設計	兒童安全鎖、三層防燙玻璃	兒童安全鎖、二層防燙玻璃
清潔功能	自動清潔 7 項 (餐具清潔-快速/標準/高溫/爐腔除味/爐腔清潔/蒸氣系統清潔/檸檬酸清潔)	自動清潔 6 項 (奶瓶清潔/餐具清潔/爐腔除味/爐腔清潔/蒸氣系統清潔/檸檬酸清潔)
本體尺寸(寬*深*高)約mm	494X484X375 (含旋鈕之深度)	404X438X376 (含把手之深度)
爐腔尺寸(寬*深*高)約mm	410X320X234	320X280X220
產品重量(約Kg)	18.1 (含配件)	13.6 (含配件)


所有商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。



雙液脹式溫控器 穩定控溫

雙液脹式溫控器

穩定控溫 美味輕鬆到位




70~230℃溫度設定 自由選擇溫度 美味多變化

全雞	牛排	肋排	鮭魚
上火:160-180℃ 下火:160-180℃	上火:210-230℃ 下火:210-230℃	上火:160-180℃ 下火:160-180℃	上火:210-230℃ 下火:210-230℃

焗烤	披薩	地瓜	餅乾	戚風蛋糕
上火:220-230℃ 下火:220-230℃	上火:190-210℃ 下火:190-210℃	上火:220-230℃ 下火:220-230℃	上火:140-160℃ 下火:140-160℃	上火:140-150℃ 下火:140-150℃

實際情況因食材、料理時間和溫度等因素而異。

榮獲新型專利* 隱藏式石英加熱管 安全好清理



此為功能示意畫面。烹調烤雞時實際作用為上加熱管及風扇進行運作，下加熱管無啟動；另建議烤雞時搭配烤盤承接滴下油脂，方便後續清潔。

* 中華民國新型專利許可證明：【許可單位】中華民國經濟部智慧財產局【專利號碼】新型第M617243號。



智慧控溫 定義美味新標準

雙重紅外線加熱科技

近紅外線深層加熱、內餡均勻受熱；
遠紅外線外層加熱、脆度恰到好處。
外酥內軟的美味，一鍵即得。



15項自動食譜 免去控溫煩惱

多種食譜選擇，一鍵輕鬆料理

告別繁瑣的料理步驟，從主食到烘焙，
百變美味一次搞定！

免解凍
省時又省力

吐司	厚片吐司	調理麵包	派/塔	可頌	手工餅乾	冷凍吐司
炸物加熱	烤雞翅	烤牛排	烤時蔬	烤地瓜	焗烤	冷凍厚片吐司
						冷凍披薩

5段烤色選擇

自由選擇喜愛口感

根據需求設定，自由選擇喜愛色澤。

淺 → 深

烤色

7段溫度自由調節

料理不設限

從120℃至240℃無須預熱，快速烘烤。

120℃ — 240℃

瑪德蓮	煎蛋	烤蝦	鮭魚



精巧體積 輕鬆烘烤美味



20L

更多商品資訊
NB-H2001

控溫定時 烘烤出美味



90～230°C溫度選擇
自由選擇溫度 美味多變化

上下火獨立控溫
三段加熱模式(上/下/上下)
滿足各種烘烤需求

0～60(分)定時設定
料理時間彈性自由

小家庭料理最適容量

附8道食譜教學，輕鬆在家出好菜。



3段式開門設計



便利調整可視角度

雙層防燙隔熱門



使用更安全

商品一覽	大容量烤箱	中容量烤箱	小容量烤箱	
	32L	20L	9L	9L
	 NB-F3200	 NB-H2001	 NT-H900	 NT-D700
機能	旋鈕			微電腦/旋鈕
	上/下火獨立控溫 1500W	上/下火獨立控溫 1380W	火力 1000W	遠近紅外線;火力1300W
	70°C~230°C溫度控制	90°C~230°C溫度控制	70°C~230°C溫度控制	120°C~240°C溫度控制
	定時120分鐘	定時60分鐘	定時15分鐘	定時 0.5~25分鐘
	連續烘烤			5段烤色選擇
	3D熱風對流			冷凍加熱
	發酵行程			
	360° 自動旋轉燒烤			
	開門安全結構設計			
	9項食譜	8項食譜	5項食譜	15項自動料理行程
安全	雙重把手防燙設計			
	雙層防燙隔熱門			防燙隔熱門
便利				剩餘時間可視化
	內置照明燈			
配件	附搪瓷烤盤、烤網、旋轉烤叉、取物支架、取物夾、集屑盤	附搪瓷烤盤、烤網、取物夾、集屑盤	附烤盤、烤網、集屑盤	附烤盤、麻糬烤架、集屑盤
本體尺寸 寬x深x高約mm	515X380X345	460X363X285	366X274X204	341X328X269
爐內尺寸 寬x深x高約mm	350X334X273	313X275X245	269X202X169	260X250X95

* 含把手深度。

所有商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。



1400W大火力 美味快速享用

更多商品資訊
KY-T31

輕鬆調控火力 完成多樣料理

1400W IH大火力

高效加熱，
烹調時間更
快速。



7段火力設定*

一按即可調整火力，輕鬆滿足煎、煮、炒、燒等多項烹調需求。

4H定時設定

適合需較長時間的料理，
如關東煮、燉肉、燜蒸等。


10項安全裝置

使用細節備受細心守護

- 小物檢知保護
- 無鍋具保護
- 晶體感溫器過熱保護
- 電壓異常保護
- 高溫提示符號
- 按鍵異常檢知保護
- 無操作自動斷電保護
- 機體散熱保護
- 空燒檢知保護功能
- 高油溫保護功能

18cm大線圈加熱盤

10~24cm鍋具
皆可使用，均
勻加熱，省時
省電。



人性化設計 使用更便利



1 一鍵按下
方便調控 直達火力
2 黑晶全平面玻璃
料理後好清潔

4項防異物保護

居家常見小蟲不易侵入裝置，延長機體使用壽命。

1 新型散熱孔洞設計
縮小散熱孔防異物進入



2 基板密閉溝槽設計
全面保護電源基板



3 高效基板三防膠設計
防塵、防油及防潮



4 晶體保護套管設計
降低異物碰觸晶體的可能性



型號	商品圖	額定功率	加熱方式	面板	操控方式	機能			安全	本體尺寸 (寬×深×高)約mm
						溫度調節	保溫時間	單獨功能鍵		
KY-T31		1400W	IH 電磁線圈	黑晶玻璃	觸控	7段火力調整	4小時	保溫 火鍋 MAX	10項安全裝置 4項防異物保護	270X310X64

* 使用時依實際狀況，檢查及調整火力段。 所有商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。



日本製
Made in JAPAN

更多商品資訊
SR-S18ND/S10ND

循環可變壓力 承襲日本炊飯技術

壓力快速變換時，使得米粒舞動沸騰，全面均勻受熱，徹底釋放米芯最深層的甜度。



舞動沸騰

急速加減壓產生劇烈的氣泡對流，帶動米粒翻滾、均勻受熱，提升米飯甜味與飽滿度。

實證1 釋放香Q飽滿的甘甜滋味

可變壓力	一般壓力
透過5次循環壓力，反覆加壓，炊煮完的米飯飽滿膨鬆	僅一次強大壓力，上下施力不均，造成米飯扁塌



實證2 讓米飯徹底翻滾 均勻Q彈*



白米與糙米的混和

IH電子鍋	微電腦電子鍋
白米、糙米均勻混和	糙米、白米分層明顯不均勻




智慧加減壓 喚醒米飯甘甜

掌握炊煮關鍵，將口感提升至新境界。


前段烹煮(浸水)	開始煮飯	維持沸騰	大火力再沸騰	蒸煮
讓米粒吸水	白米表面開始糊化(α化)	加熱膨脹	讓米飯Q彈香甜	全面均勻炊煮粒粒分明

熟成浸水
45～55℃徹底生成「鮮味(胺基酸)」並延長酵素時間



大火力再沸騰
能引出米飯Q彈香甜口感

熟成浸水
浸水溫度45～55℃徹底引出「鮮味(胺基酸)」



*2017 年台灣 Panasonic 自社使用 IH 電子鍋 SR-KT067 與微電腦電子鍋 SR-ZS105，以相同米量、水量及炊煮時間測試之結果。

5段IH立體包覆加熱 炊煮出極致美味

熱能均勻傳導至內鍋，告別米飯未熟透與熟度不均，美味恰到好處。

上蓋IH
維持鍋內高溫
炊煮完美米飯

側面IH
360°包覆加熱
均勻傳遞熱能

底部IH
熱力深入米芯
釋放米飯甘甜



鑽石竈釜 完美熟成每一粒米

高導熱、蓄熱內鍋，均勻包覆熱力，讓米粒均勻受熱，炊煮出飽滿Q彈口感。耐磨抗刮設計，可直接於內鍋洗米，日常使用更便利。



位於內鍋底部，帶動米粒翻滾，使熱力深入米芯，釋放米飯的自然香甜。

同樣是炊煮的米飯，美味程度大不同*！

可變壓力IH電子鍋	壓力IH電子鍋	IH電子鍋	微電腦電子鍋
經由重複加壓減壓 米粒Q彈 粒粒飽滿	米粒均勻熟透 晶瑩彈牙	米粒熟透 厚實有嚼勁	米粒破碎 口感乾硬
美味感 ★★★★★★	美味感 ★★★★★	美味感 ★★★★	美味感 ★★½

*經日本 Panasonic 事業部測試之結果

多種米種炊煮選擇 健康美味同時兼顧

不只吃得健康，更能吃得美味，讓均衡飲食輕鬆融入每一餐。



19項炊煮行程 滿足不同料理需求

專業炊煮行程，分量、口感、米飯類型或炊煮方式自由選擇，一機滿足不同料理需求。



清潔保養 簡易好上手

多樣貼心設計，讓餐後清潔省時不費力。



好清洗內鍋
內鍋可洗米 易清洗



一鍵可拆式
一按即可拆輕鬆卸



可洗碗機清潔
清潔不髒手



可拆式蒸氣閥
拆除水洗更衛生



不鏽鋼框架
輕鬆擦拭潔淨



自動清潔行程
一鍵輕鬆清潔



可變壓力IH炊煮 釋放米芯甘甜



專業炊煮行程 美味多變化

搭載多種炊煮行程、4種白米口感選擇，
可依料理與個人喜好自由選擇！



簡單好清潔 體驗再升級



*比較 Panasonic 可變壓力機種 SR-N310D 與無可變壓力機種 SR-R10B，在相同米量、米種與炊煮模式條件下進行實驗。
葡萄糖含量由日本食品分析中心採用 HPLC 測定結果顯示，SR-N310D 的葡萄糖量提高 6.6%。



蓬鬆飽滿有嚼勁
飯香撲鼻 米芯香甜



日本製
Made in JAPAN

更多商品資訊
SR-CR09B



壓力IH炊煮 釋放米芯甘甜

透過2段IH大火沸煮，加上壓力動態翻滾，
使米飯受熱均勻，激發美味。



上蓋加壓設計
讓熱力直達米芯，
完整釋放甘甜。

底部熱點設計
可產生大量氣泡，讓
米飯徹底翻滾，受熱
更均勻。


熱點對流設計
米飯鍋中跳舞

內鍋底部熱點對流設計，使米粒翻滾均勻受熱，粒粒香甜！擁有殿堂級美味。



鑽石竈釜
喚醒米芯絕佳口感

鑽石微粒塗層內鍋，形成高效熱傳導層，將熱能迅速傳遞至整個竈釜。高壓封存火力，將熱力精準傳遞至米芯，實現粒粒分明、Q彈飽滿的黃金口感。



25項料理炊煮行程[*1]

不只是煮飯的電子鍋！從炊煮白米到低溫舒肥[*2]、義大利麵、無水料理等，一鍋多用，料理輕鬆上桌。



自動行程



手動行程



多重貼心設計 體驗更升級



不鏽鋼上蓋
可放入洗碗機清洗

底部凹槽設計
輕鬆拿取

內建清潔保養行程
清洗更輕鬆

安全扣設計
蓋妥啟動 安心更升級

外型精巧 不占空間

容量升級 體積精巧
小宅化設計 輕鬆擺放





附贈可立飯勺及蒸架
方便使用 料理多變化

*1詳細行程數請參考商品說明書。 *2 低溫行程，溫度約70℃，烹調雞肉、豬肉時，時間至少設定10分鐘以上，以確保食品安全。 *3 自動調理6號雞胸肉行程，溫度約70℃，烹調時間約35分鐘。

商品一覽	可變壓力IH電子鍋					壓力IH電子鍋	IH電子鍋			微電腦電子鍋				機械式電子鍋	
																
型　號	SR-PAA100	SR-PBA180	SR-PBA100	SR-S18ND	SR-S10ND	SR-N310D	SR-CR09B	SR-FC188	SR-N210D	SR-KT069	SR-JMX188	SR-JMN188	SR-JMN108	SR-A118D	SR-A110D	SR-D18HA2	SR-RQ189	SR-RN189
炊飯容量	1.0L(6人份)	1.8L(10人份)	1.0L(6人份)	1.8L(10人份)	1.0L(6人份)	1.0L(6人份)	0.9L(5人份)	1.8L(10人份)	1.0L(6人份)	0.63L(4人份)	1.8L(10人份)	1.8L(10人份)	1.0L(6人份)	1.8L(10人份)	1.0L(6人份)	1.8L(10人份)	1.8L(10人份)	1.8L(10人份)
炊煮方式	可變壓力 全面加熱5段IH	可變壓力 全面加熱5段IH		可變壓力 全面加熱5段IH		可變壓力 2段IH加熱	壓力+2段IH加熱	2段IH加熱	2段IH加熱	2段IH加熱	微電腦單點加熱	微電腦單點加熱		微電腦單點加熱		微電腦單點加熱	單點加熱	單點加熱
內　鍋	鑽石竈釜 備長炭內鍋內膽 厚約 2.4mm	鑽石竈釜 備長炭內鍋內膽 厚約 1.8mm		鑽石竈釜 底部熱點對流設計 厚 2.2mm		備長炭釜 厚 1.6mm	鑽石竈釜 底部熱點對流設計 厚 2.0mm	鑽石竈釜 備長炭內鍋內膽 厚約 1.7mm	備長炭釜 厚 1.6mm	備長炭釜 備長炭內鍋內膽 厚 2.0mm	厚黑鍋 厚 4.0mm	厚黑鍋 厚 2.2mm		備長炭厚黑釜 厚 2.0mm		備長炭塗層內鍋 厚 1.2mm	不沾黏黑鍋 底部波紋設計 厚 1.5mm	不沾黏黑鍋 底部波紋設計 厚 1.5mm
機能 口感選擇	4種(稍硬、標準、稍軟、香Q感)	2種(標準、香Q感)		4種(稍硬、標準、稍軟、香Q感)		4種(稍硬、標準、稍軟、香Q感)	3種(稍硬、標準、稍軟)		3種(標準、稍軟、稍硬)		3種(標準、稍軟、稍硬)							
機能 炊煮行程	白米(美味炊煮) / 白米(稍軟)	白米(美味炊煮) / 白米(香Q感)		白米(標準) / 白米(稍軟)		白米(標準) / 白米(稍軟)	白米(標準) / 白米(稍軟)	白米(美味炊煮) / 免洗米	白米(標準) / 白米(稍軟)	白米(美味炊煮) / 免洗米	白米(標準) / 白米(稍軟)	白米(標準) / 白米(稍軟)	白米(稍硬)	白米 / 糙米		白米 / 稀飯	白米 / 快速煮麵*8	白米 / 蒸食
	白米(稍硬) / 白米(香Q感)	免洗米 / 節能炊煮		白米(稍硬) / 白米(香Q感)		白米(稍硬) / 白米(香Q感)	白米(稍硬) / 免洗米	節能炊煮 / 快速炊煮	白米(稍硬) / 壽司/咖哩飯(稍硬)	標準 / 快速炊煮	白米(稍硬) / 壽司/咖哩飯(稍硬)	快速炊煮 / 糙米飯	什錦飯	快速 / 什錦飯		糙米飯 / 快速炊煮	蒸食	
	免洗米 / 節能炊煮	少量炊煮 / 快速炊煮		免洗米 / 壽司/咖哩飯		壽司/咖哩飯(稍硬) / 快速炊煮	壽司/咖哩飯(稍硬) / 節能炊煮	少量炊煮 / 什錦飯	快速炊煮 / 什錦飯	稀飯 / 什錦飯	糙米飯 / 什穀米飯	泰國香米 / 糯米飯	糯米飯 / 稀飯	稀飯 / 節能炊煮		蒸食 / 燉煮		
	稀飯 / 快速炊煮	什錦飯 / 冷凍用飯		快速炊煮 / 少量炊煮		什錦飯 / 稀飯	快速炊煮 / 冷凍用飯	稀飯 / 壽司飯	稀飯 / 少量炊煮	糯米飯 / 壽司飯	泰國香米 / 糯米飯	煲仔飯 / 燉湯	蛋糕					
	冷凍用飯 / 少量炊煮	壽司飯 / 咖哩用飯		冷凍用飯 / 節能炊煮		少量炊煮 / 節能炊煮	什錦飯 / 稀飯(稠粥)	糙米飯 / 什穀米飯	節能炊煮 / 什穀米	糙米飯 / 什穀米飯	稀飯 / 煲仔飯	蒸食						
	焦香飯 / 什錦飯	稀飯 / 糙米飯		什錦飯 / 稀飯		什穀米 / 糙米	稀飯(稀粥) / 糙米	蛋糕 / 糯米飯	糙米		燉湯 / 蛋糕							
	糯米飯 / 壽司飯	什穀米飯 / 發芽糙米飯*2		什穀飯 / 什穀粥			五穀米 / 咖哩/燉菜	發芽糙米飯*7 / 半糙米*7			蒸食							
	咖哩用飯 / 糙米飯	半糙米*2 / 胚芽米*2		糙米飯 / 糙米粥			無水咖哩 / 湯品	胚芽米*7										
	糙米粥 / 什穀米飯			胚芽飯 / 胚芽粥			馬鈴薯燉肉 / 日式紅燒肉											
	什穀米粥 / 發芽米飯			小麥飯			雞胸肉*5 / 蛋糕											
	發芽米粥 / 半糙米*1						義大利麵 / 調理											
	胚芽米*1 / 小麥飯						無水 / 低溫*6											
							蒸煮											
機能 特殊行程	少量炊煮(半杯米)、冷凍用飯	少量炊煮(一杯米)*3、冷凍用飯		少量炊煮(一杯米)*4、冷凍用飯		少量炊煮(半杯米)	冷凍用飯、自動調理、無水調理、低溫調理*6	少量炊煮(一杯米)	少量炊煮(半杯米)									
機能 米種選擇	白米、免洗米、糙米、什穀米、發芽米、小麥飯	白米、免洗米、糙米、什穀米		白米、免洗米、什穀米、糙米、胚芽米、小麥飯		白米、免洗米、什穀米、糙米	白米、免洗米、糙米五穀米	白米、免洗米、糙米、什穀米			白米、糙米、什穀米			白米、糙米				
機能 保溫時間	12小時			24小時		12小時	24小時	12小時							24小時			
能效分級	第5級										第4級			第3級			第4級	
便利	內鍋可洗米																	
便利	預約定時																	
便利	可拆水洗內蓋(One Touch不鏽鋼)							可拆水洗內蓋(不鏽鋼)	可拆水洗內蓋(One Touch不鏽鋼)	可拆水洗內蓋								
重　量 (約Kg)	6.7	7.7	6.6	7.8	6.6	5.7	4.6	5.6	5.3	4.4	4.5	3.8	3.0	3.4	3.0	3.0	2.9	2.9
外型尺寸 (寬X深X高)約mm	271 X 352X 236	297X378X269	271X352X236	297X378X272	271X352X237	240X377X224	255X284X233	284X392X243	240X377X224	250X308X200	274X384X249	274X384X246	245X349X209	271X303X239	271X303X194	266X337X229	275X270X287	275X270X287

*1 SR-PAA100 半糙米、胚芽米炊煮行程與發芽米行程共用。　*2 SR-PBA180/100 發芽糙米飯、半糙米、胚芽米炊煮行程與什穀米行程共用。　*3 SR-PBA180 少量炊煮為 1~2.5 量杯、SR-PBA100 少量炊煮為 0.5~1.5 量杯。　*4 SR-S18ND少量炊煮為1~2.5量杯、SR-S10ND少量炊煮為0.5~1.5量杯。　*5自動調理 6 號雞胸肉行程，溫度約 70°C，烹調時間約 35 分鐘。

*6 低溫行程，溫度約 70°C，烹調雞肉、豬肉時，時間至少設定 10 分鐘以上，以確保食品安全。　*7 SR-FC188 發芽糙米飯、半糙米、胚芽米炊煮行程與什穀米行程共用。　*8 煮飯量 3 杯米，米飯約 20 分鐘即可煮好。

所有商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。





三段壓力 完美釋放食材營養

（適用機種：SR-PG601、SR-PG501）

針對不同食材，對應合適壓力，烹煮出美味精華。

高壓



燉煮
適合較硬或不易煮熟食材
輕鬆煮得軟爛入味

中壓



煲煮
適合較軟或易煮熟食材
烹調後外觀不易碎爛

低壓



蒸煮
適合水果等易爛的食材
營養不流失

All in One 烹調好助手

（適用機種：SR-PG601、SR-PG501）

以壓力烹調提高料理成功率，還大幅省時！

Panasonic自社實測：使用一般瓦斯鍋加熱烹煮與電氣壓力鍋，在同樣口感的條件下所需時間，表列電氣壓力鍋的烹調時間包含：增壓、料理、洩壓。

燉 **大骨湯／58分鐘**
一般鍋 約120分
電氣壓力鍋 約58分 約62分鐘縮短

滷 **滷豬腳／55分鐘**
一般鍋 約110分
電氣壓力鍋 約55分 約55分鐘縮短

煮 **紅豆湯／54分鐘** 免浸泡直接煮
一般鍋 浸泡120分 煮約100分
電氣壓力鍋 約54分 約166分鐘縮短

蒸



魚類/蒸煮 附蒸盤
簡單按一下 蒸出原味健康

炒



輔助烹調 輕鬆翻炒 不需換鍋
簡單按一下

智慧控壓 20道安全防護 守護你的安全

（適用機種：SR-PG601、SR-PG501）



扣緊後才會加壓　洩壓後才能滑開　防止誤開鍋蓋

3.鎖圈微動開關	4.鎖圈防開保護	5.不鏽鋼內蓋	6.高強度內鍋	7.耐高溫密封圈	8.鍋底雙重控溫
9.溫度安全閥	10.雙重保險絲	11.篩網式噴嘴	12.內蓋防漏設計	13.自動排氣功能	14.解鎖警示
15.內鍋安全手把	16.機體防燙設計	17.底部防滑設計	18.水氣回收槽	19.不鏽鋼壓力閥	20.壓力顯示桿

12道自動行程* 烹調超智慧

（適用機種：NF-PC401）

提供多樣自動化選單，只要輕鬆點選即可烹煮出剛剛好的美味。



肉類	大骨湯	豆/蹄筋	魚/蒸煮	白米	快速
五穀飯	冷飯復熱	煮粥	無水料理	輔助烹調	清潔保養

12道安全防護 （適用機種：NF-PC401）

智慧控壓 使用更安心

12道 安全防護

1 機身警告提示貼
2 上蓋安全扣蓋設計
3 上蓋鎖合提示音
4 壓力顯示桿
5 內鍋壓力探測器
6 雙重溫度保險絲
7 自動排氣保護
8 底部感溫檢知
9 防墊圈變形設計
10 壓力開蓋保護
11 溫度感知器控制
12 閣蓋檢知設計

一鍵清潔保養 輕鬆潔淨

（適用機種：NF-PC401）

烹調後按下內建的清潔行程，常保衛生。
鍋蓋及內鍋能拆卸水洗，洗淨真便利。



商品一覽	SR-PG601	SR-PG501	NF-PC401
內鍋容積(L)	6.0L(烹調容量4.0L)	5.0L(烹調容量3.3L)	4L
自動行程	(10項)肉類、豆類、蹄筋、大骨湯、魚類、蒸煮、米飯、糙米、粥、羹		(10項)肉類、大骨湯、白米、煮粥、快速、無水料理、豆/蹄筋、五穀飯、魚/蒸煮、冷飯復熱
壓力選擇	高壓/中壓/低壓		依行程自動調整
輔助行程	可開蓋烹煮		可開蓋烹煮 / 自動清潔
安全防護	20項		12項
產品重量 約kg	7	6.6	4.2
本體尺寸(寬*深*高)mm	288X361X313	288X361X296	274X340X262
配 件	飯勺、湯勺、量杯、蒸盤		飯勺、粥（湯）勺、量杯
能效分級	第5級		

* 包含清潔行程。

所有商品圖外觀、顏色僅供參考,請以實物為準。





火鍋、煎、炒、烤 一機滿足

2公升深鍋與大直徑煎盤完美搭配，聚餐或獨享皆宜，打造黑皮享樂食光。






強力導熱系統

1300W 大功率
高效加熱，烹調更快速。





撥桿式操控
自由調整溫度，提供保溫、低溫、中溫及高溫模式。

貼心設計 安全防護

- **透明鍋蓋**
  烹煮狀況一目了然
- **鍋體不沾塗層**
  清潔好方便
- **分體式結構設計**
  鍋體與加熱底座可分離
  深鍋與煎盤清洗更省力
- **防燙把手設計**
  讓料理過程更安全
- **防過熱保護**
  高溫自動斷電，確保使用安全
- **舒適簡約手套**
  親膚布質感，雙手專屬防燙呵護

型 號	額定功率	容器容量(約)	烹調容量(約)	溫度範圍(約)	尺寸 (寬x深x高) 約mm	安全防護	配 件
NF-MF701	1300W	深鍋 3.5L 煎盤直徑 27cm	深鍋 2L 煎盤直徑 25cm	70℃～240℃	448X342X201	防過熱保護 / 防燙把手	手套

*溫度範圍為約略值

所有商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。



淨煙設計 有效吸附油煙異味*1

水循環淨煙技術

一鍵啟動，有效吸附油煙。享受美味的同時，也無須擔心油煙瀰漫。



9項智慧行程 一鍵輕鬆料理

蒸、烤、煎、炒、燉、火鍋，美味全能包辦。



多樣配件 料理不設限

3種料理配件，
自由創造專屬風味。



多方位貼心設計 無拘束操作，極簡化清潔

- **1m電線長度**
  餐桌開煮更靈活
- **可洗碗機清洗**
  烤盤/蒸盤
  皆可洗碗機清潔
- **金屬磁吸式濾網**
  可水洗，省時省力
- **防燙防滑把手設計**
  使用更安心

型 號	額定功率	溫度範圍*2	時間可調範圍*3	智慧行程	容器尺寸 (寬x深) 約mm	烹調容量 (寬x深) 約mm	電線長度(約)	機體尺寸 (寬x深x高)約mm	配件
NF-GM300	1400W	40℃～250℃	5分～12小時	9項	深煮鍋 440x240(含把手) 烤盤 340x240 蒸盤 320x220	深煮鍋 320x230(2.5L) 烤盤 300x200 蒸盤 300x200	1m	440x380x260 (含鍋蓋之高度)	深煮鍋 烤盤 蒸盤

*1使用排煙功能前需於水箱加水，使用方式請參考商品說明書。 *2實際溫度範圍依所選行程而定。 *3時間可調範圍依所選行程而定。

所有商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。



兩段加熱模式 輕鬆完成個人饗宴

完美掌控從【小火慢燉】到【大火快煮】的料理模式，輕鬆應對不同需求。

小火 300W





大火 600W





多樣使用情境 輕鬆駕馭料理

租屋的你、熬夜的你、加班的你或是健身的你，快享鍋都懂得幫你煮得剛剛好。

租屋族



美味隨享受
省時又省力



學生族



讀書不斷電
消夜即刻備



上班族



忙碌間隙
輕鬆享受美味



健身族



營養不打折
快速備餐無負擔



安全設計 層層把關

精選食品級內鍋材質，通過認證把關，為你打造安全機制，讓你放心享用每一餐。



食品級304 不鏽鋼內膽
耐高温、易清潔，異味不殘留安全耐用



雙重防燙設計
雙重隔熱，安心防燙手

防過熱保護裝置 感温元件過熱時，強制斷電

人性化設計 使用更便利

操作簡單直覺，提升使用體驗。



透明玻璃上蓋
隨時掌握美味



分離式電源線及防水撥蓋
清洗安心又便利



1L 精緻容量
煮出一人份的飽足幸福感





外型精緻圓潤
輕盈設計
不占空間，收納方便

型 號	容 量	額定功率	火力控制	內膽材質	安 全	尺 寸 (寬x深x高) 約mm
NF-MH201	1L	小火 300W 大火 600W	2 段 (小火、大火)	304不鏽鋼	雙重防燙 防過熱保護	205 X 178 X 185

所有商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。



個人化手動設定

打造專屬麵包口感



玩家級機種

更多商品資訊
SD-MDX100

NEW

手動模式 多樣組合搭配 隨心所欲做出自己專屬麵包

揉麵、發酵、烘烤 依照喜好的口感需求，自由調整。

4段 揉麵轉速 依麵包種類設定揉麵速度



4段 發酵溫度 依發酵狀態隨時調整，變化更多美味



4段 烘焙溫度 隨喜好自由調整麵包烤色



創新手揉變頻技術 輕鬆做出大師級手揉口感！

創新 手揉 變頻技術

不同於一般麵包機採定速攪拌，有了全新變頻技術能針對各式麵包需求，調整快慢揉麵速度，創造更接近大師手揉的細膩口感。

口感UP！ 攪拌速度不同，呈現的麵包口感也大不同喔！

低速揉麵 ⟷ 高速揉麵



酵母自動投入盒 精準控制酵母 掌握麵包美味關鍵

麵團完美發酵

主動控制酵母投入時間，不會因投放時間有誤而影響口感。



Panasonic 中種法

麵團完成後，再加入酵母，再次進行揉麵動作。

不論四季，麵包品質穩定

不被室溫變化影響，都能做出紋路細緻、Q彈口感的麵包。



麵筋紮實 麵包孔細緻 口感綿密、有彈性



提升麵包口感 美味輕鬆做

輕攪拌

即使是容易變形的配料，都能保留食材原狀均勻混合。

自動投入 **乾燥，難以溶解的配料** 培根、豌豆、火腿

手動投入 **有水份、黏性，容易溶化的配料** 乳酪、巧克力、熟蔬果



果實自動投入盒

自動控制果實投入時間，果實分佈均勻，粒粒完整。



天然酵母培養

輕輕一按，輕鬆培養天然酵母，掌握麵包香軟的黃金秘訣。



預約定時設計

預定時間完成，隨心所欲享受美味麵包。



型號	玩家首選
	 SD-MDX100
容量	1斤
美味行程	41種
功能	手動模式
	手揉變頻技術
	果實投入盒100g
	超快速麵包60分鐘
	酵母自動投入盒
	新加熱構造
	餡料混合功能
	預約定時13小時
本體尺寸 (寬x深x高)約mm	263X356X353

此製品中所指「斤」為日本通用的麵包特有計量單位(500g)，並非台灣通用的計量單位「台斤」。

所有商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。




輕巧快速 靈活運用好方便

更多商品資訊
MX-SS2

最佳攪拌棒 2大關鍵

01 攪拌遮罩設計



02 防過熱保護裝置

馬達不過熱 使用更放心



轉速自由調整

滿足多樣料理需求



輕鬆準備 各種備料

商品一覽		MX-SS2	MX-GS2
		攪拌杯、切碎杯、打蛋器	攪拌杯
速度控制		可調式	1段
安全		自動斷電	
額定功率	使用攪拌棒	150W	
	使用切碎杯	150W	
	使用打蛋器	45W	
配件		攪拌杯、切碎杯、打蛋器	攪拌杯
本體尺寸(寬x深x高)約mm		64X64X415	55X55X417
電源線長度(約)m		1.3m	1.3m
產品重量(約)kg		0.8（本機）	0.8（本機）

所有商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。



事半功倍 全能備料王

更多商品資訊
MK-F311

功能配件備料超輕鬆

6種功能配件以多變角度設計，能應用不同備料需求。



不鏽鋼刀頭

採用高強度耐用不鏽鋼材質，
攪拌效果細緻均勻且切削俐落。



配件好清洗 收納更便利

刀頭配件好拆裝，方便清洗！
平時也能收納於料理杯中，
不佔用其他空間。



食材處理更有效率

2.4L 大容量



3檔轉速 依食材及需求調整

速度2	切削較硬食材	如胡蘿蔔、豬肉
速度1	切削較軟食材	如高麗菜、蔥
瞬轉	瞬間切削食材	如洋蔥、水煮馬鈴薯



安全為你 使用更安心



安全鎖定設計
杯蓋蓋上並鎖定時才能啟動，
讓安全加倍。

馬達過負載和過熱保護
機器超過負載或過熱時，
會自動停止運轉。

底座防滑吸盤
底部搭載橡膠吸盤設計，
攪打過程不易滑動

型號	商品圖	容器容量	額定功率	段速	安全			配件	重量 約kg	本體尺寸（寬×深×高）約mm
					安全鎖定設計	馬達過負載和過熱保護	底座防滑吸盤			
MK-F311		2.4L	270W	三段	安全鎖定設計	馬達過負載和過熱保護	底座防滑吸盤	葉片刀、切絲刀、切片刀、薯條刀、攪拌刀片、揉麵刀片、刀片架、刀片收納盒	3.1	235X255X407

所有商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。



雙鍋爐同步加熱 極速出杯

咖啡與奶泡同步加熱，縮短等待時間。



高壓深萃技術 激發咖啡香醇風味

充分萃取豐盈油脂，讓咖啡更細緻且濃郁。



可調式奶泡系統 打造理想奶泡

依喜好調整奶泡狀態，打造專屬咖啡風味。

蒸氣奶泡	打入高溫蒸氣 讓奶泡綿密滑順	
奶泡溫度	依據沖泡需求 冷熱奶泡自由調節	
奶泡大小	從輕薄到厚實 自由調整	



多樣客製化行程 滿足多種需求

可隨心調節，製作專屬自己的香醇咖啡。

15段研磨選擇 滿足個人口感



香醇	平衡	清爽
1-5檔	6-10檔	11-15檔

比例隨心調* 咖啡風味更完美



水量、咖啡量自由調配
找到最佳的美式濃度



奶量、咖啡量自由調配
找到最佳的拿鐵風味

一鍵保存 專屬比例



自定義行程

儲存最多4組個人咖啡設定
即可隨時重現喜愛風味

豐富咖啡選單 美味隨時享受

10種行程，3種容量選擇（大、中、小），一鍵輕鬆製作專屬咖啡。

1. 義式濃縮
2. 義式淡咖啡
3. 美式咖啡
4. 拿鐵
5. 卡布奇諾
6. 馥列白
7. 拿鐵瑪奇朵
8. 咖啡密斯朵
9. 短笛咖啡
10. 奶泡



全方位清潔 維持純粹的好風味

可拆卸式配件設計

輕鬆拆裝、直接水洗，日常清潔更徹底。



多項清潔行程 每杯都香醇如一

一鍵洗淨，避免油脂、咖啡垢殘留，維持咖啡的絕佳風味。



*可調整比例之行程僅限：美式咖啡、拿鐵、拿鐵瑪奇朵。

智慧水量調節

一鍵一杯 精準不浪費！



更多商品資訊
NC-A800



咖啡杯萃煮
一人獨享



咖啡壺沖泡
多人滿足

量身訂製 杯數隨心設定

告別量水困擾，水箱一次加滿即可，精準控制水量與比例。從單人到多人、咖啡杯到咖啡壺，都能一次滿足！

冰咖啡風味 完美萃取

設有專為冰咖啡打造的萃取濃度，加入冰塊後，依然濃醇香！

新鮮現磨 風味香醇濃郁










3段研磨
豐富層次供選擇

3段濃度調節
滿足不同口感


豆粉兩用
輕鬆沖泡
專屬自己的咖啡

自動保溫
底盤保溫40分鐘
維持咖啡美味風味



不鏽鋼 錐磨刀頭

均勻研磨
萃取出好咖啡



直落式 落粉通道*

粉末不殘留
清潔更省力

從內到外 全方位輕鬆清潔

分離式設計 可水洗零件
即拆即洗，
方便又安心

咖啡籃 濾網 水箱 滴漏蓋

3種自動 清潔行程
告別繁瑣
一鍵快速清洗

管路清潔 落粉口清潔 研磨倉清潔

*示意畫面。

頂級萃取

享受極致口感



更多商品資訊
NC-A701



品味×咖啡
無可取代的寫意享受

雙研磨刀頭



研磨刀頭與研磨刀盤
均勻研磨 風味完整呈現

直落式落粉通道



捷徑通道優化 粉末不殘留
品嚐香醇原味



粗/中/細研磨
粗、中及細研磨共三段設計，
豐富層次供選擇。

可拆式水箱



獨立水箱讓注水更便利，
方便好拆洗。

可水洗設計



儲豆盒、研磨刀盤、濾網
皆可拆與水洗，不藏汙納垢。

一鍵徹底清洗



自動洗淨管線，更衛生安心；
落粉口清潔，維持絕佳風味。

自動保溫



底盤保溫40分鐘維持風味，
不因久放冷卻而喪失口感。



LED觸控面版
面板美型，
操作輕鬆便利。

濃度選擇 濃/標準/淡

杯數選擇 2/4/6 杯

預約設定

豆/粉選擇



更多商品資訊
NC-R601

3分鐘喝好咖啡*

簡單3步驟 全自動好輕鬆



＊1人份需3分鐘，4人份為5分鐘。

豆/粉兩用



咖啡豆、咖啡粉皆適用，輕鬆沖一壺你的專屬咖啡。

濃度自調



依喜好選擇『濃、標準』口感，滿足不同口感喜好。

超方便 輕鬆清潔 乾淨看得見



一鍵自動清洗
只要一個按鍵就能自動清洗，乾淨又安心。



可拆式濾網 好清潔
水洗更衛生，清潔力UP。

研磨均勻



粗研磨、細研磨兩段設計，隨意自由變化。

29.2cm輕巧好擺放



不佔空間輕巧體積，不論在哪都耀眼美觀。

商品一覽		全自動義式咖啡機 NEW	全自動研磨美式咖啡機 NEW	全自動雙研磨美式咖啡機	全自動美式咖啡機
		 NC-EA802	 NC-A800	 NC-A701	 NC-R601
容　量		客製化調整*1	120~1000mL*3	240~720mL	125~500mL
功　率		1150W	800W	750W	900W
機能	研磨模式	15段	3段（粗/中/細）	3段（粗/中/細）	2段（粗/細）
	濃度調整	5段	3段（濃/標準/淡）	3段（濃/標準/淡）	2段（濃/標準）
	豆/粉模式	咖啡豆	豆/粉兩用	豆/粉兩用	豆/粉兩用
	萃取模式	高壓深萃	滴濾式萃取		
清潔	可水洗設計	可拆式水箱、奶泡盒、蓄水盤、咖啡渣盒、研磨盤、沖泡器	可拆式水箱、咖啡籃、濾網、滴漏蓋	可拆式水箱、研磨刀盤、儲豆盒、濾網	可拆式水洗濾網、注水盒
	清潔模式	沖泡器清潔、奶泡盒清潔、清空豆槽、除垢、清潔落粉口、深度清潔	管路清潔、落粉口清潔、研磨倉清潔	一鍵自動清洗	一鍵自動清洗
產品重量(kg)		8.4	4.1	4.3	3
本體尺寸(寬x深x高)約mm		188 X 445*2 X 320	270 X 169 X 422	161 X 284 X 420	155 X 245 X 292
配件		清潔刷	量勺清潔刷、落粉清潔刷、隔熱墊	計量勺、清潔刷	計量勺、清潔刷

*1 依據所選的風味選單，對應的容量有所不同。*2 不含奶泡盒之深度。*3 熱咖啡容量：單人模式120~360mL；多人模式2~8杯，每杯約125mL。



更多商品資訊
MX-XT701

滑順好口感 鍍黑鈦鋼刀



鋸齒狀的刀刃，擁有極高切削率，輕鬆擊碎蔬果細胞壁，纖維更綿密順口。

乾、濕兩用研磨杯



可拆卸 好清潔 隨心情變化各式調味食材，更方便安心。


沾醬 美乃滋


研磨 冰糖粉


果泥 嬰兒食品

果汁隨行杯 隨身帶走好方便



果汁完成後，蓋上蓋子就能當隨行杯直接享用超方便實用。



貼心設計 食材調理更方便

雙層果汁蓋

不用停止運轉，隨時投入食材，量杯設計內蓋輕鬆加水微調，更方便。


量杯設計
加水更精準



食材攪拌棒

不用開蓋，隨時就能攪拌食材，連果泥都輕鬆刮出。





多重安全設計 使用好放心

- **上蓋保護設計**
  果汁機杯蓋未完整覆蓋杯體，無法運轉。
- **隨身杯保護設計**
  隨身杯與底座未接合，無法運轉。
- **馬達保護裝置**
  馬達超過負荷時，自動斷電停止運轉。



三檔轉速可調 速度隨心操控，適用於不同的食物

- **1檔適合的食材**
  香蕉、草莓、桃子等軟質水果
- **2檔適合的食材**
  蔬菜、桔橙類、硬質水果（蘋果、柿子等）
- **瞬轉** 果汁沉澱後做混合，均勻使用





享受滑順口感

更多商品資訊
MX-EG5301

301不鏽鋼刀

快速均勻攪打

採用安心的食品級不鏽鋼，
快速均勻切削果肉。



快速碎冰
沁涼冰品輕鬆做

可拆式刀座 清潔更便利

刀座好拆卸，輕鬆洗淨更衛生。



旋鈕設計 自由調控

2段+瞬轉

因應食材與攪打需求，一扭即可切換轉速。

按鍵 馬達 防潑濺設計 更耐用




媲美商用等級馬達

可連續運轉約100小時以上*1

防潑濺設計

採用IPX3防水認證，
按鍵及馬達防潑濺，
耐用更安心。



更多商品資訊
MX-V288

鍍鈦鋼刀 口感綿密滑順

徹底切削食材纖維，輕鬆完成新鮮的營養果汁。



經典外觀設計

簡約質感設計，搭配好操控
「1段+瞬轉」按鍵。

*1 台灣Panasonic自社測試之結果。　*2 左右各60°角防潑濺。

新鮮營養 隨時補給



更多商品資訊
MX-XPT103

301鋸齒狀不鏽鋼刀



均勻切削果肉及堅果

刀刃鋸齒狀設計，快速將食材攪打均勻，降低食材氧化。杏仁、核桃等營養價值高的「超級食物」也能輕鬆絞碎、均勻混合。

超級食物正夯 隨時補充活力滿滿



超級食物為營養價值高，或某些健康成分含量特高的食物，如堅果種子類、穀物等。

3大設計 安心又便利

旋轉式開關設計

裝上隨行杯旋轉至「開」，即可快速攪打



杯體不含雙酚A

SGS測試杯體
不含雙酚A(BPA free)*1



一機雙杯 健康帶著走

外型時尚
杯蓋緊密不易漏水
適合外出攜帶



商品一覽		隨行杯果汁機	多用途果汁機		經典果汁機		大容量果汁機
							
		MX-XPT103	MX-XT701	MX-XT301	MX-EG5301	MX-EP3101	MX-V288
最大容量*2		600mL	1300mL	1300mL	2000mL	1350mL	2100mL
有效容量		400mL	1000mL	1000mL	1500mL	1000mL	1800mL
材質	鋼刀	301鋸齒狀不鏽鋼刀	鍍黑鈦鋼刀		301不鏽鋼刀		鍍鈦鋼刀
	果汁杯	PCTG	玻璃			AS級塑膠	玻璃
轉速	段數	ON/OFF	2段+瞬轉			1段+瞬轉	
防水係數							IPX3
安全			上蓋保護設計*3				
		離杯自動斷電					
		過負荷斷電保護器					
清潔		可拆式刀座					可拆式刀座
附件		隨行果汁杯	隨行果汁杯				
			乾/濕兩用研磨杯				
			食材攪拌棒				

*1【測試單位】台灣檢驗科技股份有限公司 報告號碼：ETF21C00045 【測試方法】對隨行杯商品之杯體材質(不含杯蓋)以高效液相層析螢光偵測儀分析【測試結果】杯體未檢出雙酚A。
*2 杯體容量。　*3 上蓋定位後，電源才可以啟動。

所有商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。



新鮮現榨！
享受每一口極致滑順



更多商品資訊
MJ-CB600

金屬濾網



精細濾網
將果汁和果渣分離
使得果汁口感更完美

不鏽鋼S型刀
榨汁過程固定蔬果
提升擠壓效率

不鏽鋼低角度刀
完整萃取果汁精華



1.5L 大容量

多杯飲品一次OK！

4大設計 榨汁輕鬆好上手

01

75mm 大口徑設計



02 兩段式轉速



以不同速度對應適合的食材

速度1 適合較軟食材，如西瓜、柳橙等。

速度2 適合較硬食材，如蘋果、胡蘿蔔等。

03 多項安全設計



機身固定環
固定上蓋，保護使用中的裝置不易鬆脫。



馬達過熱保護
當過熱時隨即暫停榨汁。

04 便利貼心設計



可放洗碗機輕鬆潔淨
● 金屬濾網除外



防滴漏設計
上推果汁出口即可止漏。

型 號	額定功率	容量(約)	額定時間	濾網籃	便 利			安 全	本體尺寸(寬x深x高)(約)	配 件
					轉 速	口 徑	清 潔			
MJ-CB600	280 W	果汁杯：1.5 L 果肉容器：2.0 L	持續運轉 (以運轉2分鐘、休息2分鐘方式重複操作)	全金屬精細濾網、不鏽鋼S型刀、不鏽鋼低角度刀	兩段式轉速	75mm	可用洗碗機清洗 *金屬濾網除外	機身固定環、馬達過負載和過熱保護	304x208x386 (mm)	刷 子


所有商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。



全面補給
蔬果原汁營養

更多商品資訊
MJ-L500

100%原汁原味 健康營養無負擔



底部不鏽鋼設計
胡蘿蔔等較硬高纖食材，即使是扭轉到底部，都能徹底榨汁。

大範圍壓縮面積
從頂部就開始壓轉，不浪費食材任何一分原汁。

綿密果渣通道
間隙密度高，能將蔬果完全榨乾後才將果渣排出。



榨汁過濾網
輕鬆將果汁與殘渣分離，讓口感香醇綿密，喝到原始好滋味。



旋轉刷
排除榨濃稠果汁時附著在濾網上的果肉殘渣，避免濾網阻塞，提高榨汁率。



有旋轉刷
較無果肉殘渣阻塞

無旋轉刷
果肉殘渣阻塞



安全鎖定插梢
若沒有正確安裝鎖定，無法啟動運作。



出口蓋
榨汁時能調控出汁量，關閉出口蓋能混和不同食材原汁，讓口感更豐富。



可逆轉開關
當食材過多阻塞而停止運轉時，長按逆轉開關會回推食材，恢復運作。



冷凍杯

即使是冷凍的蔬果，也能輕鬆研磨出口感細緻綿密的雪酪等冷凍甜點。




果汁、果渣靈活變化各樣料理



湯品　蘿蔔炒飯　煎餅

每分鐘45迴的低速迴轉

留住食材營養素，維持身體健康美麗。



*(株)TECHNO SCIENCE測試。日本Panasonic調查，測試數值會隨蔬果品種、季節、鮮度而異。

型 號	透明杯容量	杯體材質	研磨器	轉 速	安 全			本體尺寸(寬X深X高)約mm	產品重量(約)kg	配 件
					額定時間工作保護	安全鎖定插梢	可逆轉開關			
MJ-L500	400mL	TRITAN安全材質(可耐70度C高溫)	不鏽鋼螺旋研磨器	45迴的低速迴轉	● (最常運轉時間：15min)	●	●	185X176X432	4	接汁杯、接渣杯、冷凍杯、清潔刷

所有商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

*1相對於本公司高速切削式果汁機（MJ-M32）的61.4mg，新產品（MJ-L500）為68.1mg【委託試驗單位】（株）TECHNO SCIENCE【試驗方法】測量柳橙200g與紅蘿蔔100g一起榨汁後果汁中的總維生素C的總量【試驗成績書編號】14020385-007～14020385-012 總維生素C的總量隨品種、季節、鮮度而異。*2相對於本公司高速切削式果汁機（MJ-M32）的26.4mg，新產品（MJ-L500）為54.9mg【委託試驗單位】（株）TECHNO SCIENCE【試驗方法】測量鳳梨200g與小黃瓜100g一起榨汁後果汁中的總維生素C的總量【試驗成績書編號】14020386-007～14020386-012總維生素C的總量隨品種、季節、鮮度而異。*3（鐵）相對於本公司高速切削式果汁機（MJ-M32）的0.43mg，新產品（MJ-L500）為1.42mg【委託試驗單位】（株）TECHNO SCIENCE【試驗方法】測量小松菜290g與西洋芹10g一起榨汁後的鐵總量【試驗成績書編號】14020388-007～14020388-012相對與鐵的總量隨品種、季節、鮮度而異。*4（鈣）相對於本公司高速切削式果汁機（MJ-M32）的54.2mg，新產品（MJ-L500）為63.8mg【委託試驗單位】（株）TECHNO SCIENCE【試驗方法】測量乾燥黃豆 100g（泡過水）加水350g榨汁後的鈣總量【試驗成績書編號】14020389-007～14020389-012



貼心降噪 靜享料理食光

更多商品資訊
MX-HG4401

靜謐調理 搭載隔音設計

6重降噪設計

有效降低機器運作音量至70分貝*1以下，提供安靜的料理空間。

輕音運轉
70分貝以下
相當於鈴響聲



01 **靜音閥**
降低運作聲音

02 **靜音罩**
包覆機體上半部
降低攪打音量

03 **分頻降噪風道**
阻擋聲音擴散

04 **刀軸同心設計**
提升動力
減少震動雜音

05 **隔音馬達罩**
全面環繞馬達部位
隔離噪音

06 **防滑橡膠減震墊**
穩定機身 減震降噪

安心設計 使用安全便利

自動斷電設計
底座離杯 電源不啟動



防噴濺設計
關緊杯蓋才可啟動行程



全方位精磨 口感細膩美味



6枚刃不鏽鋼刀

採用獨特的「立體交錯」刀頭設計，高效、強勁，連帶皮南瓜也能輕鬆攪打出細緻綿密的口感。

高效對流攪打設計

杯壁立體擾流柱，使攪打流暢，食材不卡邊角。

手動行程
10段轉速設定

按食材類型與口感需求，調整轉速。



一機多用 輕鬆智造美味

內建自動食譜及預約功能，隨時享用美味料理。

10道自動行程
放入食材再選行程
輕鬆補充營養





獨立加熱盤設計
搭配耐熱高硼砂玻璃，適合熱飲
多段加熱選擇，直達指定溫度



12小時預約定時
預先設定完成時間，時間一到即可享用熱食、熱飲



一鍵快速清洗
加熱至70℃進行清洗

手動行程
5段溫度設定

依照烹調需求選擇合適溫度，輕鬆完成烹煮。



型號	有效容量	額定功率	自動行程	手動行程		材質		便利		安全		尺寸 (寬x深x高) 約mm
				加熱	攪拌	鋼刀	果汁杯	預約定時	清洗功能	開蓋停機	離杯斷電	
MX-HG4401	冷飲1.2L 熱飲1L	加熱800W 攪拌450W	10項食譜	5段溫度	10段轉速	不鏽鋼6刃刀頭	高硼砂玻璃	12小時	●	●	●	206x247x399

*1 經中國廈門Panasonic測試，以負載1200mL水與無負載情況下，產生最大噪音值均小於70分貝。
*2 無進行加熱。


所有商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

節能省電 喝好水



更多商品資訊
NC-HU401P

U-VIP真空斷熱材 完整保溫 更節能



全面採用高性能「真空斷熱材」阻隔熱能流失，不僅達到完整保溫效果，還能減少電力損耗更節能。

自動節電模式
記憶使用習慣，
不使用時段自動關閉加熱器！




1級能效
符合國家省電最高標準

鑽石微粒+備長炭塗層 水質甘甜 更順口

提高遠紅外線放射率，讓水分子團更細小更好吸收。





釋放遠紅外線，分解水分子團更細緻，
讓水質更甘甜。

貼心便利 滿足您的需求

出水模式 依據按壓力道及時間調整出水量

大量出水	少量出水	微量出水
		
用力按壓	輕輕按壓	
鍋子/碗麵	茶杯等	為濾泡咖啡量身打造溫柔小水量

預約定時保溫 按照預約時間重新加熱並保溫
三段保溫-80℃/90℃/98℃；四段定時-4/6/8/10小時



型號	能源效能	容量	節能設計	每24小時標準化備用損失 Est,24	省電定時	安全	出水模式	保溫設計	便利功能	清潔便利	本體尺寸(寬x深x高)約mm	重量約kg
NC-HU401P	能源效率 第1級	4L	U-VIP真空斷熱 鑽石微粒+ 備長炭塗層內膽	0.484kWh	4段 (4/6/8/10小時)	自動斷電保溫裝置 給水鎖定	4段 (大量、正常、 少量、微量)	3段 (80/90/ 98°C)	液晶顯示 美味泡茶行程 自動充電 無電給水 360度旋轉底盤 水量標示	除氯再沸騰 上蓋可拆 過濾網	245 X 326 X 338	3.3

多段溫控 滿足需求



更多商品資訊
NC-KD700

個人化設定溫度及時間 懂你的需求

8段溫度選擇 多樣飲品好沖泡 可依個人需求調控水溫，飲品便能快速沖泡完成。



4段保溫設定 隨時享有溫熱水
輕鬆調控保溫時間，無須重新耗時加熱。

15分鐘 30分鐘 45分鐘 60分鐘



*示意畫面，實際顯示畫面以實機為主。

商品一覽		NC-KD700	NC-KD300
容量(最高水位)		1.5L	1.5L
材質		304不鏽鋼內膽	
溫度顯示		底盤液晶顯示視窗	
溫度設定		8段溫度 50℃/60℃/70℃/80℃/85℃/90℃/95℃/100℃	
保溫設定		4段時間 15/30/45/60分	
加熱操作方式		底座按鍵調整	一鍵加熱開關
多重安全裝置	英國Strix溫控器裝置	●	
	雙重防燙設計	●	
	自動斷電設計	●	
	防火阻燃級底座	●	
	防空燒安全保護	●	
	過熱斷電溫度保險絲	●	
壺身尺寸不含底座(寬x深x高)約mm		223 X 158 X 230	223 X 158 X 230

所有商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。