

Panasonic Beauty



顧客商談服務專線

0800-098800
02-412-8222



商品維修、部品購買
請洽Panasonic服務站



保證書相關說明

商品購入後請掃描保證書上的
QR code或至官網進行商品註冊，
以確保您的權益。

Panasonic Taiwan




CLUB Panasonic 會員俱樂部



免費加入會員 享專屬好康及免費體驗課程

●商品購買相關疑問請洽經銷商



更多商品內容
請上Panasonic官網

台灣松下銷售股份有限公司 進口/銷售

本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。



nanocare

為妳的美 駕御風

Panasonic 研究吹風機已有 85 年的歷史

這次，我們再度思考：女人的頭髮到底需要什麼樣的風？

首先，它將演化成一台 “能產生所有女性所需之風” 的吹風機！

暖風、冷風、強風、弱風、寬風、窄風、
快風、緩慢而溫和之風、親膚溫柔之風、滋潤之風……

並將其結合

創造女性頭髮最想要的風

駕御風，呵護女性頭髮，讓女人更美麗

Panasonic Beauty 希望妳遇見最好的自己

為此，我們將為妳獻上 nanocare

THE
ART OF
WIND

Panasonic
Beauty



■ CONTENTS ■

Hair Care

吹風機 / 直髮捲燙器 / 捲燙梳 / 整髮器

5

Face Care

Skin Care 溫熱離子美容儀

43

Face Care

眼部溫感按摩器 / 奈米保濕美顏器

45



nanocare

| 高滲透奈米水離子吹風機 |

NEW



EH-NA0J



EH-NA0G



NEW



EH-NA9L



EH-NA46



EH-NA55



EH-NA32



EH-NA27





高滲透奈米水離子* 水分產生量1800%




什麼是奈米水離子？

將空氣中的水分微細化
產生含有大量水份的離子



高滲透奈米水離子 滲透滋潤 柔順光澤





nanocare


EH-NA0J

秀髮上的效果

滋潤秀髮

「高滲透奈米水離子」滲透秀髮毛鱗片，賦予頭髮 1.9 倍的滋潤，即使髮尾也能感受到柔順。

毛髮水量增加量



頭皮上的效果


頭皮保濕效果



*圖片僅供示意。

^{*2}

使用4週後的效果



滲透滋潤 柔順光澤



nanocare
EH-NA0J



礦物
負離子



4種
模式

NEW **nanoe[®]**
MOISTURE+



速乾
吹嘴



靜電抑制
握把



-A 霧墨藍



GOOD DESIGN
AWARD 2022



革新技術 驚艷登場

輕巧機身設計
商品體積減少約27%*

更快速吹乾秀髮
送風效率提升* 風量1.6m³/分

*與以往機種EH-NA0G相較(日本Panasonic調查)

高滲透奈米水離子&礦物負離子 擁有強韌的水潤秀髮

高滲透奈米水離子和礦物負離子可將水分滲透到秀髮中，收攏頭髮毛鱗片並且強韌秀髮。

對抗染髮
退色
問題

對抗
UV
傷害


對抗秀髮
磨損




對抗染髮退色問題^{*1}




髮色不易脫落



抑制摩擦減少分岔^{*2}



減少秀髮分岔



對抗UV傷害



有效對抗UV傷害

全年照射的紫外線，不僅損傷肌膚，對秀髮而言也會導致損傷。礦物負離子提高保護頭髮的毛鱗片的密合性，有效對抗UV傷害。

高滲透奈米水離子&礦物負離子 效能再進化

以往機種^{*3}

高滲透奈米水離子 & 矿物負離子
出風口



EH-NA0J


高滲透奈米水離子 & 矿物負離子
出風口



高滲透奈米水離子 & 矿物負離子的出風口更靠近頭髮，讓富含高滲透奈米水離子 & 矿物負離子的風，更容易到達頭髮。

精準溫控 舒適吹髮

減少溫度不均，更容易造型




搭載智能溫度感測器
檢測溫度並自動控制風溫



New
風溫感測器 環境溫度感測器
檢測風溫 檢測室溫

相較以往機種
風溫低
吹髮更舒適



以往機種* EH-NA0J

*3 與以往機種EH-NA0G相較(日本Panasonic調查)

*1【試驗方法】洗髮後，與日常使用一樣，吹乾頭髮。此時分別使用搭載高滲透奈米水離子 & 矿物負離子的奈米水離子吹風機和無離子吹風機，對染髮顏色變化（色差）進行比較。

*2【試驗方法】將一束毛髮洗淨，以吹風機吹乾後（約1分30秒），使用梳子梳頭髮約1,000次的加速試驗。

* 日本Panasonic調查；會因染髮劑和個體差異而有所不同

搭載多種美髮潤肌模式

隨心切換，滿足各種美麗需求



冷熱交替模式

風量 II 風量 III

自動偵測周圍室溫，以適當溫度及時間間隔吹出冷熱交替風，抑制毛髮捲翹、使秀髮表面平整，創造充滿光澤感的亮麗秀髮。



髮尾護理模式

風量 I

自動偵測周遭溫度，以專屬適合髮尾的溫度及時間間隔，吹出最適合打理髮尾的溫冷交替風。



頭皮護理模式

風量 I 風量 II 風量 III

以舒適的溫風吹乾頭皮，搭配高滲透奈米水離子的吹撫，讓頭皮清爽又健康。



美肌模式

風量 I

幫助維持肌膚的滋潤感，給您滋潤美肌。*

各式吹嘴 隨心造型

推薦給想要快速吹乾秀髮的妳！



速乾吹嘴(內建)

以強弱風差輕鬆吹開濕頭髮

推薦給髮量多或髮根難吹乾的妳！



集風速乾吹嘴

吹至髮根的集中強勁風流

推薦給捲髮造型的妳！



捲髮定型烘罩

風溫均勻不過熱
弱風維持秀髮蓬鬆與捲度

推薦給吹整造型需求的妳！



造型吹嘴

形成寬且細狀的風流
針對特定區域吹整更容易完成造型

改善髮質同時解決頭髮煩惱



奈米水離子吹風機
旗艦機種 EH-NA9L



奈米水離子保濕科技

奈米水離子提供從頭皮到髮尾的完整呵護



撫平毛鱗片使秀髮更柔亮、強韌
滋潤頭皮，修護皮脂

髮質改善

礦物負離子可抗UV，
減少髮尾分岔



礦物負離子產生量*
約2倍
UV防護*
約1.8倍

快速 美麗 地吹乾秀髮

速乾

速乾效率
提升15%



* 與過往機種NA45比較。



保濕 同時抗UV



奈米水離子吹風機
EH-NA46

- 白金負離子
- 大風量 $1.45\text{m}^3/\text{分}$
- 速乾吹嘴
- 捲髮烘罩
- 靜電抑制握把



抗UV防曬技術

白金負離子能在頭髮外層形成一層保護膜，降低紫外線傷害，達到抗UV功效，強化秀髮保護力，讓秀髮不會乾澀毛燥。

50度柔風溫控

吹髮過程中，給予秀髮穩定又持續的50度柔風，溫度不會隨著吹髮時間上升，鎖住水分，讓秀髮柔亮動人。

捲髮定型烘罩

附捲髮定型烘罩，吹乾頭髮並且維持捲度。

海外・國內兩用 旅行出差必備



奈米水離子吹風機
EH-NA55

- 速乾吹嘴
- 靜電抑制握把
- 3段風溫 2段風量
- 可折疊
-
- 海外・國內兩用
- AC100 - 240V
- 國際電壓



奈米水離子保濕科技

透過超越負離子1000倍保濕的奈米水離子，滲透毛髮，收緊頭髮表面，打造滑順不毛燥的秀髮。

支援國際電壓

適用於國內外的奈米水離子機種，不論旅行或出差都可以保持頭髮和皮膚的水潤。

摺疊好收納

可摺疊設計，外出攜帶，收納超便利。

保濕大風量 柔順亮澤



奈米水離子吹風機
EH-NA32



奈米水離子保濕科技

透過超越負離子1000倍保濕的奈米水離子，滲透毛髮，收緊頭髮表面，打造滑順不毛燥的秀髮。

獨家速乾吹嘴

透過吹嘴強弱風差的設計，增加髮束與秀髮表面被吹開的面積，達到快速吹乾秀髮。

奈米水離子開關設計

需要加強頭髮蓬鬆度時，可選擇關閉奈米水離子強化造型感。

輕巧保濕 美麗帶著走



奈米水離子吹風機
EH-NA27

nanoe™

- 速乾吹嘴
- 超輕巧 475g
- 可折疊
- 靜電抑制握把



奈米水離子保濕科技

奈米水離子可以深層浸透髮絲，給予秀髮水份並使毛鱗片閉鎖，讓秀髮柔順水亮有光澤。

靜電抑制握把

靜電抑制握把，能吸附大量負電的離子，透過離子相斥排除，讓奈米水離子可以順利的被秀髮吸收。

輕量小巧，摺疊好收納

475g超輕巧，加上可摺疊設計，外出攜帶，收納超便利。

尺寸比較



冷熱雙溫大風量 雙負離子保濕加倍



負離子吹風機
EH-NE74 / EH-NE73

- 超大風量
1.8m³/分
- 外置
雙負離子
- 冷熱
雙風
- 速乾
吹嘴
- 速冷
開關



外置雙負離子吹口設計 加倍鎖住水分

雙倍的大量負離子在頭髮表層形成保護膜，加倍鎖住水分，避免損壞毛髮。



外冷內熱雙溫吹拂 呵護每一根髮絲

冷熱風巧妙交替可使乾燥速度加快，同時避免因高溫產生的過熱現象，減緩髮質受損，保護髮絲的自然弧度，並增加秀髮光澤感。



負離子細心呵護 寶貝每一根髮絲

高效速乾型



NEW

- EH-NE29**
- 負離子
 - 4段式風溫
 - 速乾吹嘴
 - 頭皮護理模式
 - 顏色：黑(K)
 - 1400W



- EH-NE21**
- 負離子
 - 3段式風溫
 - 速乾吹嘴
 - 顏色：黑(K)
 - 1400W



- EH-NE11**
- 負離子
 - 3段式風溫及2段式風量調整
 - 速乾吹嘴
 - 顏色：紫(V)
 - 1200W

超靜音型



- EH-NE43**
- 超靜音
 - 3段式風溫與風量調整
 - 顏色：黑(K)、雲灰紫(T)
 - 1200W



一般保濕型



- EH-NE14**
- 負離子
 - 3段式風溫及2段式風量調整
 - 顏色：白(W)
 - 1200W

時尚輕巧造型 美麗帶著走

超靜音型

**EH-ND56**

- 超靜音
- 3段式風溫與風量調整
- 顏色：粉紅(P)、粉金(PN)
- 1200W

高效速乾型

**EH-ND21**

- 附更快吹乾頭髮的速乾護髮吹嘴
- 3段式風溫及2段式風量調整
- 顏色：粉紅(P)
- 1200W

輕巧型

**EH-ND24**

- 3段式風溫及2段式風量調整
- 顏色：黑(K)
- 1200W

**EH-ND11**

- 2段式風溫及2段式風量調整
- 顏色：藍(A)、白(W)
- 1000W

▲使用吹風機時，請您注意

在台灣必定使用110V交流的電壓插座。/電源切換至OFF時，才可從插座拔下電源插頭。/到海外旅行時請先確認電壓，並使用專用的吹風機。/小心頭髮不要被吸入風口。/吹風機不使用時，務必將電源線自插座拔除。/本體勿碰水，請勿接近易燃性物品。/請勿自行改造、分解、修理本體。/如發生碰撞，掉落地損壞機體，入風口或電源線產生異音時，請勿使用。/請勿將電源線捲繞在機體上，可能造成電線短路、走火、發熱等意外。/吹風機除了吹乾人體之頭髮外，請勿作為其他用途。(如寵物、幼兒、衣物烘乾等)

*圖片僅供示意。

適用對象	受損髮質適用、油性及乾性頭皮養護						
類型	高滲透奈米水離子機種		奈米水離子機種 速乾並且改善髮質				
	超進化美容	超進化美容	多重頂級呵護	捲髮推薦	旅行攜帶	保濕造型	輕巧攜帶
型號	EH-NA0J	EH-NA0G	EH-NA9L	EH-NA46	EH-NA55	EH-NA32	EH-NA27
產品照片	 <small>● nanoē (MOISTURE)</small>	 <small>● nanoē (MOISTURE)</small>	 <small>● nanoē</small>				
顏色	霧墨藍(A) 柔光粉(P)	霧墨藍(A) 柔光粉(P)	桃紅(RP)	桃粉(VP)	粉金(PN)	粉紅(PP) 雲灰紫(T)	粉紅(PP) 白(W)
瓦數	1200W	1200W	1200W	1400W	1100W*2	1400W	1400W
風量 *1	1.6m³/分	1.5m³/分	1.3m³/分	1.45m³/分	1.35m³/分*2	1.45m³/分	1.2m³/分
奈米水離子	高滲透	高滲透	●	●	●	●	●
負離子	礦物負離子	礦物負離子	礦物負離子	白金負離子			
冷熱交替模式	●	●	●				
髮尾護理模式	●	●	●				
智慧溫控模式		●	●				
頭皮護理模式	●	●	●				
美肌模式	●	●	●				
靜電抑制	●	●	●	●	●	●	●
冷風	●	●	●	●	●	●	●
溫度段數	依模式而定	依模式而定	依模式而定	3	3	3	3
風量選擇	3	3	3	2	2	2	2
可摺疊		●	●	●	●	●	●
電壓	110V	110V	110V	110V	100V-240V	110V	110V
速乾吹嘴	內建	內建	內建	●	●	●	●
造型吹嘴	●	●	●	●			
一般吹嘴	(集風速乾)						
捲髮烘罩	●		●	●			另購

*1 JIS日本工業國家標準認證未規範風量測量方式，上述風量為Panasonic自社測量數值，實際風量可能存有±0.1的誤差。

*2 此瓦數與風量為在台灣電壓110V使用下之數值，實際數值會依當地電壓而有所差異。

限EH-NE74

直順持久
一步到位。



造型、保養同時兼具

EH-HS0E

- 三重溫控機能
 - 高性能智能溫控加熱器
 - 均溫燙板設計
 - 燙板溫度感知
- 全方位3D密著加熱燙板
- 絲滑陶瓷燙板
- 顏色：桃粉(P)



三重溫控機能



高性能智能溫控加熱器

智能溫控技術，可適時調整溫度，有效將熱能傳遞至秀髮，燙髮更有效率。

均溫燙板設計

燙板溫度均一，熱能可均勻傳遞至每根頭髮。

燙板溫度感知

每秒11次偵測燙板溫度，防止燙髮期間溫度下降影響造型品質。

*1開啟電源後，最快可到達操作溫度(約100°C)

全方位3D密著加熱燙板



無論上下直燙或左右捲燙，都能全方位包覆秀髮，一絲不漏。

絲滑陶瓷燙板



燙板滑順度增加40% *2，燙髮不卡卡，減少角質層摩擦，熱傳導效果更好，燙直更順手。

*2 SGS實驗結果。200°C溫度設定下與Panasonic EH-HS99相比。

專業整髮 打造完美造型



EH-HV21

- 新陶瓷燙板設計 -
添加角蛋白及椰子油
- 均溫燙板設計
- 3段溫度設定
- 105mm超長燙板，造型更快速
- 國際電壓，旅行出差也能使用
- 顏色：黑(K)



新陶瓷燙板設計



全新陶瓷燙板設計，添加了角蛋白及椰子油，燙板的滑順度增加10%，讓你可以更快速地做造型。

均溫燙板設計，造型更持久



獨特加熱面板，讓溫度平均分布到面板每個區域，搭載3段式溫度設定，分別為230度、200度、180度。

輕巧變直 / 柔順直髮造型



專業燙捲 / 蓬鬆捲髮造型



STEP1



將頭髮區分成幾個區域能夠更輕易做造型，一次只拉直一小搓

STEP2



抓一搓頭髮，將其夾緊在商品陶瓷燙板間，並且垂直往下拉直

STEP3



當你完成髮尾後，再重複上述動作，直到完成髮頂為止

STEP1



拉起頭髮約三公分寬度，並夾緊在陶瓷燙板間

STEP2



兩手握住拉直，向內旋轉至少半圈

TIPS
可～，為
旋轉要必更好
相反轉的
方向（
效果，0效
則度果

STEP3



當你完成髮尾後，再重複上述動作，直到完成髮頂為止

輕鬆打造
完美造型。



直捲兩用，打造各式髮型

翻玩造型輕鬆搞定

EH-HT45 捲燙梳

- 防燙髮梳設計
- 髮夾設計，造型更多變
- 輕巧體積(23cm)方便攜帶
- 靜電抑制
- 國際電壓，旅行出差也能使用
- 顏色：黑(K)



旅遊造型好幫手



全長23公分，短小輕便造型，搭載國際通用電壓設計，讓您外出旅行也能輕鬆打造完美外型。

不使用夾子



不使用夾子時，可將EH-HT45當成梳子使用，並進行簡單的造型處理，打造髮尾自然捲度。

使用夾子



搭配夾子可輕易塑造細捲濃密髮型，可使用於瀏海、髮梢部位，長髮、短髮都適用。

打造你的專屬沙龍 造型兼具保養



EH-KN8C

nanoe™

- 搭載奈米水離子，給予秀髮光澤
- 3種配件，滿足多樣造型需求
- 國際電壓，出差旅行也能使用
- 2way冷風鍵設計，定型超便利
- 靜電抑制握把，頭髮更保濕
- 顏色：桃紅 (RP)



用「奈米水離子」來滋潤頭髮與頭皮



極微細的「奈米水離子」可滲透至頭髮，抑制捲曲，同時讓頭髮柔順。也能減少造成頭皮壓力的乾燥，讓頭皮保持健康。



奈米水離子
更容易被吸收

示意圖

支援國際電壓

適用於國內外的奈米水離子機種，不論旅行或出差都可以保持頭髮的水潤。

海外使用也OK!

AC100-120V↔ AC220-240V



國際電壓

造型3件組 滿足各種造型需求


沙龍級吹整 在家一手搞定

沙龍造型梳

來自專業沙龍概念



- 抑制毛躁
- 兩側直順
- 髮尾內捲



連髮尾都能光澤柔順！


*【示範實驗方法】此變化率為以梳子梳開髮束適用吹風機吹5秒後，根據髮束處理前後之變化取得的數值（本公司調查數據）

〔使用寬幅順髮梳〕



髮絲容易分
散無法一起
吹整

〔使用沙龍造型梳〕



長短髮絲都能
一併吹整，達
到抑制毛躁的
效果，並且增
加光澤感

豐盈捲髮梳



- 蓬鬆大捲
- 獨創強化



寬幅順髮梳



- 日常梳理
- 直髮吹整



2WAY 冷風鍵方便定型



只要按壓一個動作就可以瞬間切換成冷風。用溫風吹好頭髮後，轉換成冷風定型，造型更持久。

一鍵瞬冷/冷風鎖定

<邊按邊往上滑動即可鎖定>

想讓造型持久時

以溫風吹完後，
再以冷風來造型

| 直髮捲燙器/捲燙梳規格表 |

類型	奈米水離子直髮捲燙器	直髮捲燙器	捲燙梳
型號	EH-HS0E	EH-HV21	EH-HT45
產品圖片			
顏色	桃粉(P)	黑(K)	黑(K)
奈米水離子	●	—	—
溫度範圍	230/200/180/170/150°C (5段式)	230/200/180°C (3段式)	180°C
加熱時間*	20秒	15秒	90秒
燙板材質	絲滑陶瓷燙板	陶瓷燙板 (添加角蛋白與椰子油)	鋁
開關鎖	●	●	附收納袋
自動斷電	●	—	—
防纏繞電源線	●	●	●
國際電壓	(100-240V)	(100-240V)	(100-240V)
電源線長度	1.7公尺	2公尺	1.7公尺
推薦造型	光澤感直髮 光澤感大捲 光澤感小捲	直髮 大捲 小捲	蓬鬆大捲 瀟灑造型 髮尾加強

* 開啟電源後，最快到達可操作溫度(100°C)所需的時間。

| 整髮器規格表 |

類型	奈米水離子整髮器	整髮器	
型號	EH-KN8C	EH-KA71 / KA31	EH-KA11
產品圖片			
顏色	桃紅(RP)	白(W)	白(W)
奈米水離子	●	—	—
風溫	108°C*	115°C	115°C
風量選擇	2段式	3段式	3段式
冷風	● 2way冷風鍵	● 模式1	● 模式1
靜電抑制	● 靜電抑制握把	● 防靜電髮梳設計	—
噪音抑制	—	●	—
防纏繞電源線	●	●	●
國際電壓	● (100-120V / 220-240V)	110V	110V
電源線長度	1.7公尺	1.7公尺	1.7公尺
配件	寬幅順髮梳 豐盈捲髮梳 沙龍造型梳	強力整髮梳/捲髮梳/燙髮夾 (限EH-KA71 / KA31 : 蓬鬆立梳/ 烘髮器/夾x2)	強力整髮梳

* 此風溫為在台灣電壓110V使用下之數值，實際風溫會依當地電壓而有所差異。

百變OL的時尚利器。

五件式 <強力整髮梳、捲髮梳、燙髮夾、蓬鬆立梳、烘髮器>



EH-KA71

- 超靜音
- 防止髮絲吸入裝置
- 3段風量，2段風溫
- 防止靜電功能
- 顏色：白(W)

強力整髮梳

兩側邊緣小藍梳釋放靜電原理，
可避免頭髮打結，整理出直順的
髮型。



三件式 <強力整髮梳、捲髮梳、燙髮夾>



EH-KA31

- 超靜音
- 3段風量，2段風溫
- 防止髮絲吸入裝置
- 防止靜電功能
- 顏色：白(W)

單件式 <整髮梳>



EH-KA11

- 整髮梳幫助吹整自然髮型
- 3段風量，2段風溫
- 防止髮絲吸入裝置
- 顏色：白(W)

高滲透離子美容儀 EH-ST99



「高分子滲透技術」，將難以滲透至肌膚角質層的高分子美容成分也能深度滲透，膠原蛋白 5.0 倍^{*1}、玻尿酸 5.7 倍^{*2}



膠原蛋白
 5.0 倍^{*1}

玻尿酸
 5.7 倍^{*2}



提升皮膚角質層滲透，讓
養品中的高分子美容成分，
有效保養成分滲透肌底。

*1 使用高滲透模式後，將膠原蛋白水溶液沾在化妝棉上，使用保濕模式(負離子強度：強、溫度：高)的情況下，滲透面積 $1,193\mu\text{m}^2/\text{min}$ ，使
用手塗抹的情況下，滲透面積 $225\mu\text{m}^2/\text{min}$ 。在前臂試驗比較(日本Panasonic調查)。*2 使用高滲透模式後，將玻尿酸水溶液沾附在化妝棉上
，使用保濕模式(負離子強度：強、溫度：高的情況下，滲透面積 $2,093\mu\text{m}^2/\text{min}$ ，使用手塗抹的情況下，滲透面積 $365\mu\text{m}^2/\text{min}$)。在前臂試驗
比較(日本Panasonic調查)

一機實現肌膚水潤透亮緊緻 EH-ST99 6種功能模式

清潔模式 溫感3分 清潔角質與毛孔髒污



將髒污從角質層帶出，使其附著於化妝
棉上。洗臉也無法清潔到的毛孔髒污，
可透過此模式溫和清除。

可以搭配使用的保養品
化妝水、爽膚水

高滲透模式 2分



提升保濕效果，讓高分子美容成分
滲透進角質層

提升高分子美容成分對角質層的滲透時，
透過使用保濕模式或快速護理模式前使
用高滲透模式，可於角質層形成通道，將
難以滲透的大分子美容成分，讓肌膚更
容易吸收。

- 不須使用保養品
- 只有高滲透模式使用高滲透感應頭。
- 高滲透模式請在保濕模式或快速護理
模式前使用。

保濕模式 溫感3分 或 快速護理模式 溫感3分




透過離子，讓保養品中的保濕成分
深入肌膚

讓保養品中的保濕成分深入肌膚，滲透
角質層。和用手塗抹相比，保濕成分的
滲透量增為 1.7 倍^{*3}。

- 可以搭配使用的保養品
化妝水、凝膠、質地濃稠的化妝水、精華液、面部護理油、乳液、眼霜、按摩霜、布敷型
面膜、乳霜型面膜(不須沖洗的滲透類面膜)

亮膚模式 溫感3分




打造細緻透亮肌膚

和用手塗抹時相比，維他命C的角質層
滲透量增為 1.5 倍^{*4}，能深度滲透進角
質層，打造出細緻透亮的肌膚。含有蘋
果酸之美容成分，也推薦使用此模式。

- 請搭配含有維他命C的保養品使用。

快速護理模式 溫感3分



輕鬆讓保濕成分與維他命C同時
滲透進角質層

讓保養品中的保濕成分、維他命C輕鬆
滲透進角質層，和用手塗抹相比，保濕
成分與維他命C的滲透量增為 1.3 倍^{*5}。

- 可以搭配使用的保養品
請搭配含有維他命C、維他命C衍生物的保養品使
用。化妝水、精華液、面部護理油、凝膠、質地濃
稠的化妝水、乳液、乳霜、眼霜、按摩霜、布敷型
面膜、乳霜型面膜(不須沖洗的滲透類面膜)

Cool 涼感模式 冷卻2分 緊緻肌膚



在保養的最後一個步驟，透過約 10°C
冷敷，打造清爽緊實的肌膚。效果持續
有感。

- 不須使用保養品。

*3 通過將化妝水滴溼甘油水溶液進行滲透實驗，與使用吸盤式(負離子強度：強、溫度：高)的情況下，滲透面積 $23.6\mu\text{m}^2/\text{min}$ ，使用手塗抹的情況下，
滲透面積 $11.9\mu\text{m}^2/\text{min}$ 。在前臂試驗比較(日本Panasonic調查)。
*4 通過將化妝水滴溼維他命C水溶液進行滲透實驗，與使用吸盤式(負離子強度：強、
溫度：高)的情況下，滲透面積 $16.5\mu\text{m}^2/\text{min}$ ，使用手塗抹的情況下，滲透面積 $11.6\mu\text{m}^2/\text{min}$ 。在前臂試驗比較(日本Panasonic調查)。
*5 通過將化妝水滴溼甘油水溶液進行滲透實驗，使用快速護理模式(負離子強度：強、溫度：高)的情況下，甘油滲透面積 $50.0\mu\text{m}^2/\text{min}$ ；維他命C滴溼甘
油水溶液進行滲透實驗，使用快速護理模式(負離子強度：強、溫度：高)的情況下，甘油滲透面積 $38.4\mu\text{m}^2/\text{min}$ ；維他命C滴溼甘油水溶液進行滲透實驗，
使用手塗抹的情況下，甘油滲透面積 $10.8\mu\text{m}^2/\text{min}$ 。在前臂試驗比較(日本Panasonic調查)

保濕亮膚 煥發肌膚光采


EH-ST63

- 4種模式：亮膚、清潔、保濕、溫感按摩
- 2種高低溫度、3段離子強弱可供選擇
- 溫感按摩，2種律動模式：變化、強弱
- 充電時間約1小時
- 顏色：粉(P)
- 國際電壓100V-240V



保濕 + 亮膚模式，提升美容液吸收效能

幫助化妝水的保濕成分或維他命C加速吸收至肌膚，讓肌膚更水潤、明亮。



容易向上拉提臉部線條的直線斜度設計。



圓角三角型 溫感感應頭

更易貼合鼻翼等細部
部位的圓角三角型。

圓角三角形設計 方便拉提保養

因應肌膚年齡狀況或化妝品，將按摩霜或是眼霜塗抹在溫感三角型感應頭，使用在臉部所在意的部位，仔細地拉提保養。



*效果可能依膚質、使用習慣而不同。圖片僅供示意。

溫熱離子美容儀的4種模式

溫度 高 約47°C 低 約40°C

2種律動模式 變化 強弱

每日3分

<導入>亮膚模式

能幫助肌膚吸收保養品所含的維他命C，打造透感十足明亮肌膚。

*請與含有維他命C的保養品一起使用。



每日3分

<導入>保濕模式

幫助保養品更好吸收，使保濕成分徹底滋養肌膚。



每日3分

<導入>溫感按摩模式

可依喜好選擇2種震動節奏模式，進行拉提按摩，同時幫助乳液、按摩霜等黏度高的保養品更好吸收。



每日3分

<導出>清潔模式

搭配化妝水使用，將餘留在毛孔中的化妝品殘妝與污垢吸附在化妝棉上。



*試驗方法：使用亮膚模式：離子等級：高：溫感：高；將維他命C水溶液倒在化妝棉上使用
測試部位：前臂 受試者：30-50歲的男性及女性8人 ● Panasonic 自社調查 ● 效果可能依膚質、使用習慣而不同



隨時眼部紓壓
煥回美麗元氣。

EH-SW50 日本製

- 溫熱蒸氣，使眼部肌膚輕爽滋潤
- 充電式，體積小巧，隨時隨地可以使用 (充電時間：1小時)
- 震動按摩，緩解眼部疲勞
- 國際電壓 100V-240V

兩段式溫度選擇



兩段式溫度調節

任您選擇喜歡的溫度

低 約38°C **高** 約40°C

按下電源後，每次都是從「低」開始。

隨時隨地放鬆眼睛

躺著使用(放在眼部)



坐著使用(以綁帶固定)



兩種震動模式



隨您喜好自由搭配的
2種震動頻率

使用方法 建議1天使用1次(約12分鐘)

簡單 約充電1小時(可使用約2次, 1次約12分鐘)

- 以自來水沾濕供水盤後裝上機器本體。
- 按下電源／溫度開關後，選擇溫度。
- 低 約38°C 高 約40°C
- 按下頻率開關，選擇喜歡的頻率。
- 將機器本體放置於眼部周圍後即可閉目養神。

約12分鐘會自動停止

頻率1：緩慢且較弱的頻率



頻率2：有強有弱的踏實震動頻率



約12分鐘會自動停止

奈米離子
溫感保濕水嫩肌。




EH-SA31

- 奈米離子，深入角質保養滋潤。
- 化妝、卸妝時使用，肌膚更輕鬆。
- 造型小巧，不佔空間。
- 顏色：桃粉(VP)

六分鐘輕鬆養成水嫩肌膚

奈米離子 深入滋潤



化妝、卸妝時使用，肌膚更輕鬆



化妝前使用，上妝更容易；卸妝時
使用，睫毛膏也能輕易卸除。
※依化妝品種類，卸除效果不同



造型小巧，不佔空間