

Panasonic

極緻體驗
突破電競新次元

最高
320Hz

最高

4K



顧客商談服務專線
☎ 0800-098800
☎ 02-412-8222



商品維修、部品購買
請洽 Panasonic 服務站



保證書相關說明
商品購入後請掃描保證書上的QR code或
至官網進行商品註冊，以確保您的權益。

Panasonic Taiwan



粉絲團按讚 掌握最新商品訊息及優惠！

CLUB Panasonic 會員俱樂部

免費加入會員 享專屬好康及免費體驗課程



●商品購買相關疑問請洽經銷商

更多商品內容
請上 Panasonic 官網



台灣松下銷售股份有限公司 進口/銷售

●本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。



細膩 感受身歷其境

TS-27GF40CTK 搭載4K 超高解析度面板，全系列採用 Fast IPS 技術，結合10.7 億色彩顯示，畫面細膩逼真，層次豐富；DCI-P3色域覆蓋率達93%(typ)，遊戲場景或專業影像編輯皆能呈現飽滿的色彩，搭配1000:1 至1300:1 的高對比率與最高400 cd/m² 亮度，明暗細節極致清晰，在複雜光影場景中依然保持優異的視覺效果。

TS-27GF40CTK 採用4K 解析度，像素密度高達0.1552mm，每個細節清晰可見。

TS-27GF36CTW
TS-27GF32CTW 配備2K 解析度，展現優異的畫面清晰度。



4K/FHD 雙模隨心所欲

TS-27GF40CTK 搭載雙模式功能，選擇 4K 模式，搭配 160Hz 刷新率，畫面與色彩表現無懈可擊；切換至 FHD 模式，搭配 320Hz 刷新率，每秒可顯示 320 幀畫面，適合追求極致流暢度的競技對戰。一台螢幕滿足雙重需求，隨時享受最佳體驗。

TS-27GF40CTK



極致流暢 超高刷新率

高刷新率能顯著減少畫面撕裂與動態模糊，讓快速移動的物體輪廓清晰銳利，畫面更順暢。在競技遊戲中每個瞄準動作都精準俐落，高速運動影片也能捕捉每個細節；搭配毫秒級反應時間，每個指令都能立即反映在畫面上。

TS-27GF40CTK

具備雙模式功能，4K 模式提供 160Hz，FHD 模式可達 320Hz，搭配 1ms 反應時間，依需求靈活選擇。

TS-27GF36CTW

配備 320Hz 刷新率與 2ms 反應時間，適合追求極致速度者。

TS-27GF32CTW

提供 200Hz 刷新率與 2ms 反應時間。

TS-27GF40CTK | TS-27GF36CTW | TS-27GF32CTW

即時同步 VRR防撕裂



全系列搭載VRR可變刷新率，即使在遊戲中快速轉向或高速移動，也可有效消除水平撕裂現象，保持畫面流暢與完整連貫，還能降低輸入延遲，讓操作反應更為即時。

TS-27GF40CTK
TS-27GF36CTW
TS-27GF32CTW

支援 Adaptive-Sync 可變更新率顯示技術，透過顯示卡與螢幕之間的更新率同步機制，在高更新率運作下維持畫面節奏一致，有效減少畫面撕裂(Tearing) 與卡頓(Stuttering) 情形，提供更穩定且流暢的遊戲顯示體驗。

TS-27GF40CTK | TS-27GF36CTW | TS-27GF32CTW

瞬時反應 低延遲無殘影




高刷新率加上高速反應時間能消除動態殘影，並大幅降低延遲，讓畫面中快速移動的物體輪廓清晰。不論是競技遊戲的瞄準追蹤，或動作遊戲的連續技施放，都更加精準流暢，在賽車遊戲高速過彎時視野依然清楚。

TS-27GF40CTK	搭載雙模式，4K 模式 160Hz 及 FHD 模式 320Hz，皆具備 1ms 反應速度。
TS-27GF36CTW	提供 320Hz 刷新率與 2ms 反應時間。
TS-27GF32CTW	配備 200Hz 刷新率與 2ms 反應時間。

TS-27GF40CTK | TS-27GF36CTW | TS-27GF32CTW

搭載HDR10 明暗細節清晰



全系列支援HDR10 高動態範圍，遊戲中的爆炸火光不會過曝、深處的暗影也能看清紋理；電影場景的夜空星光點點明亮、日落時的光影變化精彩紛呈，讓每個場景都更接近真實所見。

TS-27GF40CTK | TS-27GF36CTW | TS-27GF32CTW

靈活調整 打造最佳視野



高低調整
0~130mm



前傾後仰
-5°~+20°



垂直旋轉
±90°

三款螢幕皆可調整螢幕角度：前傾5度或後仰20度。並且可切換為直立模式，方便閱讀長篇內容或瀏覽網頁。高度調整範圍達130mm，無論站立或坐下都能調整到適當高度。

TS-27GF40CTK | TS-27GF36CTW | TS-27GF32CTW

DCI-P3色域 色彩層次豐富

TS-27GF40CTK 覆蓋DCI-P3色域 95%

TS-27GF36CTW 覆蓋DCI-P3色域 98%

TS-27GF32CTW 覆蓋DCI-P3色域 95%



超越一般螢幕的sRGB色域範圍，在紅色與綠色區域能顯示更多層次，呈現更多中間色調的些微變化；觀影時色彩表現更接近電影院水準。結合10.7億色彩顯示，漸層過渡自然，變化更細膩，無論遊戲娛樂或影像編輯，都有更豐富的色彩表現。

TS-27GF40CTK | TS-27GF36CTW | TS-27GF32CTW

多模支援HDR 場景即刻優化

TS-27GF40CTK支援HDR10，並提供3種HDR顯示模式，可針對不同使用情境優化畫面表現。



TS-27GF40CTK

輔助功能 優勢搶占先機



內建多項遊戲輔助功能，透過 OSD 選單即可快速啟用。準星輔助功能可在畫面中央顯示準星標記，協助瞄準定位；計時器功能讓您掌握時間管理，搭配畫面時間標示，隨時確認當前時間。並針對主流電競遊戲類型，提供 RTS 即時戰略、FPS 第一人稱射擊、MOBA 多人在線競技等專屬顯示模式切換對應，優化畫面表現，無需手動調整複雜參數。

TS-27GF40CTK | TS-27GF36CTW | TS-27GF32CTW

全面連接 滿足擴充需求



多組影像輸入埠可同時連接電腦主機與遊戲主機，輕鬆切換，不需頻繁插拔線材；DisplayPort 與 HDMI 雙介面相容各種遊戲設備；3.5mm 耳機孔可直接連接電競耳機，即時掌握遊戲音效與隊友語音，提升競技對戰體驗。

TS-27GF40CTK | TS-27GF36CTW | TS-27GF32CTW

型 號		TS-27GF40CTK	TS-27GF36CTW	TS-27GF32CTW
螢幕	尺寸/顏色	27"(黑)	27"(白)	27"(白)
	面板類型	IPS	IPS	IPS
畫質 & 支援技術	畫質	4K	2K	2K
	色彩飽和度	DCI-P3 : 90% (typ)	DCI-P3 : 93% (typ)	DCI-P3 : 90% (typ)
	解析度	4K / 3840 x 2160	2K / 2560 x 1440	2K / 2560 x 1440
	點距	0.1552 mm (H) x 0.1552 mm (V)	0.2331 mm (H) x 0.2331 mm (V)	0.2331 mm (H) x 0.2331 mm (V)
	對比率	1000:1 (typ)	1300:1 (typ)	1000:1 (typ)
	亮度	300 cd/m ² (typ)	400 cd/m ² (typ)	300 cd/m ² (typ)
	畫面更新率	160Hz / 320 Hz	320 Hz	200 Hz
	反應時間(GtG+OD)	1 ms (with OD)	2 ms (with OD)	2 ms (with OD)
	色彩度	1.07B (8bits+FRC)	1.07B (8bits+FRC)	1.07B (8bits+FRC)
	支援HDR	HDR10	HDR10	HDR10
	支援同步技術(VRR)	Adaptive-Sync(support) *	Adaptive-Sync(support) *	Adaptive-Sync(support) *
I / O 連接埠	DisplayPort	2*DP1.4 (Up to 3840 x 2160@160 Hz)	2*DP1.4 (Up to 2560 x 1440@320 Hz)	2*DP1.4 (Up to 2560 x 1440@200 Hz)
	HDMI	HDMI (2.1) x 2 FRL 12G (Up to 3840 x 2160@160 Hz)	HDMI (2.1) x 2 FRL 12G (Up to 2560 x 1440@320 Hz)	HDMI (2.1) x 2 TMDS (Up to 2560 x 1440@144 Hz)
	USB	USB2.0 x 1 (Upgrade only)	USB2.0 x 1 (Upgrade only)	USB2.0 x 1 (Upgrade only)
	EARPHONE	1	1	1
外觀設計	前後傾斜	前傾5°，後仰20°	前傾5°，後仰20°	前傾5°，後仰20°
	上下旋轉	90°±5°	90°±5°	90°±5°
	高度調整	130±5 mm	130±5 mm	130±5 mm
	VESA壁掛	100*100 mm	100*100 mm	100*100 mm
	防盜鎖孔	V	V	V
規格其他	揚聲器	2W*2	2W*2	2W*2
	電源	適配器 (19V / 3.42A)	適配器 (12V / 4.5A)	適配器 (12V / 3A)
	尺寸(寬x高x深mm)	610 x 365 x 56 mm (僅本機) 610 x 535 x 215 mm (含腳座)	610 x 365 x 56 mm (僅本機) 610 x 535 x 215 mm (含腳座)	610 x 365 x 56 mm (僅本機) 610 x 535 x 215 mm (含腳座)
	重量(kg)	4 kg (僅本機) 5 kg (含腳座)	3.3 kg (僅本機) 4.3 kg (含腳座)	3.3 kg (僅本機) 4.3 kg (含腳座)
	其他	遊戲輔助	遊戲輔助	遊戲輔助

*Adaptive-Sync(support) 為功能性支援，非官方認證，實際效果依系統配置而異。

**設計及規格如有變更，恕不另行通知。所示的重量及尺寸皆為約略值。