

Panasonic

顧客商談服務專線

☎ 0800-098800

☎ 02-412-8222



顧客服務

商品維修、部品購買

請洽 Panasonic 服務站



服務據點

保證書相關說明

商品購入後請掃描保證書上的 QR code 或至官網進行商品註冊，以確保您的權益。

Panasonic Taiwan



粉絲團按讚 掌握最新商品訊息及優惠！

CLUB Panasonic 會員俱樂部

免費加入會員 享專屬好康及免費體驗課程



CP會員

●商品購買相關疑問請洽經銷商



官方網站

更多商品內容

請上 Panasonic 官網

台灣松下銷售股份有限公司 進口/銷售

Panasonic®

係由 Panasonic Holdings Corporation 授權使用

●本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。
2026.07 (TK-2607-1)

Panasonic

鹼性離子整水器

日本淨水技術・台灣飲/用水質專用

全屋淨水專家

頂規淨水 安心生活



日本製
Made in Japan

日本・台灣銷售
No.1*

日本製專業淨水濾芯 給您安心好水

Panasonic 日本製專業淨水濾芯，採用加入陶瓷的活性碳與中空絲膜，層層過濾自來水中的有害物質，加上符合日本JIS規範及金屬工業研究發展中心多項金屬元素測試^{*1}，為您的飲用水嚴格把關。



銷售第一 安心信賴



^{*1} 委託金屬工業研究發展中心測試，其他檢驗合格項目包含砷、鉛、鎘、鉍、鎳、鉻、鎳、汞、

^{*2} 適用機種TK-HS700。

^{*3} 根據日本財團法人北里環境科學中心試驗報告2021_0618之實驗結果，使用Panasonic TK-HS700C型號濾芯，進行A型流感病毒去除測試效果達99.99%。

^{*4} 根據第三方機構銷量調查報告，2025年4月-2026年3月Panasonic淨水器全機種於日本、台灣市場銷售第一。

^{*5} 測試報告請參閱官網，僅限使用合格台灣自來水水源，且住宅儲水設備至少6-12個月定期標準清洗且無受汙染之虞。



為您守護純淨飲水的最高標準

有效過濾重金屬、多種有害及致癌物質，飲用有保障

日本JIS標準規定13種物質^{*1}

味道	殘留氯	自來水廠添加物，會影響口感。	致癌	一溴二氯甲烷	可生成致癌物。
透明度	浮濁物	會影響口感。	致癌	二溴一氯甲烷	可生成致癌物。
致癌	總三鹵甲烷	加熱後，與水中的氯反應所產生的致癌物。	致癌	三溴甲烷	可生成致癌物。
臭	2-MIB(微菌臭)	霉味，影響口感。	致癌	四氯乙烯	對肝、腎有害，常見致癌物。
消化器官障礙及幼兒成長障礙等	溶解性鉛	蓄積於體內可能引起幼兒智能發展障礙，腎功能受損。	致癌	三氯乙烯	對肝、腎有害，常見致癌物。
內分泌攪亂作用	CAT(農藥)	影響生殖、內分泌系統。	味道	1,2-二氯乙烯	揮發性有機氮化合物，辛辣氣味。
			致癌	三氯甲烷	可生成致癌物。

日本淨水協會JWPA自主標準6種物質^{*2}


鐵(微粒狀)	水管溶出物質，會造成血管栓塞。	鋁(中性)	自來水廠添加物，會造成腦功能退化。
土臭素(微菌臭)	會影響口感。	酚	會影響口感。
苯	影響中樞神經系統。	四氯化碳	對肝、腎有害，常見致癌物。

中空絲膜有效除菌99.999%^{*3}與病毒^{*4}，為您安心把關




大腸桿菌 0.5 x 1-3 微米

人類或動物腸道中的常見菌種，出現於飲水或食物中可能引起下痢、腹痛等。



金黃色葡萄球菌

在人體的皮膚、毛髮、鼻腔及咽喉等黏膜及糞便中也普遍的存在，特別是化膿的傷口上或者受感染的皮膚。



A型流感病毒

A型流感病毒是一種流感病毒，可感染野生鳥類、馴養家禽、豬、馬和人等多種哺乳類動物並導致流行性感冒。

^{*1} 符合日本JIS S 3201:2019試驗法規可除去的有害物質，適用TK-HB50、TK-HS700、TK-AS500。

^{*2} 根據淨水器協會(JWPA)所規定的規格標準(JWPAS B標準)進行實驗後所得到的結果，適用TK-HB50、TK-HS700、TK-AS500。

^{*3} 經日本食品分析中心使用Panasonic TK-HS700C、TK-AS46C1型號濾芯進行除菌測試，效果達99.999%。

^{*4} 根據日本財團法人北里環境科學中心試驗報告2021_0618之實驗結果，使用Panasonic TK-HS700C型號濾芯，進行A型流感病毒去除測試效果達99.9%。

淨水再電解，調節多段酸鹼值

鹼性離子水生成—將自來水層層過濾後，經電極板進行電解，生成酸性與鹼性的離子水。



一機多用，滿足生活多樣需求

Panasonic 鹼性離子整水器可調節多段酸鹼值，利用不同水質，為您帶來全方位安心水生活。

鹼性4 pH10.0 清洗蔬果 幫助去除蔬菜農藥。	鹼性3 pH9.5 煲湯/泡茶 滲透力高，可使食物更加入味，湯頭更甘醇，用於泡茶則使茶味更香濃。	鹼性2 pH9.0 炊飯 使用於炊飯可使米飯口感更飽滿。	鹼性1 pH8.5 初期飲用 初期飲用適應體質，飲用約一至兩週後可提高至鹼性2。	中性 pH7.0 服藥/泡牛奶 鹼性離子整水器可有效去除鉛害及多種有害物質，並保留水中礦物質。	弱酸性 pH5.5 洗顏美容 接近肌膚pH值，具收斂效果，可做為每日美容使用。	酸性 pH3.0 清潔食器 清潔食器，減少異味產生。浸泡食器可幫助去除咖啡等造成的汙漬。
---	--	--	--	---	---	--

日本人氣保養新觀念：還原水素水

水素水是日本近期最具話題性的美容保養聖品，已引起許多報章雜誌及各大媒體的爭相報導，日本各大便利商店都看得見相關商品，台灣也已逐漸跟上這波風潮。

何謂水素水？

「水素」是日文的用詞，指的是「氫」，也是地球上組成水與其他有機物質的重要元素。電解時，我們會先將水分子還原，這時飲用端(陰極端)的電極就會產生氫氣，讓水成為鹼性。此種富含氫分子的水(鹼性離子水)就稱為「水素水」。

水素水的好處

水素具有抗氧化的能力，是自然界最小的分子，比其他美容、保養分子更容易滲透入細胞。

H ₂	C ₆ H ₈ O ₆	C ₁₅ H ₁₀ O ₆	C ₁₅ H ₁₄ O ₆	C ₆₀ H ₁₂ O ₂	C ₂₈ H ₄₈ O ₄
分子量2	分子量176	分子量222	分子量290	分子量431	分子量863
水素	維他命C	大豆異黃酮	兒茶素	Q10	維他命E

Panasonic 鹼性離子整水器的水素濃度(氫含量)顯示功能

Panasonic 鹼性離子整水器附有水素濃度(氫含量)顯示功能，讓您可以隨時確認氫含量*1，輕鬆製作出安心的鹼性離子水(水素水)。



台灣水質專用 硬水對應 電極板自動洗淨強化

水質硬度高的地區，內部電解槽及排水管易附著礦物質，嚴重時有可能發生難以生成所設定之pH值水質的情況。具適合台灣水質的洗淨方法*2，並強化電極板自動洗淨功能，盡可能地減少礦物質附著。



一般產品	新產品
無硬水對應 12000L使用後	有硬水對應 12000L使用後

*1 適用機種：TK-HS700。 *2 自動洗淨回數，與電解電流最適合之方法。

・櫥下整水機種・

TK-HB50

簡約美感，操作容易

日本製
Made in JAPAN



只要按下按鍵，即可依飲用及烹調等不同用途任意選擇。

5
種酸鹼值

- 日常飲用
泡茶、煮湯等
pH9.5
- 淨水
泡牛奶等
pH7.0
- 習慣飲用
咖啡等
pH9.0
- 弱鹼性水
洗滌等
pH5.5
- 初期飲用
階段
pH8.5



瞭解更多

—櫥下型鹼性離子整水器—

TK-HB50

2年保固
5年濾心
13公升
6公升
24公升
生飲

- 人性化觸控面板
- 導管自動清潔
- 濾芯更換顯示燈
- 省水設計(環保電解槽)
- 氫離子(水素)濃度調整
- 台灣水質專用



● 極簡美學，空間更臻完美

精巧的櫥下型鹼性離子整水器讓流理臺面整齊美觀，為廚房增添時尚風格打造簡約的居家空間。



● 充分電解，補充水素

智慧按鍵可輕鬆調整3種鹼性強度，當pH值低於標準時長按3秒，即可增強電解強度。



● 5枚電極電解槽

電解電流效率提升，鹼性水生
成率提升為92%*1。

● 環保電解槽，徹底省水

搭載排水比率12:1的環保電解槽，減少鹼性
離子水生成過程中浪費的排水。



導管內的髒污

保持乾淨的出水管道



● 導管自動清潔系統

每經過160hr(約一週)或連續12小時以上未使用時，
自動啟動導管洗淨，以酸性水約18~35秒來清潔導管
內髒汙，保持乾淨的出水管道。

*1 與本公司過往機種PJ-AS300相比較。

・櫥上整水機種・

TK-HS700

頂規淨水，全能整水



日本製

Made in JAPAN

7
種酸鹼值

- 鹼性強
清洗蔬果等
pH10.0
- 浮水
泡手洗等
pH7.0
- 日常飲用
泡茶、煮湯等
pH9.5
- 弱鹼性水
洗滌等
pH5.5
- 官價飲用
煮飯等
pH9.0
- 酸性水
清潔衣鞋等
pH3.0
- 初期飲用
階段
pH8.5

只要按下按鈕，即可依飲用及烹調等不同用途任意選擇。




瞭解更多

—櫥上型鹼性離子整水器—
TK-HS700



- 全新升級中空絲膜
- 全彩液晶螢幕顯示
- 自動持續模式
- 氫離子(水素)濃度顯示
- 時尚簡潔小空間設計
- 台灣水質專用



- 日本製濾芯頂規升級，0.01微米中空絲膜有效濾除細菌99.999%*2 + 病毒99.9%*3

日本製濾芯再升級，全新升級的中空絲膜可以有效過濾0.01微米的物質，包含19種有害及致癌物質*1 + 細菌*2 + 病毒*3

● 5枚電極電解槽 & 7段酸鹼值選擇

5枚電極電解槽讓電流效率更提升，並提供更多元的酸鹼值選擇，除了飲用、洗顏外更可用來清潔食器、清洗蔬果。



● 使用全彩液晶螢幕顯示 簡單了解水質與濾芯壽命

時尚全彩液晶面板，五色的水質信號燈顯示酸鹼值，讓所使用的水質與目前的氫離子濃度一目了然，濾芯壽命也能清楚顯示。



● 體積精巧 簡潔設計

簡約時尚外觀，不占空間，可安裝在10公分深的狹窄區域。



*1 符合日本JIS S 3201:2019試驗法規可除去的有害物質，適用TK-HS700。

亦根據淨水協會(JWPA)所規定的規格標準(JWPAS B標準)進行實驗後所得到的結果。

*2 經日本食品分析中心使用Panasonic TK-HS700C型號濾芯進行除菌測試，效果達99.999%。

*3 根據日本財團法人北里環境科學中心試驗報告2021_0618之實驗結果，使用Panasonic TK-HS700C型號濾芯，進行A型流式病毒去除測試效果達99.9%。

・櫥上整水機種・

TK-AS500

時尚設計，安心又美麗

日本製

Made in JAPAN

5

種酸鹼值

- 日常飲用
泡茶、煮湯等
pH9.5
- 淨水
洗牛奶等
pH7.0
- 習慣飲用
咖啡等
pH9.0
- 弱鹼性水
洗臉等
pH8.0
- 初期飲用
階段
pH8.5

只要按下按鈕，即可依飲用及烹調等不同用途任意選擇。



瞭解更多

—櫥上型鹼性離子整水器—

TK-AS500



- 9.5公分省空間設計
- 大型背光LCD螢幕顯示
- 大文字按鍵面板好操作
- 持續模式
- 台灣水質專用

●時尚迷你省空間

迷你設計，整水器深度僅9.5公分，最大化利用廚房空間，適合各種廚房風格與佈局。



●簡易好安裝濾芯

輕鬆拆裝無煩惱，一顆濾芯約等於1200罐1L的瓶裝水，環保又省荷包。



●清楚易懂的黑白液晶螢幕

黑白液晶螢幕設計簡潔明瞭，操作直觀易懂，適合所有家人使用。斜面板設計讓操作更方便，無論在任何角度，都能輕鬆查看和操作。




●水質信號燈 方便辨識

三種顏色的信號燈，依照酸鹼值種類變換顏色顯示，還有濾芯更換指示燈，一眼就能簡單辨別。





鹼性離子整水器規格表（全機種日本製）

	擺放位置示意	機種 / 型號	酸鹼值 種類	電極板 枚數	JIS&JWPA 指定過濾 物質	可過濾物質	替換濾芯 型號	濾芯 使用壽命	液晶螢幕 顯示	水質信號	持續水流 模式	分水開關	淨水時 不排水	電解槽 自動洗淨	排水比 (出水:排水)	電源規格	待機 消耗電力	外觀尺寸 (高×寬×深)mm	重量 (滿水時)
櫥下整水機種		 TK-HB50	5種	5	19	游離殘留氯、污濁物、三氯甲烷、總三鹵甲烷、二氯一溴甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、四氯乙烯、三氯乙烯、CAT(農藥)、2-MIB(黴菌臭)、溶解性鉛、1,2-DCE、苯、土臭素(黴菌臭)、酚、全氟辛酸磷酸和全氟辛酸、鐵(微粒子狀)、鋁(中性)	TK-AS46C1 (中空絲膜)	12,000 L 約2年 (1日15L使用時)	—	2色	—	—	○	○	12:1	交流 110V 60Hz	約0.7W	300x170x115 (本體) 310x171旋轉半徑 (水龍頭)	約2.4 Kg (約2.9 Kg)
		 TK-HS700	7種	5	19	游離殘留氯、污濁物、三氯甲烷、總三鹵甲烷、二氯一溴甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、四氯乙烯、三氯乙烯、CAT(農藥)、2-MIB(黴菌臭)、溶解性鉛、1,2-DCE、苯、土臭素(黴菌臭)、酚、四氯化碳、鐵(微粒子狀)、鋁(中性)	TK-HS700C (中空絲膜)	6,000 L 約1年 (1日15L使用時)	○	5色	○ (自動)	○	○	○ (強化)	5:1	交流 110V 60Hz	約0.9W	328x180x115 (含液晶部的深 123mm)	約4.3 Kg (約4.9 Kg)
櫥上整水機種		 TK-AS500	5種	3	19	游離殘留氯、污濁物、三氯甲烷、總三鹵甲烷、二氯一溴甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、四氯乙烯、三氯乙烯、CAT(農藥)、2-MIB(黴菌臭)、溶解性鉛、1,2-DCE、苯、土臭素(黴菌臭)、酚、全氟辛酸磷酸和全氟辛酸、鐵(微粒子狀)、鋁(中性)	TK-AS46C1 (中空絲膜)	12,000 L 約2年 (1日15L使用時)	○	3色	○ (自動)	○	○	○	5:1	交流 110V 60Hz	約0.3W	333x168x95	約2.1 Kg (約2.6 Kg)

*本型錄所有圖片僅供示意，各機型介紹以說明書為準，Panasonic 保留內容修改之權利。