





額定	15A 125V AC
適用法規	CNS690 CNS15767-1 CNS15663第5節
適用電線	插座: $\phi$ 1.6mm、 $\phi$ 2.0mm銅單線 電話插座: $\phi$ 0.4mm $\sim$ $\phi$ 0.65mm銅單線 (需符合CNS國家標準之導線)

1									
							商品仕樣圖		
							型號	DUFN2194T-1	日期 2017.07.06
4	WNF3020W	無孔頂蓋	ABS樹脂	珍珠白	1		書籍		
3	DUFN2000T-1	安裝框架			1	17-07-VAF-161	證書 號碼		比  1:2
2	WNF2164W	電話插座			1		品名	鋁合金製地板插座 附接地極插座·電話插座(6極4芯) (附金屬接線盒及保護蓋)	
1	WNF1101W	插座			1	CI416060121702			
編號	料搾	構成愛佐	<b>太大米</b> 礼	坦松	數量	證書/報告\號碼	台	灣松下電材股1	份有限公司

CNS A-4 單位 mm 第三角法 MATS-D-0204,29,170401

組合品名稱:鋁合金製地板插座附接地極插座·電話插座(6 極 4 芯)(附金屬接線盒及保護蓋)

型號(型式): DUFN2194T-1

設備名稱:插座

型號(型式):WNF1101W

= 3/3 (= × 1) · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
	限用物質及其化學符號								
單元 Unit	Restricted substances and its chemical symbols								
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻	多溴聯苯	多溴二苯醚			
				Hexavalent	Polybrominated	Polybrominated			
				chromium	biphenyls	diphenyl ethers			
				(Cr+6)	(PBB)	(PBDE)			
外殼	0	0	0	0	0	0			
導電銅片	0	0	0	0	0	0			
彈簧錠	0	0	0	0	0	0			
組立框	0	0	0	0	0	0			

備考 1.  $^{\circ}$ 超出 0.1 wt  $^{\%}$  及  $^{\circ}$ 超出 0.01 wt  $^{\%}$  係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考 2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考 3. "- " 係指該項限用物質為排除項目。

## 其它組件

	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols								
單元 Unit	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)			
電話插座	0	0	0	0	0	0			
安裝框架	0	0	0	0	0	0			
無孔頂蓋	0	0	0	0	0	0			

備考 1. "超出 0.1 wt %"及 "超出 0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考 2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考 3. "-"係指該項限用物質為排除項目。