







額定	AC110/220V
適用法規	NCC LP0002、CNS15663第5節、 CNS 60669-1、IEC 60669-2-1
適用電線	∅ 1.6mm、 ∅ 2.0mm銅單線 (需符合CNS國家標準之導線)
適用蓋板	RISNA SERIES 開關系列用蓋板

6		把手組件			1		商品仕樣圖			
5		安裝框	變性PPO樹脂	黑色	1		型號	WTYRF540107W		
4		外蓋	PC+ABS樹脂	白色	1		警書			
3		印刷電路板 及電子零件			1		證書 號碼	————		
2		螺絲端子 組件			3		品名	RISNA SERIES 埋入式IoT智慧開關		
1		本體	PBT樹脂	黑色	1			品名   埋入式IoT智慧開關 (Wi-Fi通訊)(白色)		
編號	 料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼	台灣松下電材股份有限公司			

CNS A-4 單位 mm 第三角法 MATS-D-0204,29,180801

設備名稱: RISNA SERIES 埋入式IoT智慧開關(Wi-Fi通訊)(白色)

型號(型式): WTYRF540107W

	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols								
單元 Unit	鉛 汞 Lead Mercury (Pb) (Hg)		鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>-°</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)			
本體	本體 〇 〇 〇		0	0	0				
印刷電路板 及電子零件	_	0	0	0	0	0			
螺絲端子組件	0	0	0	0	0	0			
外蓋	0	0	0	0	0	0			
安裝框	0	0	0	0	0	0			
把手組件	0	0	0	0	0	0			

備考1. "超出0.1 wt %"及 "超出0.01 wt %"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。備考2. "○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。備考3. "-"係指該項限用物質為排除項目。

<sup>※</sup>排除依據為國家標準CNS15663附錄D.16 電機電子零組件所使用之玻璃、陶瓷材料(不包含電容器用介電陶瓷材料) 或玻璃、陶瓷基質化合物其含鉛量。